

TABLES ET ÉTAGÈRES

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

TABLES ET ÉTAGÈRES

MATÉRIEL INOX

TABLES SOUDÉES BORDS DROITS, PIEDS CARRÉS



Les + L2G

Pieds carrés
de section 40 x 40 mm
Dessus doublé et étanche
Verins inox

- Construction inox ferritique ou 304, dessus inox doublé
- Piètement en tube 40 x 40 mm avec entretoises et traverse basse (hauteur 160 mm) avec vérins réglables inox
- Piètement décalé de 65 mm à l'arrière pour les tables adossées
- Dossieret arrière de 100 x 20 mm, fermé en extrémité
- Étagère basse pleine renforcée par oméga

Inox ferritique

	CENTRALES		ADOSSÉES		CENTRALES + ÉTAGÈRE		ADOSSÉES + ÉTAGÈRE	
PROFONDEUR 600	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
600 x 600 x 850	F-STC66	309	F-STA66	343	F-STCE66	373	F-STAE66	444
800 x 600 x 850	F-STC86	353	F-STA86	387	F-STCE86	417	F-STAE86	450
1000 x 600 x 850	F-STC106	376	F-STA106	409	F-STCE106	433	F-STAE106	467
1200 x 600 x 850	F-STC126	400	F-STA126	434	F-STCE126	461	F-STAE126	495
1400 x 600 x 850	F-STC146	426	F-STA146	460	F-STCE146	484	F-STAE146	518
1600 x 600 x 850	F-STC166	449	F-STA166	483	F-STCE166	512	F-STAE166	546
1800 x 600 x 850	F-STC186	474	F-STA186	507	F-STCE186	536	F-STAE186	570
2000 x 600 x 850	F-STC206	503	F-STA206	537	F-STCE206	561	F-STAE206	595
PROFONDEUR 700	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
600 x 700 x 850	F-STC67	344	F-STA67	378	F-STCE67	414	F-STAE67	420
800 x 700 x 850	F-STC87	368	F-STA87	402	F-STCE87	435	F-STAE87	476
1000 x 700 x 850	F-STC107	391	F-STA107	425	F-STCE107	451	F-STAE107	485
1200 x 700 x 850	F-STC127	417	F-STA127	451	F-STCE127	480	F-STAE127	514
1400 x 700 x 850	F-STC147	444	F-STA147	478	F-STCE147	504	F-STAE147	538
1600 x 700 x 850	F-STC167	468	F-STA167	502	F-STCE167	534	F-STAE167	567
1800 x 700 x 850	F-STC187	493	F-STA187	527	F-STCE187	558	F-STAE187	592
2000 x 700 x 850	F-STC207	524	F-STA207	558	F-STCE207	584	F-STAE207	618
PROFONDEUR 800	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
800 x 800 x 850	F-STC88	405	F-STA88	439	F-STCE88	477	F-STAE88	519
1000 x 800 x 850	F-STC108	430	F-STA108	464	F-STCE108	496	F-STAE108	530
1200 x 800 x 850	F-STC128	458	F-STA128	492	F-STCE128	528	F-STAE128	562
1400 x 800 x 850	F-STC148	488	F-STA148	522	F-STCE148	555	F-STAE148	589
1600 x 800 x 850	F-STC168	515	F-STA168	549	F-STCE168	587	F-STAE168	621
1800 x 800 x 850	F-STC188	543	F-STA188	577	F-STCE188	614	F-STAE188	648
2000 x 800 x 850	F-STC208	577	F-STA208	611	F-STCE208	643	F-STAE208	676

Inox AISI 304

	CENTRALES		ADOSSÉES		CENTRALES + ÉTAGÈRE		ADOSSÉES + ÉTAGÈRE	
PROFONDEUR 600	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
600 x 600 x 900	STC66	387	STA66	429	STCE66	466	STAE66	555
800 x 600 x 900	STC86	442	STA86	484	STCE86	521	STAE86	563
1000 x 600 x 900	STC106	470	STA106	512	STCE106	541	STAE106	583
1200 x 600 x 900	STC126	500	STA126	543	STCE126	576	STAE126	618
1400 x 600 x 900	STC146	532	STA146	575	STCE146	605	STAE146	648
1600 x 600 x 900	STC166	562	STA166	604	STCE166	640	STAE166	683
1800 x 600 x 900	STC186	592	STA186	634	STCE186	670	STAE186	712
2000 x 600 x 850	STC206	629	STA206	672	STCE206	701	STAE206	743
PROFONDEUR 700	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
600 x 700 x 900	STC67	397	STA67	472	STCE67	518	STAE67	573
800 x 700 x 900	STC87	460	STA87	502	STCE87	544	STAE87	594
1000 x 700 x 900	STC107	489	STA107	531	STCE107	563	STAE107	606
1200 x 700 x 900	STC127	521	STA127	563	STCE127	600	STAE127	642
1400 x 700 x 900	STC147	555	STA147	597	STCE147	631	STAE147	673
1600 x 700 x 900	STC167	585	STA167	627	STCE167	667	STAE167	709
1800 x 700 x 900	STC187	617	STA187	659	STCE187	698	STAE187	740
2000 x 700 x 850	STC207	655	STA207	698	STCE207	730	STAE207	773
PROFONDEUR 800	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
800 x 800 x 900	STC88	506	STA88	548	STCE88	597	STAE88	649
1000 x 800 x 900	STC108	538	STA108	580	STCE108	620	STAE108	662
1200 x 800 x 900	STC128	573	STA128	615	STCE128	660	STAE128	702
1400 x 800 x 900	STC148	610	STA148	652	STCE148	694	STAE148	736
1600 x 800 x 900	STC168	644	STA168	686	STCE168	734	STAE168	776
1800 x 800 x 900	STC188	678	STA188	721	STCE188	767	STAE188	810
2000 x 800 x 850	STC208	721	STA208	763	STCE208	803	STAE208	846

OPTIONS

RÉFÉRENCE INOX FERRITIQUE	RÉFÉRENCE AISI 304	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	€ HT
F-TAT151		bloc 1 tiroir monobloc GN1/1 ferritique	450 x 580 x 180	407
	TAT151	bloc 1 tiroir monobloc GN1/1 AISI 304	450 x 580 x 180	427
4RTZ100		roulettes Ø 100 mm chape zinguée (2 avec freins, 2 sans frein)	Ø 100	111
4RTI100		roulettes Ø 100 mm chape inox (2 avec freins, 2 sans frein)	Ø 100	207
192-1000		produit nettoyant inox 400 ml		18



MATÉRIEL INOX

TABLES DÉMONTABLES BORDS DROITS, PIEDS CARRÉS



Les +

Pieds carrés
de section 40 x 40 mm
Dessus doublé et étanche
Verins inox

- Construction inox ferritique ou 304, dessus inox doublé
- Piètement en tube 40 x 40 mm, sur vérins réglables inox
- Piètement décalé de 65 mm pour les tables adossées
- Dossieret arrière de 100 x 20 mm, fermé en extrémité
- Bandeau périphérique
- Etagère renforcée
- Livrée démontée

Inox ferritique pieds carrés

PROFONDEUR 600	CENTRALE		ADOSSÉE		CENTRALE + ÉTAGÈRE		ADOSSÉE + ÉTAGÈRE	
	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
700 x 600 x 850	F-DCTC76	379	F-DCTA76	410	F-DCTCE76	445	F-DCTAE76	476
800 x 600 x 850	F-DCTC86	388	F-DCTA86	418	F-DCTCE86	447	F-DCTAE86	478
1000 x 600 x 850	F-DCTC106	409	F-DCTA106	439	F-DCTCE106	462	F-DCTAE106	493
1200 x 600 x 850	F-DCTC126	432	F-DCTA126	462	F-DCTCE126	489	F-DCTAE126	519
1400 x 600 x 850	F-DCTC146	456	F-DCTA146	487	F-DCTCE146	511	F-DCTAE146	541
1600 x 600 x 850	F-DCTC166	478	F-DCTA166	509	F-DCTCE166	537	F-DCTAE166	568
1800 x 600 x 850	F-DCTC186	501	F-DCTA186	531	F-DCTCE186	559	F-DCTAE186	590
2000 x 600 x 850	F-DCTC206	529	F-DCTA206	559	F-DCTCE206	583	F-DCTAE206	613

PROFONDEUR 700	CENTRALE		ADOSSÉE		CENTRALE + ÉTAGÈRE		ADOSSÉE + ÉTAGÈRE	
	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
700 x 700 x 850	F-DCTC77	392	F-DCTA77	423	F-DCTCE77	461	F-DCTAE77	492
800 x 700 x 850	F-DCTC87	408	F-DCTA87	431	F-DCTCE87	469	F-DCTAE87	499
1000 x 700 x 850	F-DCTC107	423	F-DCTA107	454	F-DCTCE107	479	F-DCTAE107	510
1200 x 700 x 850	F-DCTC127	447	F-DCTA127	478	F-DCTCE127	507	F-DCTAE127	537
1400 x 700 x 850	F-DCTC147	473	F-DCTA147	503	F-DCTCE147	530	F-DCTAE147	560
1600 x 700 x 850	F-DCTC167	496	F-DCTA167	526	F-DCTCE167	557	F-DCTAE167	588
1800 x 700 x 850	F-DCTC187	519	F-DCTA187	550	F-DCTCE187	580	F-DCTAE187	611
2000 x 700 x 850	F-DCTC207	548	F-DCTA207	579	F-DCTCE207	605	F-DCTAE207	635

Inox AISI 304 pieds carrés

PROFONDEUR 600	CENTRALE		ADOSSÉE		CENTRALE + ÉTAGÈRE		ADOSSÉE + ÉTAGÈRE	
	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
700 x 600 x 850	DCTC76	441	DCTA76	476	DCTCE76	518	DCTAE76	553
800 x 600 x 850	DCTC86	451	DCTA86	487	DCTCE86	520	DCTAE86	556
1000 x 600 x 850	DCTC106	476	DCTA106	511	DCTCE106	538	DCTAE106	573
1200 x 600 x 850	DCTC126	502	DCTA126	538	DCTCE126	568	DCTAE126	604
1400 x 600 x 850	DCTC146	531	DCTA146	566	DCTCE146	594	DCTAE146	630
1600 x 600 x 850	DCTC166	556	DCTA166	592	DCTCE166	625	DCTAE166	660
1800 x 600 x 850	DCTC186	582	DCTA186	618	DCTCE186	650	DCTAE186	686
2000 x 600 x 850	DCTC206	615	DCTA206	651	DCTCE206	678	DCTAE206	713

PROFONDEUR 700	CENTRALE		ADOSSÉE		CENTRALE + ÉTAGÈRE		ADOSSÉE + ÉTAGÈRE	
	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
700 x 700 x 850	DCTC77	456	DCTA77	492	DCTCE77	537	DCTAE77	572
800 x 700 x 850	DCTC87	473	DCTA87	510	DCTCE87	544	DCTAE87	581
1000 x 700 x 850	DCTC107	493	DCTA107	528	DCTCE107	558	DCTAE107	593
1200 x 700 x 850	DCTC127	521	DCTA127	556	DCTCE127	589	DCTAE127	625
1400 x 700 x 850	DCTC147	550	DCTA147	586	DCTCE147	616	DCTAE147	652
1600 x 700 x 850	DCTC167	576	DCTA167	612	DCTCE167	648	DCTAE167	684
1800 x 700 x 850	DCTC187	604	DCTA187	640	DCTCE187	675	DCTAE187	710
2000 x 700 x 850	DCTC207	638	DCTA207	674	DCTCE207	703	DCTAE207	739

OPTIONS INOX FERRITIQUE PIEDS CARRÉS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	€HT
F-TAT351	BLOC 3 TIROIRS SUR GLISSIÈRES TÉLÉSCOPIQUES GN1/1	450 x 580 x 540	1018
F-TAT151	BLOC 1 TIROIR GN1/1-100 SUR GLISSIÈRES TÉLÉSCOPIQUES	450 x 580 x 180	407
4RTZ100	4 roulettes dont 2 freinées pour pieds carrés, chape zinguée	Ø 100	111
192-1000	produit nettoyant inox 400 ml		18

OPTIONS AISI 304 PIEDS CARRÉS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	€HT
TAT351	BLOC 3 TIROIRS SUR GLISSIÈRES TÉLÉSCOPIQUES GN1/1	450 x 580 x 540	1069
TAT151	BLOC 1 TIROIR GN1/1-100 SUR GLISSIÈRES TÉLÉSCOPIQUES	450 x 580 x 180	427
4RTI100	4 roulettes dont 2 freinées pour pieds carrés, chape inox	Ø 100	207
192-1000	produit nettoyant inox 400 ml		18

MATÉRIEL INOX

TABLES DÉMONTABLES BORDS DROITS, PIEDS RONDS



Les +

Pieds ronds de \varnothing 50 mm
Dessus doublé mélaminé

**Bords avant arrondis :
nous consulter**

- Construction inox ferritique ou 304, dessus doublé mélaminé
- Pieds ronds \varnothing 50 mm sur vérins réglables +40 mm
- Piètement décalé de 100 mm pour les tables adossées
- Dossieret 100 x 20 mm fermé en extrémité
- Bandeau périphérique
- Etagère renforcée par oméga
- Livrée démontée

Inox ferritique pieds ronds

PROFONDEUR 600	CENTRALE		ADOSSÉE		CENTRALE + ÉTAGÈRE		ADOSSÉE + ÉTAGÈRE	
	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
700 x 600 x 850	F-DRTC76	386	F-DRTA76	518	F-DRTCE76	472	F-DRTAE76	505
800 x 600 x 850	F-DRTC86	398	F-DRTA86	530	F-DRTCE86	485	F-DRTAE86	530
1000 x 600 x 850	F-DRTC106	419	F-DRTA106	653	F-DRTCE106	522	F-DRTAE106	571
1200 x 600 x 850	F-DRTC126	460	F-DRTA126	674	F-DRTCE126	567	F-DRTAE126	612
1400 x 600 x 850	F-DRTC146	485	F-DRTA146	698	F-DRTCE146	600	F-DRTAE146	653
1600 x 600 x 850	F-DRTC166	501	F-DRTA166	727	F-DRTCE166	637	F-DRTAE166	690
1800 x 600 x 850	F-DRTC186	522	F-DRTA186	748	F-DRTCE186	674	F-DRTAE186	723
2000 x 600 x 850	F-DRTC206	559	F-DRTA206	780	F-DRTCE206	711	F-DRTAE206	764

PROFONDEUR 700	CENTRALE		ADOSSÉE		CENTRALE + ÉTAGÈRE		ADOSSÉE + ÉTAGÈRE	
	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
700 x 700 x 850	F-DRTC77	411	F-DRTA77	456	F-DRTCE77	485	F-DRTAE77	526
800 x 700 x 850	F-DRTC87	427	F-DRTA87	476	F-DRTCE87	501	F-DRTAE87	542
1000 x 700 x 850	F-DRTC107	456	F-DRTA107	513	F-DRTCE107	546	F-DRTAE107	587
1200 x 700 x 850	F-DRTC127	485	F-DRTA127	534	F-DRTCE127	591	F-DRTAE127	641
1400 x 700 x 850	F-DRTC147	509	F-DRTA147	563	F-DRTCE147	633	F-DRTAE147	678
1600 x 700 x 850	F-DRTC167	534	F-DRTA167	587	F-DRTCE167	669	F-DRTAE167	719
1800 x 700 x 850	F-DRTC187	550	F-DRTA187	620	F-DRTCE187	711	F-DRTAE187	756
2000 x 700 x 850	F-DRTC207	579	F-DRTA207	645	F-DRTCE207	748	F-DRTAE207	801

Inox AISI 304 pieds ronds

PROFONDEUR 600	CENTRALE		ADOSSÉE		CENTRALE + ÉTAGÈRE		ADOSSÉE + ÉTAGÈRE	
	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
700 x 600 x 850	DRTC76	464	DRTA76	526	DRTCE76	567	DRTAE76	600
800 x 600 x 850	DRTC86	489	DRTA86	534	DRTCE86	591	DRTAE86	633
1000 x 600 x 850	DRTC106	518	DRTA106	571	DRTCE106	649	DRTAE106	698
1200 x 600 x 850	DRTC126	542	DRTA126	624	DRTCE126	727	DRTAE126	772
1400 x 600 x 850	DRTC146	575	DRTA146	657	DRTCE146	780	DRTAE146	834
1600 x 600 x 850	DRTC166	604	DRTA166	706	DRTCE166	838	DRTAE166	895
1800 x 600 x 850	DRTC186	628	DRTA186	731	DRTCE186	899	DRTAE186	949
2000 x 600 x 850	DRTC206	669	DRTA206	780	DRTCE206	957	DRTAE206	1014

PROFONDEUR 700	CENTRALE		ADOSSÉE		CENTRALE + ÉTAGÈRE		ADOSSÉE + ÉTAGÈRE	
	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
700 x 700 x 850	DRTC77	476	DRTA77	530	DRTCE77	591	DRTAE77	633
800 x 700 x 850	DRTC87	497	DRTA87	554	DRTCE87	620	DRTAE87	661
1000 x 700 x 850	DRTC107	526	DRTA107	612	DRTCE107	694	DRTAE107	735
1200 x 700 x 850	DRTC127	563	DRTA127	653	DRTCE127	768	DRTAE127	821
1400 x 700 x 850	DRTC147	600	DRTA147	694	DRTCE147	834	DRTAE147	883
1600 x 700 x 850	DRTC167	628	DRTA167	735	DRTCE167	891	DRTAE167	949
1800 x 700 x 850	DRTC187	657	DRTA187	776	DRTCE187	957	DRTAE187	1010
2000 x 700 x 850	DRTC207	698	DRTA207	817	DRTCE207	1023	DRTAE207	1080

OPTIONS INOX FERRITIQUE OU 304 PIEDS RONDS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	€ HT
CS6/10	BLOC TIROIR H-100 SUR GLISSIÈRES TÉLÉSCOPIQUES GAMME 600 - INOX 304	400 x 590 x 100	312
CS/10	BLOC TIROIR GN1/1-100 SUR GLISSIÈRES TÉLÉSCOPIQUES GAMME 700 - INOX 304	400 x 660 x 100	320
KRF/T	4 roulettes dont 2 freinées pour pieds ronds, chape zinguée	∅ 100	143
192-1000	produit nettoyant inox 400 ml		18

MATÉRIEL INOX

TABLES D'ENTREE ADOSSEES AVEC 1 BAC INOX AISI 304




Les +

Pieds carrés
de section 40 x 40 mm
Dessus 15/10^e inox AISI 304
Verins inox


- Construction tout inox AISI 304,
- Dessus inox AISI 304, épaisseur 15/10^eme,
- 3 bords anti-ruissellement de 40 mm,
- 1 Bac 400 x 400 x 300 mm, avec bonde, siphon et surverse,
- Chemin de glissement des paniers de 510 mm
- Dossieret arrière de 150 x 190 mm

DIMENSIONS	TABLE A GAUCHE DU LV		TABLE A DROITE DU LV	
	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
600 x 700 x 850	TELVG-6	1274	TELVD-6	1274
800 x 700 x 850	TELVG-8	1310	TELVD-8	1310
1000 x 700 x 850	TELVG-10	1351	TELVD-10	1351
1200 x 700 x 850	TELVG-12	1393	TELVD-12	1393
1400 x 700 x 850	TELVG-14	1436	TELVD-14	1436
1600 x 700 x 850	TELVG-16	1478	TELVD-16	1478
1800 x 700 x 850	TELVG-18	1521	TELVD-18	1521
2000 x 700 x 850	TELVG-20	1571	TELVD-20	1571



- Construction tout inox AISI 304
- Dessus inox AISI 304, épaisseur 15/10ème,
- 3 bords anti-ruissellement de 40 mm,
- 1 Bac 400 x 400 x 300 mm, avec bonde, siphon et surverse,
- 1 TVO avec collerette diamètre 200 mm,
- Chemin de glissement des paniers de 510 mm,
- Dossieret arrière de 150 x 190 mm


TABLES D'ENTREE ADOSSEES AVEC 1 BAC ET 1 TVO



DIMENSIONS	TABLE A GAUCHE DU LV		TABLE A DROITE DU LV	
	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
1000 x 700 x 850	TVO-TELVG-10	1629	TVO-TELVD-10	1629
1200 x 700 x 850	TVO-TELVG-12	1671	TVO-TELVD-12	1671
1400 x 700 x 850	TVO-TELVG-14	1714	TVO-TELVD-14	1714
1600 x 700 x 850	TVO-TELVG-16	1755	TVO-TELVD-16	1755
1800 x 700 x 850	TVO-TELVG-18	1799	TVO-TELVD-18	1799
2000 x 700 x 850	TVO-TELVG-20	1849	TVO-TELVD-20	1849

TABLES DE SORTIE LISSES

- Construction tout inox AISI 304,
- Dessus inox AISI 304, épaisseur 10/10ème,
- 3 bords anti-ruissellement de 40 mm,
- Chemin de glissement des paniers de 510 mm,



DIMENSIONS	TABLE A GAUCHE DU LV		TABLE A DROITE DU LV	
	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
600 x 590 x 850	TSLVG-6	543	TSLVD-6	543
800 x 590 x 850	TSLVG-8	556	TSLVD-8	556
1000 x 590 x 850	TSLVG-10	574	TSLVD-10	574
1200 x 590 x 850	TSLVG-12	593	TSLVD-12	593
1400 x 590 x 850	TSLVG-14	613	TSLVD-14	613
1600 x 590 x 850	TSLVG-16	631	TSLVD-16	631
1800 x 590 x 850	TSLVG-18	651	TSLVD-18	651
2000 x 590 x 850	TSLVG-20	678	TSLVD-20	678

MATÉRIEL INOX

TABLES DU CHEF



- Construction inox ferritique ou 304, dessus inox AISI 304,15/10°
- Piètement en tube de 40 x 40 mm avec entretoises et traverse basse sur vérins réglables inox
- Bac embouti avec angles arrondis, soudé sur table 400 x 400 x 300 mm
- Bac livré avec surverse, bonde et siphon plastique
- Dossieret arrière de 100 x 20 mm, fermé en "extrémités"
- Piètement décalé de 65 mm pour les tables adossées
- Pour la robinetterie se reporter au chapitre plonges
- Livrées soudées

Les +

Pieds carrés
de section 40 x 40 mm
Dessus 15/10° inox AISI 304
Vérins inox

Autres dimensions
et étagères pleines :
nous consulter

Inox ferritique

DIM. TABLE (MM)	DIMENSIONS BAC (MM)	CENTRALES		ADOSSÉES	
		RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
1000 x 700 x 850	400 x 400 x 300 VIDAGE À DROITE	F-STCC107-443D	957	F-STCA107-443D	995
	400 x 400 x 300 VIDAGE À GAUCHE	F-STCC107-443G	957	F-STCA107-443G	995
1200 x 700 x 850	400 x 400 x 300 VIDAGE À DROITE	F-STCC127-443D	1007	F-STCA127-443D	1045
	400 x 400 x 300 VIDAGE À GAUCHE	F-STCC127-443G	1007	F-STCA127-443G	1045
1400 x 700 x 850	400 x 400 x 300 VIDAGE À DROITE	F-STCC147-443D	1059	F-STCA147-443D	1097
	400 x 400 x 300 VIDAGE À GAUCHE	F-STCC147-443G	1059	F-STCA147-443G	1097
1600 x 700 x 850	400 x 400 x 300 VIDAGE À DROITE	F-STCC167-443D	1108	F-STCA167-443D	1146
	400 x 400 x 300 VIDAGE À GAUCHE	F-STCC167-443G	1108	F-STCA167-443G	1146
1800 x 700 x 850	400 x 400 x 300 VIDAGE À DROITE	F-STCC187-443D	1158	F-STCA187-443D	1196
	400 x 400 x 300 VIDAGE À GAUCHE	F-STCC187-443G	1158	F-STCA187-443G	1196
2000 x 700 x 850	400 x 400 x 300 VIDAGE À DROITE	F-STCC207-443D	1215	F-STCA207-443D	1253
	400 x 400 x 300 VIDAGE À GAUCHE	F-STCC207-443G	1215	F-STCA207-443G	1253

Inox AISI 304

DIM. TABLE (MM)	DIMENSIONS BAC (MM)	CENTRALES		ADOSSÉES	
		RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
1000 x 700 x 850	400 x 400 x 300 VIDAGE À DROITE	STCC107-443D	1063	STCA107-443D	1105
	400 x 400 x 300 VIDAGE À GAUCHE	STCC107-443G	1063	STCA107-443G	1105
1200 x 700 x 850	400 x 400 x 300 VIDAGE À DROITE	STCC127-443D	1119	STCA127-443D	1161
	400 x 400 x 300 VIDAGE À GAUCHE	STCC127-443G	1119	STCA127-443G	1161
1400 x 700 x 850	400 x 400 x 300 VIDAGE À DROITE	STCC147-443D	1177	STCA147-443D	1219
	400 x 400 x 300 VIDAGE À GAUCHE	STCC147-443G	1177	STCA147-443G	1219
1600 x 700 x 850	400 x 400 x 300 VIDAGE À DROITE	STCC167-443D	1231	STCA167-443D	1274
	400 x 400 x 300 VIDAGE À GAUCHE	STCC167-443G	1231	STCA167-443G	1274
1800 x 700 x 850	400 x 400 x 300 VIDAGE À DROITE	STCC187-443D	1287	STCA187-443D	1329
	400 x 400 x 300 VIDAGE À GAUCHE	STCC187-443G	1287	STCA187-443G	1329
2000 x 700 x 900	400 x 400 x 300 VIDAGE À DROITE	STCC207-443D	1350	STCA207-443D	1392
	400 x 400 x 300 VIDAGE À GAUCHE	STCC207-443G	1350	STCA207-443G	1392

ÉTAGÈRES MURALES



x 2



- Construction inox ferritique ou 304
- Modèle plein : avec dossier arrière de 30 mm
- Modèle tubulaire carré 25 x 25 mm : sans dossier
- Consoles tubulaires soudées / en tube de 25 x 25 mm
- 3 consoles à partir de L-1800 mm

Inox ferritique

PROFONDEUR 300	PLEINES		TUBULAIRES	
	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
800 x 300	F-ETPL83	133	F-ETTU83	253
1000 x 300	F-ETPL103	138	F-ETTU103	268
1200 x 300	F-ETPL123	149	F-ETTU123	283
1400 x 300	F-ETPL143	160	F-ETTU143	297
1600 x 300	F-ETPL163	170	F-ETTU163	312
1800 x 300	F-ETPL183	206	F-ETTU183	352
2000 x 300	F-ETPL203	216	F-ETTU203	367
2200 x 300	F-ETPL223	227	F-ETTU223	382
2400 x 300	F-ETPL243	238	F-ETTU243	397

PROFONDEUR 400	PLEINES		TUBULAIRES	
	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
800 x 400	F-ETPL84	145	F-ETTU84	264
1000 x 400	F-ETPL104	158	F-ETTU104	281
1200 x 400	F-ETPL124	172	F-ETTU124	297
1400 x 400	F-ETPL144	185	F-ETTU144	313
1600 x 400	F-ETPL164	198	F-ETTU164	329
1800 x 400	F-ETPL184	239	F-ETTU184	373
2000 x 400	F-ETPL204	253	F-ETTU204	389
2200 x 400	F-ETPL224	266	F-ETTU224	406
2400 x 400	F-ETPL244	279	F-ETTU244	422

Inox AISI 304

PROFONDEUR 300	PLEINES		TUBULAIRES	
	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
800 x 300	ETPL83	160	ETTU83	316
1000 x 300	ETPL103	173	ETTU103	335
1200 x 300	ETPL123	186	ETTU123	353
1400 x 300	ETPL143	200	ETTU143	372
1600 x 300	ETPL163	213	ETTU163	390
1800 x 300	ETPL183	257	ETTU183	440
2000 x 300	ETPL203	270	ETTU203	458
2200 x 300	ETPL223	284	ETTU223	477
2400 x 300	ETPL243	297	ETTU243	496

PROFONDEUR 400	PLEINES		TUBULAIRES	
	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
800 x 400	ETPL84	181	ETTU84	331
1000 x 400	ETPL104	198	ETTU104	351
1200 x 400	ETPL124	214	ETTU124	371
1400 x 400	ETPL144	231	ETTU144	391
1600 x 400	ETPL164	248	ETTU164	412
1800 x 400	ETPL184	299	ETTU184	467
2000 x 400	ETPL204	316	ETTU204	487
2200 x 400	ETPL224	332	ETTU224	507
2400 x 400	ETPL244	349	ETTU244	527

MATÉRIEL INOX

ÉTAGÈRES SUR COLONNETTES



- Construction inox ferritique ou 304
- Piètement en tube carré de 25 x 25 mm
- Etagère pleine avec renfort oméga sur tous les modèles
- Profondeur 300 ou 400 mm
- Fixation sur table par système de cornières

ÉTAGÈRES CHAUFFANTES INFRAROUGES



- Acier inoxydable, bord 30-40 mm
- Sur pieds carrés avec embouts caoutchouc
- Bouton marche/Arrêt
- Lampe témoin

ÉTAGÈRES SUR CRÉMAILLÈRES 2 NIVEAUX



- Construction inox ferritique ou 304
- Modèle plein : avec dossier arrière de 30 mm
- Modèle tubulaire carré 25 x 25 mm : sans dossier
- Crémaillère (L - 365 mm) en 15/10°
- 3 crémaillères à partir de L - 1800 mm

3 niveaux :
nous consulter

Etagères sur colonnettes inox ferritique

LONGUEUR	1 NIVEAU				2 NIVEAUX			
	PROFONDEUR 300 MM		PROFONDEUR 400 MM		PROFONDEUR 300 MM		PROFONDEUR 400 MM	
	RÉFÉRENCE	€ HT						
1000	F-ET1N103	174	F-ET1N104	199	F-ET2N103	306	F-ET2N104	352
1200	F-ET1N123	185	F-ET1N124	212	F-ET2N123	321	F-ET2N124	369
1400	F-ET1N143	194	F-ET1N144	223	F-ET2N143	342	F-ET2N144	393
1600	F-ET1N163	202	F-ET1N164	232	F-ET2N163	357	F-ET2N164	411
1800	F-ET1N183	212	F-ET1N184	243	F-ET2N183	375	F-ET2N184	431
2000	F-ET1N203	220	F-ET1N204	252	F-ET2N203	393	F-ET2N204	452

Etagères sur colonnettes inox AISI 304

LONGUEUR	1 NIVEAU				2 NIVEAUX			
	PROFONDEUR 300 MM		PROFONDEUR 400 MM		PROFONDEUR 300 MM		PROFONDEUR 400 MM	
	RÉFÉRENCE	€ HT						
1000	ET1N103	217	ET1N104	248	ET2N103	382	ET2N104	440
1200	ET1N123	231	ET1N124	264	ET2N123	401	ET2N124	461
1400	ET1N143	243	ET1N144	278	ET2N143	427	ET2N144	492
1600	ET1N163	253	ET1N164	289	ET2N163	446	ET2N164	513
1800	ET1N183	265	ET1N184	303	ET2N183	469	ET2N184	539
2000	ET1N203	275	ET1N204	315	ET2N203	491	ET2N204	565

1 ^{ER} NIVEAU D'ÉTAGÈRE	2 ^{EME} NIVEAU D'ÉTAGÈRE
HAUTEUR D'ÉTAGÈRE : 400 MM	HAUTEUR D'ÉTAGÈRE : 700 MM

Etagères chauffantes infrarouges à poser (P.300/H.400 mm)

RÉFÉRENCE	KW	V	LONGUEUR (MM)	€ HT
113.105	0,5	220 MONO	1000	1280
113.125	1	220 MONO	1200	1606
113.145	1	220 MONO	1400	1639
113.165	1	220 MONO	1600	1711
113.185	1,5	220 MONO	1800	2065
113.205	1,5	220 MONO	2000	2126

Etagères sur crémaillères inox ferritique

PLEINES		TUBULAIRES		PLEINES		TUBULAIRES			
PROFONDEUR 300	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	PROFONDEUR 400	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
700 x 300	F-2ETPLC73	259	F-2ETTUC73	490	700 x 400	F-2ETPLC74	294	F-2ETTUC74	503
1000 x 300	F-2ETPLC103	279	F-2ETTUC103	518	1000 x 400	F-2ETPLC104	319	F-2ETTUC104	545
1200 x 300	F-2ETPLC123	299	F-2ETTUC123	545	1200 x 400	F-2ETPLC124	344	F-2ETTUC124	575
1400 x 300	F-2ETPLC143	318	F-2ETTUC143	573	1400 x 400	F-2ETPLC144	368	F-2ETTUC144	605
1600 x 300	F-2ETPLC163	338	F-2ETTUC163	600	1600 x 400	F-2ETPLC164	380	F-2ETTUC164	635
1800 x 300	F-2ETPLC183	415	F-2ETTUC183	685	1800 x 400	F-2ETPLC184	482	F-2ETTUC184	729
2000 x 300	F-2ETPLC203	435	F-2ETTUC203	712	2000 x 400	F-2ETPLC204	507	F-2ETTUC204	759
2200 x 300	F-2ETPLC223	454	F-2ETTUC223	740	2200 x 400	F-2ETPLC224	531	F-2ETTUC224	789
2400 x 300	F-2ETPLC243	474	F-2ETTUC243	767	2400 x 400	F-2ETPLC244	556	F-2ETTUC244	819

Etagères sur crémaillères inox AISI 304

PLEINES		TUBULAIRES		PLEINES		TUBULAIRES			
PROFONDEUR 300	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	PROFONDEUR 400	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
700 x 300	2ETPLC73	324	2ETTUC73	597	700 x 400	2ETPLC74	368	2ETTUC74	629
1000 x 300	2ETPLC103	349	2ETTUC103	647	1000 x 400	2ETPLC104	399	2ETTUC104	681
1200 x 300	2ETPLC123	373	2ETTUC123	681	1200 x 400	2ETPLC124	429	2ETTUC124	719
1400 x 300	2ETPLC143	398	2ETTUC143	716	1400 x 400	2ETPLC144	460	2ETTUC144	756
1600 x 300	2ETPLC163	423	2ETTUC163	750	1600 x 400	2ETPLC164	475	2ETTUC164	793
1800 x 300	2ETPLC183	518	2ETTUC183	856	1800 x 400	2ETPLC184	602	2ETTUC184	912
2000 x 300	2ETPLC203	543	2ETTUC203	890	2000 x 400	2ETPLC204	633	2ETTUC204	949
2200 x 300	2ETPLC223	568	2ETTUC223	925	2200 x 400	2ETPLC224	664	2ETTUC224	986
2400 x 300	2ETPLC243	592	2ETTUC243	959	2400 x 400	2ETPLC244	695	2ETTUC244	1024

MATÉRIEL INOX

PUPITRES



- Construction inox AISI 304
- Couvercle abattant avec retenue papier et tablette téléphone
- Piètement en tube de 25 x 25 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	€ HT
PUPM	PUPITRE MURAL	600 x 400 x 300	570
PUPPV	PUPITRE SUR PIEDS AVEC VÉRINS	600 x 400 x 1230	711
PUPPR	PUPITRE SUR PIEDS AVEC ROUES, CHAPE ZINGUÉE (DONT 2 À FREINS)	600 x 400 x 1230	764
PUPSV	PUPITRE SUR PLACARD DE RANGEMENT SUR VÉRINS	600 x 400 x 1230	962
PUPSR	PUPITRE SUR SOUBASSEMENT SUR ROUES, CHAPE ZINGUÉE (DONT 2 À FREINS)	600 x 400 x 1230	1030

TABLES DE SERVICE



- Construction inox ferritique ou 304
- Piètement en tube carré de 40 x 40 mm
- Entretoise et traverse basse au centre (hauteur 180 mm)
- Roulettes chape zinguée Ø 100 mm, dont deux avec freins

Inox ferritique

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	€ HT
F-STC66	1 NIVEAU SUR VÉRINS	600 x 600 x 850	309
F-STC86	1 NIVEAU SUR VÉRINS	800 x 600 x 850	353
F-STC106	1 NIVEAU SUR VÉRINS	1000 x 600 x 850	376
F-STCE66	2 NIVEAUX SUR VÉRINS	600 x 600 x 850	373
F-STCE86	2 NIVEAUX SUR VÉRINS	800 x 600 x 850	417
F-STCE106	2 NIVEAUX SUR VÉRINS	1000 x 600 x 850	433
F-4RTZ100-STC66	1 NIVEAU SUR ROUES	600 x 600 x 850	421
F-4RTZ100-STC86	1 NIVEAU SUR ROUES ZINGUÉES	800 x 600 x 850	464
F-4RTZ100-STC106	1 NIVEAU SUR ROUES ZINGUÉES	1000 x 600 x 850	487
F-4RTZ100-STCE66	2 NIVEAUX SUR ROUES ZINGUÉES	600 x 600 x 850	484
F-4RTZ100-STCE86	2 NIVEAUX SUR ROUES ZINGUÉES	800 x 600 x 850	528
F-4RTZ100-STCE106	2 NIVEAUX SUR ROUES ZINGUÉES	1000 x 600 x 850	544

Inox AISI 304

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	€ HT
STC66	1 NIVEAU SUR VÉRINS	600 x 600 x 850	387
STC86	1 NIVEAU SUR VÉRINS	800 x 600 x 850	442
STC106	1 NIVEAU SUR VÉRINS	1000 x 600 x 850	470
STCE66	2 NIVEAUX SUR VÉRINS	600 x 600 x 850	466
STCE86	2 NIVEAUX SUR VÉRINS	800 x 600 x 850	521
STCE106	2 NIVEAUX SUR VÉRINS	1000 x 600 x 850	541
4RTZ100-STC66	1 NIVEAU SUR ROUES	600 x 600 x 850	498
4RTZ100-STC86	1 NIVEAU SUR ROUES ZINGUÉES	800 x 600 x 850	553
4RTZ100-STC106	1 NIVEAU SUR ROUES ZINGUÉES	1000 x 600 x 850	581
4RTZ100-STCE66	2 NIVEAUX SUR ROUES ZINGUÉES	600 x 600 x 850	577
4RTZ100-STCE86	2 NIVEAUX SUR ROUES ZINGUÉES	800 x 600 x 850	632
4RTZ100-STCE106	2 NIVEAUX SUR ROUES ZINGUÉES	1000 x 600 x 850	652



option chape inox :
nous consulter

- Construction inox AISI 304
- Dessus plaque polyéthylène blanc HD500, épaisseur 25mm avec goulotte déchet Ø 200mm
- tiroir de récupération inox sous goulotte GN1/1-100
- Dossieret inox hauteur 200mm
- Piètement tube inox, pieds décalés de 65mm à l'arrière
- Largeur hors-tout : 600 mm
- Hauteur traverse au sol : 200mm
- Hauteur totale : 850 mm
- Vérins de réglage inox
- Pour combiné : bac de rinçage carré 400 x 400 x 300mm avec équipement (surverse, bonde et siphon plastique)

TABLES DE PRÉPARATION POISSON




RÉFÉRENCE	Ep. POLY		LONGUEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	BACS	€ HT
STPP106	25	SIMPLE POSTE	1000	600	850	SANS	1249
STPP146	25	SIMPLE POSTE	1400	600	850	SANS	1703
STPP106-25	25	COMBINÉ	1000	600	850	AVEC 1 BAC	1374
STPP146-25	25	COMBINÉ	1400	600	850	AVEC 1 BAC	1399
STPP196-25	25	DOUBLE POSTE	1900	600	850	AVEC 2 BACS	1637

- Construction inox AISI 304
- Plaque d'entrée en polyéthylène blanc HD500

RÉFÉRENCE	SECTION TUBES (MM)	DIMENSIONS (MM)	€ HT
BCOUT-C	40 x 40	300 x 80 x 400	57
ETAL-BCOUT-C	80 x 40	500 x 80 x 400	63

BOITES COUTELLIÈRES



TROUS VIDE-DÉCHÊTS

- Dessus inox : Ø 200 mm avec collerette caoutchouc apparente
- Dessus polyéthylène : Ø 100 mm sans collerette

RÉFÉRENCE	TYPE DE TABLE	€ HT
TVO-INOX	INOX	214
TVO-POLY	POLYÉTHYLÈNE	96
COUVTVO	COUVERCLE Ø 200 MM	165
COLLERETTE	COLLERETTE CAOUTCHOUC Ø 200 MM	59



MATÉRIEL INOX

TABLES DE DECOUPE



Etagère basse pleine : nous consulter

- Construction inox ferritique
- Piètement en tube de 40 x 40 mm avec entretoises et traverse basse (hauteur 160 mm) sur vérins réglables inox
- Dossieret arrière de 100 x 20 mm, fermé en extrémité
- 6 pieds à partir de 2200 mm
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible, épaisseur 25 mm
- Hauteur totale : 850 mm
- Table centrale : traverse au centre
- Table adossée : traverse à l'arrière

LONGUEUR	PROFONDEUR 600 MM				PROFONDEUR 700 MM				PROFONDEUR 800 MM			
	CENTRALES		ADOSSÉES		CENTRALES		ADOSSÉES		CENTRALES		ADOSSÉES	
	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
1000	F-TABDECC106	513	F-TABDECA106	550	F-TABDECC107	564	F-TABDECA107	600	F-TABDECC108	615	F-TABDECA108	651
1200	F-TABDECC126	561	F-TABDECA126	597	F-TABDECC127	619	F-TABDECA127	656	F-TABDECC128	679	F-TABDECA128	715
1400	F-TABDECC146	610	F-TABDECA146	647	F-TABDECC147	676	F-TABDECA147	713	F-TABDECC148	744	F-TABDECA148	781
1600	F-TABDECC166	656	F-TABDECA166	693	F-TABDECC167	731	F-TABDECA167	768	F-TABDECC168	804	F-TABDECA168	841
1800	F-TABDECC186	704	F-TABDECA186	740	F-TABDECC187	786	F-TABDECA187	823	F-TABDECC188	868	F-TABDECA188	905
2000	F-TABDECC206	757	F-TABDECA206	794	F-TABDECC207	848	F-TABDECA207	884	F-TABDECC208	938	F-TABDECA208	974
2200	F-TABDECC226	947	F-TABDECA226	983	F-TABDECC227	1047	F-TABDECA227	1084	F-TABDECC228	1143	F-TABDECA228	1180
2400	F-TABDECC246	995	F-TABDECA246	1032	F-TABDECC247	1103	F-TABDECA247	1140	F-TABDECC248	1212	F-TABDECA248	1248

TABLES D'AFFALAGE



Etagère basse pleine : nous consulter

- Construction inox ferritique
- Piètement en tube de 40 x 40 mm avec entretoises et traverse basse (hauteur 180 mm) sur vérins réglables
- Piètement renforcé par tube à 45° dans les angles
- Dessus en polyéthylène blanc HD500, épaisseur 40 mm, réversible
- Dossieret arrière de 100 x 20 mm, bouché en extrémités

LONGUEUR	CENTRALES		ADOSSÉES	
	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
PROFONDEUR 600 MM				
1200	F-STAC126	768	F-STAA126	804
1400	F-STAC146	841	F-STAA146	878
1600	F-STAC166	912	F-STAA166	949
1800	F-STAC186	984	F-STAA186	1020
2000	F-STAC206	1061	F-STAA206	1098
PROFONDEUR 700 MM				
1200	F-STAC127	851	F-STAA127	887
1400	F-STAC147	936	F-STAA147	973
1600	F-STAC167	1019	F-STAA167	1055
1800	F-STAC187	1102	F-STAA187	1139
2000	F-STAC207	1192	F-STAA207	1229
PROFONDEUR 800 MM				
1200	F-STAC128	934	F-STAA128	971
1400	F-STAC148	1032	F-STAA148	1069
1600	F-STAC168	1125	F-STAA168	1162
1800	F-STAC188	1221	F-STAA188	1258
2000	F-STAC208	1323	F-STAA208	1360

- Construction inox ferritique
- Piètement en tube de 40 x 40 mm avec entretoises et traverse basse (hauteur 180 mm) sur vérins réglables
- 6 pieds à partir de 2200 mm
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible, épaisseur 25 mm
- Alèse inox arrière sur la moitié de la profondeur

LONGUEUR	PROFONDEUR 600 MM		PROFONDEUR 700 MM		PROFONDEUR 800 MM	
	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
1000	F-TABDEMC106	503	F-TABDEMC107	549	F-TABDEMC108	596
1200	F-TABDEMC126	548	F-TABDEMC127	602	F-TABDEMC128	656
1400	F-TABDEMC146	595	F-TABDEMC147	656	F-TABDEMC148	718
1600	F-TABDEMC166	640	F-TABDEMC167	707	F-TABDEMC168	774
1800	F-TABDEMC186	684	F-TABDEMC187	760	F-TABDEMC188	835
2000	F-TABDEMC206	736	F-TABDEMC207	817	F-TABDEMC208	899
2200	F-TABDEMC226	923	F-TABDEMC227	1015	F-TABDEMC228	1108
2400	F-TABDEMC246	970	F-TABDEMC247	1067	F-TABDEMC248	1164

TABLES DE DECOUPE MIXTES AVANT-ARRIÈRE



Etagère basse
pleine :
nous consulter

- Construction inox ferritique
- Piètement en tube de 40 x 40 mm avec entretoises et traverse basse (hauteur 180 mm) sur vérins réglables
- Dossieret arrière de 100 x 20 mm, fermé en extrémité
- 6 pieds à partir de 2200 mm
- Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible, épaisseur 25 mm
- Alèse inox de côté sur la moitié de la longueur

DIMENSIONS (MM)	RÉFÉRENCE	€ HT
1000 x 600 x 850	F-TABCAC106	539
1200 x 600 x 850	F-TABCAC126	585
1400 x 600 x 850	F-TABCAC146	632
1000 x 700 x 850	F-TABCAC107	586
1200 x 700 x 850	F-TABCAC127	639
1400 x 700 x 850	F-TABCAC147	693

TABLES DE DECOUPE MIXTES CÔTE À CÔTE



Etagère basse
pleine :
nous consulter

MATÉRIEL INOX

TABLES DE DESSOUVIDAGE



Tables de dessouvidage avec étagère pleine : nous consulter

- Construction inox AISI 304 avec 4 bords anti-ruissellement avec fond en pointe de diamant et trou d'évacuation des exsudats
- Bac inox de récupération des exsudats
- Dessus composé d'une grille inox, amovible et d'un plateau en polyéthylène blanc HD500, réversible, épaisseur 25 mm
- Disposition avant-arrière ou côte à côte
- Vérins réglables inox
- Hauteur totale : 850 mm

LONGUEUR	PROFONDEUR	AVANT-ARRIÈRE		CÔTE À CÔTE	
		RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
1200	600	STD126-AA	930	STD126-CC	916
1400	600	STD146-AA	1026	STD146-CC	1013
1200	700	STD127-AA	1022	STD127-CC	1008
1400	700	STD147-AA	1137	STD147-CC	1123

CHARIOTS DE DESSOUVIDAGE



- Construction inox AISI 304 avec bords droits et fond en pointe de diamant pour canaliser les exsudats vers le bac de récupération en inox
- Bac inox de récupération des exsudats
- Dessus composé d'une grille inox, amovible sur toute la surface
- Hauteur totale du bac : 100 mm
- 4 roues caoutchouc avec bandage, Ø 100 mm, chape zinguée, dont deux avec freins
- Hauteur totale : 850 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	€ HT
CHD96	CHARIOT DE DESSOUVIDAGE	900 x 600 x 850	933

COMBINÉS

- Construction inox ferritique
- Piètement en tube de 40 x 40 mm avec entretoises et traverse basse (hauteur 160 mm)
- 6 pieds sur vérins réglables
- 2 versions : bloc de découpe en bois debout, essence charme, réversible, épaisseur 100 mm, soit bloc de découpe en polyéthylène blanc HD500, réversible, épaisseur 100 mm
- Plaque de découpe en polyéthylène blanc, épaisseur 25 mm
- Dossieret arrière de 100 x 20 mm, bouché en extrémité



Etagère basse
pleine :
nous consulter

COMBINÉ BOIS POLY CENTRAL

COMBINÉ BOIS POLY ADOSSÉ

BILLOT BOIS À GAUCHE

BILLOT BOIS À DROITE

DIMENSIONS (MM)	BILLOT (MM)	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
1000 x 500 x 850	500 x 500 x 100	F-CC105-BB	1040	F-CA105-BBG	1078	F-CA105-BBD	1078
1200 x 500 x 850	500 x 500 x 100	F-CC125-BB	1083	F-CA125-BBG	1121	F-CA125-BBD	1121
1500 x 500 x 850	500 x 500 x 100	F-CC155-BB	1142	F-CA155-BBG	1179	F-CA155-BBD	1179
1200 x 600 x 850	600 x 600 x 100	F-CC126-BB	1284	F-CA126-BBG	1322	F-CA126-BBD	1322
1500 x 600 x 850	600 x 600 x 100	F-CC156-BB	1353	F-CA156-BBG	1391	F-CA156-BBD	1391
1800 x 600 x 850	600 x 600 x 100	F-CC186-BB	1423	F-CA186-BBG	1461	F-CA186-BBD	1461

COMBINÉ TOUT POLY CENTRAL

COMBINÉ TOUT POLY ADOSSÉ

BILLOT POLY À GAUCHE

BILLOT POLY À DROITE

DIMENSIONS (MM)	BILLOT (MM)	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
1000 x 500 x 850	500 x 500 x 100	F-CC105-BP	973	F-CA105-BPG	937	F-CA105-BPD	937
1200 x 500 x 850	500 x 500 x 100	F-CC125-BP	1012	F-CA125-BPG	977	F-CA125-BPD	977
1500 x 500 x 850	500 x 500 x 100	F-CC155-BP	1066	F-CA155-BPG	1031	F-CA155-BPD	1031
1200 x 600 x 850	600 x 600 x 100	F-CC126-BP	1202	F-CA126-BPG	1138	F-CA126-BPD	1138
1500 x 600 x 850	600 x 600 x 100	F-CC156-BP	1266	F-CA156-BPG	1201	F-CA156-BPD	1201
1800 x 600 x 850	600 x 600 x 100	F-CC186-BP	1330	F-CA186-BPG	1266	F-CA186-BPD	1266

MATÉRIEL INOX

BILLOTS



- Piètement en tube inox ferritique de 40 x 40 mm avec entretoises et traverse basse (hauteur 160 mm) sur vérins réglables inox
- 6 pieds à partir de 1200 mm
- 2 versions :
 - Billots bois : bloc en bois debout, essence charme, réversible, épaisseur 100 mm
 - Billots polyéthylène : bloc en polyéthylène blanc HD500, réversible, épaisseur 100 mm

DIMENSIONS (MM)	EP. BILLOT (MM)	BILLOT POLY + PIÈTEMENT		BILLOT BOIS + PIÈTEMENT	
		RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
500 x 500 x 850	100	F-B55P-100	629	F-B55B-100	743
600 x 600 x 850	100	F-B66P-100	796	F-B66B-100	952
600 x 600 x 850	150	F-B66P-150	1384	F-B66B-150	1141
1200 x 600 x 850	100	F-B126P-100	1324	F-B126B-100	1613

BILLOTS MONTÉS



Billot monté :

- Billot charme bois debout
- Piètement avec tiroir hêtre
- Hauteur du billot : 900 mm

Billot monté complet :

- Billot charme bois debout
- Ceinture, dossier et alèse hêtre
- Fente coutelière inox
- Piètement avec tiroir hêtre
- Hauteur du billot : 900 mm

DIMENSIONS (MM)	DESSUS DE BILLOT BOIS			BILLOT MONTÉ		BILLOT MONTÉ COMPLET	
	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
500 x 500 x 100	RÉVERSIBLE	BBR55-100	415	-	-	-	-
600 x 600 x 100	RÉVERSIBLE	BBR66-100	598	BBMR66-100	997	BBMCR66-100	1421
500 x 500 x 150	RÉVERSIBLE	BBR55-150	536	-	-	-	-
600 x 600 x 150	RÉVERSIBLE	BBR66-150	773	BBMR66-150	1300	BBMCR66-150	1657
1000 x 500 x 200	RÉVERSIBLE	BBR105-200	1412	BBMR105-200	1998	BBMCR105-200	2297
1200 x 600 x 200	NON RÉVERSIBLE	BBNR126-200	1811	BBMNR126-200	2289	BBMCNR126-200	2833

- Polyéthylène qualité alimentaire, HD500

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (MM)	EPAISSEUR (MM)	COULEUR	€ HT
PP307X130-B-25	3070 x 1305	25	BLANC	1163
PP307X130-B-40	3070 x 1305	40	BLANC	1882
PP312X124-R-25	3120 x 1240	25	ROUGE	1204

PLAQUES DE DÉCOUPE ENTIÈRES



- Polyéthylène qualité alimentaire, HD500

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (MM)	EPAISSEUR (MM)	COULEUR	€ HT
PD-B-25-600X600	600 x 600	25	BLANC	104
PD-B-25-800X600	800 x 600	25	BLANC	139
PD-B-25-1000X600	1000 x 600	25	BLANC	174
PD-B-25-1200X600	1200 x 600	25	BLANC	209
PD-B-25-1400X600	1400 x 600	25	BLANC	244
PD-B-25-600X700	600 x 700	25	BLANC	122
PD-B-25-800X700	800 x 700	25	BLANC	163
PD-B-25-1000X700	1000 x 700	25	BLANC	203
PD-B-25-1200X700	1200 x 700	25	BLANC	244
PD-B-25-1400X700	1400 x 700	25	BLANC	284
PD-B-25-1600X700	1600 x 700	25	BLANC	325

PLAQUES DE DÉCOUPE SUR MESURE



Autres couleurs, autres dimensions et épaisseurs : nous consulter


- Polyéthylène qualité alimentaire, HD500

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (MM)	EPAISSEUR (MM)	COULEUR	€ HT
BD44-B-80	400 x 400	80	BLANC	113
BD55-B-100	500 x 500	100	BLANC	332
BD75-B-100	700 x 500	100	BLANC	465
BD66-B-100	600 x 600	100	BLANC	479
BD106-B-100	1000 x 600	100	BLANC	798
BD126-B-100	1200 x 600	100	BLANC	958
BD66-B-150	600 x 600	150	BLANC	1025


BLOCS DE DÉCOUPE



PLONGES



PLONGES



MATÉRIEL INOX

PLONGES SOUDÉES SUR PIEDS CARRÉS

PLONGES



Les + L2G

Pieds carrés
de section 40 x 40 mm
Dessus tout inox 304
Vérins inox

Autres dimensions :
nous consulter

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piètement inox ferritique ou 304
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piètement en tube carré 40 x 40 mm, décalé de 65 mm avec vérins inox réglables
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Etagère basse pleine renforcée par oméga
- Livrées montées

Inox ferritique

		PLONGE SANS ÉTAGÈRE			PLONGE AVEC ÉTAGÈRE PLEINE	
DIMENSIONS (MM) PROF. 600	BACS / ÉG.	DIMENSIONS BACS	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
600 x 600 x 850		500 x 400 x 300	F-SPL66-1B	676	F-SPL66-1B-ETP	780
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 300	F-SPL126-1BG	779	F-SPL126-1BG-ETP	945
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 300	F-SPL126-1BD	779	F-SPL126-1BD-ETP	945
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 300	F-SPL126-2B	989	F-SPL126-2B-ETP	1168
DIMENSIONS (MM) PROF. 700	BACS / ÉG.	DIMENSIONS BACS	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
700 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-SPL77-1B	722	F-SPL77-1B-ETP	795
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-SPL127-1BG	814	F-SPL127-1BG-ETP	959
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-SPL127-1BD	814	F-SPL127-1BD-ETP	959
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-SPL127-2B	1031	F-SPL127-2B-ETP	1194
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	F-SPL147-1BG	883	F-SPL147-1BG-ETP	1053
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	F-SPL147-1BD	883	F-SPL147-1BD-ETP	1053
1400 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-SPL147-2B	1052	F-SPL147-2B-ETP	1219
1600 x 700 x 850		400 x 500 x 300	F-SPL167-2BG	1109	F-SPL167-2BG-ETP	1302
1600 x 700 x 850		400 x 500 x 300	F-SPL167-2BD	1109	F-SPL167-2BD-ETP	1302
1800 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-SPL187-2BG	1223	F-SPL187-2BG-ETP	1441
1800 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-SPL187-2BD	1223	F-SPL187-2BD-ETP	1441
2000 x 700 x 850		600 x 500 x 300	F-SPL207-2BG	1271	F-SPL207-2BG-ETP	1514
2000 x 700 x 850		600 x 500 x 300	F-SPL207-2BD	1271	F-SPL207-2BD-ETP	1514
2400 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-SPL247-2B-2E	1443	F-SPL247-2B-2E-ETP	1734

Inox AISI 304

		PLONGE SANS ÉTAGÈRE			PLONGE AVEC ÉTAGÈRE PLEINE	
DIMENSIONS (MM) PROF. 600	BACS / ÉG.	DIMENSIONS BACS	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
600 x 600 x 850		500 x 400 x 300	SPL66-1B	712	SPL66-1B-ETP	821
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 300	SPL126-1BG	820	SPL126-1BG-ETP	994
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 300	SPL126-1BD	820	SPL126-1BD-ETP	994
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 300	SPL126-2B	1041	SPL126-2B-ETP	1230
DIMENSIONS (MM) PROF. 700	BACS / ÉG.	DIMENSIONS BACS	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
700 x 700 x 850		500 x 500 x 300	SPL77-1B	760	SPL77-1B-ETP	837
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	SPL127-1BG	857	SPL127-1BG-ETP	1010
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	SPL127-1BD	857	SPL127-1BD-ETP	1010
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	SPL127-2B	1086	SPL127-2B-ETP	1257
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	SPL147-1BG	930	SPL147-1BG-ETP	1108
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	SPL147-1BD	930	SPL147-1BD-ETP	1108
1400 x 700 x 850		500 x 500 x 300	SPL147-2B	1108	SPL147-2B-ETP	1283
1600 x 700 x 850		400 x 500 x 300	SPL167-2BG	1167	SPL167-2BG-ETP	1371
1600 x 700 x 850		400 x 500 x 300	SPL167-2BD	1167	SPL167-2BD-ETP	1371
1800 x 700 x 850		500 x 500 x 300	SPL187-2BG	1287	SPL187-2BG-ETP	1517
1800 x 700 x 850		500 x 500 x 300	SPL187-2BD	1287	SPL187-2BD-ETP	1517
2000 x 700 x 850		600 x 500 x 300	SPL207-2BG	1338	SPL207-2BG-ETP	1593
2000 x 700 x 850		600 x 500 x 300	SPL207-2BD	1338	SPL207-2BD-ETP	1593
2400 x 700 x 850		500 x 500 x 300	SPL247-2B-2E	1519	SPL247-2B-2E-ETP	1825

PLONGES DÉMONTABLES PIEDS CARRÉS

Les +

Pieds carrés
de section 40 x 40 mm
Dessus tout inox 304
Vérins inox

Autres dimensions :
nous consulter



Inox ferritique

DIMENSIONS (MM) PROF. 600	BACS / ÉG.	DIMENSIONS BACS	PLONGE SANS ÉTAGÈRE		PLONGE AVEC ÉTAGÈRE PLEINE	
			RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
600 x 600 x 850		500 x 400 x 300	F-DCPL66-1B	704	F-DCPL66-1B-ETP	762
1000 x 600 x 850		500 x 400 x 300	F-DCPL106-1BG	773	F-DCPL106-1BG-ETP	870
1000 x 600 x 850		500 x 400 x 300	F-DCPL106-1BD	773	F-DCPL106-1BD-ETP	870
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 300	F-DCPL126-1BG	800	F-DCPL126-1BG-ETP	917
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 300	F-DCPL126-1BD	800	F-DCPL126-1BD-ETP	917
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 300	F-DCPL126-2B	995	F-DCPL126-2B-ETP	1125
1400 x 600 x 850		400 x 400 x 300	F-DCPL146-1BG	848	F-DCPL146-1BG-ETP	1172
1400 x 600 x 850		400 x 400 x 300	F-DCPL146-1BD	848	F-DCPL146-1BD-ETP	1172
1400 x 600 x 850		500 x 400 x 300	F-DCPL146-2B	1015	F-DCPL146-2B-ETP	1150
1600 x 600 x 850		400 x 400 x 300	F-DCPL166-2BG	1069	F-DCPL166-2BG-ETP	1224
1600 x 600 x 850		400 x 400 x 300	F-DCPL166-2BD	1069	F-DCPL166-2BD-ETP	1224
1800 x 600 x 850		500 x 400 x 300	F-DCPL186-2BG	1153	F-DCPL186-2BG-ETP	1327
1800 x 600 x 850		500 x 400 x 300	F-DCPL186-2BD	1153	F-DCPL186-2BD-ETP	1327
2000 x 600 x 850		500 x 400 x 300	F-DCPL206-2BG	1207	F-DCPL206-2BG-ETP	1401
2000 x 600 x 850		500 x 400 x 300	F-DCPL206-2BD	1207	F-DCPL206-2BD-ETP	1401
DIMENSIONS (MM) PROF. 700	BACS / ÉG.	DIMENSIONS BACS	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
700 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-DCPL77-1B	747	F-DCPL77-1B-ETP	815
1000 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-DCPL107-1BG	809	F-DCPL107-1BG-ETP	922
1000 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-DCPL107-1BD	809	F-DCPL107-1BD-ETP	922
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-DCPL127-1BG	833	F-DCPL127-1BG-ETP	969
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-DCPL127-1BD	833	F-DCPL127-1BD-ETP	969
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-DCPL127-2B	1034	F-DCPL127-2B-ETP	1070
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	F-DCPL147-1BG	898	F-DCPL147-1BG-ETP	1057
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	F-DCPL147-1BD	898	F-DCPL147-1BD-ETP	1057
1400 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-DCPL147-2B	1055	F-DCPL147-2B-ETP	1092
1600 x 700 x 850		400 x 500 x 300	F-DCPL167-2BG	1109	F-DCPL167-2BG-ETP	1291
1600 x 700 x 850		400 x 500 x 300	F-DCPL167-2BD	1109	F-DCPL167-2BD-ETP	1291
1800 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-DCPL187-2BG	1217	F-DCPL187-2BG-ETP	1422
1800 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-DCPL187-2BD	1217	F-DCPL187-2BD-ETP	1422
2000 x 700 x 850		600 x 500 x 300	F-DCPL207-2BG	1262	F-DCPL207-2BG-ETP	1490
2000 x 700 x 850		600 x 500 x 300	F-DCPL207-2BD	1262	F-DCPL207-2BD-ETP	1490
2000 x 700 x 850		600 x 500 x 300	F-DCPL207-2B-2E	1295	F-DCPL207-2B-2E-ETP	1523
2400 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-DCPL247-2B-2E	1424	F-DCPL247-2B-2E-ETP	1697

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piètement inox ferritique ou 304
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piètement en tube de 40 x 40 mm décalé de 65 mm avec vérins de réglages et jupe d'habillage sur 3 faces
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine renforcée par oméga
- Livrées démontées

Inox AISI 304

DIMENSIONS (MM) PROF. 600	BACS / ÉG.	DIMENSIONS BACS	PLONGE SANS ÉTAGÈRE		PLONGE AVEC ÉTAGÈRE PLEINE	
			RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
600 x 600 x 850		500 x 400 x 300	DCPL66-1B	741	DCPL66-1B-ETP	802
1000 x 600 x 850		500 x 400 x 300	DCPL106-1BG	813	DCPL106-1BG-ETP	915
1000 x 600 x 850		500 x 400 x 300	DCPL106-1BD	813	DCPL106-1BD-ETP	915
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 300	DCPL126-1BG	843	DCPL126-1BG-ETP	965
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 300	DCPL126-1BD	843	DCPL126-1BD-ETP	965
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 300	DCPL126-2B	1048	DCPL126-2B-ETP	1185
1400 x 600 x 850		400 x 400 x 300	DCPL146-1BG	892	DCPL146-1BG-ETP	1035
1400 x 600 x 850		400 x 400 x 300	DCPL146-1BD	892	DCPL146-1BD-ETP	1035
1400 x 600 x 850		500 x 400 x 300	DCPL146-2B	1069	DCPL146-2B-ETP	1210
1600 x 600 x 850		400 x 400 x 300	DCPL166-2BG	1125	DCPL166-2BG-ETP	1288
1600 x 600 x 850		400 x 400 x 300	DCPL166-2BD	1125	DCPL166-2BD-ETP	1288
1800 x 600 x 850		500 x 400 x 300	DCPL186-2BG	1214	DCPL186-2BG-ETP	1397
1800 x 600 x 850		500 x 400 x 300	DCPL186-2BD	1214	DCPL186-2BD-ETP	1397
2000 x 600 x 850		500 x 400 x 300	DCPL206-2BG	1271	DCPL206-2BG-ETP	1474
2000 x 600 x 850		500 x 400 x 300	DCPL206-2BD	1271	DCPL206-2BD-ETP	1474
DIMENSIONS (MM) PROF. 700	BACS / ÉG.	DIMENSIONS BACS	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
700 x 700 x 850		500 x 500 x 300	DCPL77-1B	786	DCPL77-1B-ETP	858
1000 x 700 x 850		500 x 500 x 300	DCPL107-1BG	851	DCPL107-1BG-ETP	971
1000 x 700 x 850		500 x 500 x 300	DCPL107-1BD	851	DCPL107-1BD-ETP	971
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	DCPL127-1BG	877	DCPL127-1BG-ETP	1020
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	DCPL127-1BD	877	DCPL127-1BD-ETP	1020
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	DCPL127-2B	1089	DCPL127-2B-ETP	1127
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	DCPL147-1BG	945	DCPL147-1BG-ETP	1113
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	DCPL147-1BD	945	DCPL147-1BD-ETP	1113
1400 x 700 x 850		500 x 500 x 300	DCPL147-2B	1110	DCPL147-2B-ETP	1150
1600 x 700 x 850		400 x 500 x 300	DCPL167-2BG	1168	DCPL167-2BG-ETP	1359
1600 x 700 x 850		400 x 500 x 300	DCPL167-2BD	1168	DCPL167-2BD-ETP	1359
1800 x 700 x 850		500 x 500 x 300	DCPL187-2BG	1281	DCPL187-2BG-ETP	1496
1800 x 700 x 850		500 x 500 x 300	DCPL187-2BD	1281	DCPL187-2BD-ETP	1496
2000 x 700 x 850		600 x 500 x 300	DCPL207-2BG	1329	DCPL207-2BG-ETP	1568
2000 x 700 x 850		600 x 500 x 300	DCPL207-2BD	1329	DCPL207-2BD-ETP	1568
2000 x 700 x 850		600 x 500 x 300	DCPL207-2B-2E	1363	DCPL207-2B-2E-ETP	1603
2400 x 700 x 850		500 x 500 x 300	DCPL247-2B-2E	1499	DCPL247-2B-2E-ETP	1786

MATÉRIEL INOX

PLONGES DÉMONTABLES PIEDS RONDS



Les + L2G

Pieds ronds de \varnothing 50 mm
Dessus tout inox 304

Autres dimensions,
bords avant rayonnés :
nous consulter

Inox ferritique

DIM. (MM) PROF. 600	BACS / ÉG.	DIMENSIONS BACS	PLONGE SANS ÉTAGÈRE		PLONGE AVEC ÉTAGÈRE PLEINE	
			RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
700 x 600 x 850		400 x 400 x 250	F-DRPL76-1B	764	F-DRPL76-1B-ETP	838
800 x 600 x 850		400 x 400 x 250	F-DRPL86-1B	797	F-DRPL86-1B-ETP	858
1000 x 600 x 850		500 x 400 x 250	F-DRPL106-1BG	817	F-DRPL106-1BG-ETP	920
1000 x 600 x 850		500 x 400 x 250	F-DRPL106-1BD	817	F-DRPL106-1BD-ETP	920
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 250	F-DRPL126-1BG	875	F-DRPL126-1BG-ETP	961
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 250	F-DRPL126-1BD	875	F-DRPL126-1BD-ETP	961
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 250	F-DRPL126-2B	1101	F-DRPL126-2B-ETP	1192
1400 x 600 x 850		500 x 400 x 250	F-DRPL146-1BG	925	F-DRPL146-1BG-ETP	1010
1400 x 600 x 850		500 x 400 x 250	F-DRPL146-1BD	925	F-DRPL146-1BD-ETP	1010
1400 x 600 x 850		500 x 400 x 250	F-DRPL146-2B	1150	F-DRPL146-2B-ETP	1249
1600 x 600 x 850		400 x 400 x 250	F-DRPL166-2BG	1200	F-DRPL166-2BG-ETP	1265
1600 x 600 x 850		400 x 400 x 250	F-DRPL166-2BD	1200	F-DRPL166-2BD-ETP	1265
1800 x 600 x 850		500 x 400 x 250	F-DRPL186-2BG	1224	F-DRPL186-2BG-ETP	1360
1800 x 600 x 850		500 x 400 x 250	F-DRPL186-2BD	1224	F-DRPL186-2BD-ETP	1360
2000 x 600 x 850		500 x 400 x 250	F-DRPL206-2BG	1290	F-DRPL206-2BG-ETP	1413
2000 x 600 x 850		500 x 400 x 250	F-DRPL206-2BD	1290	F-DRPL206-2BD-ETP	1413
2000 x 600 x 850		500 x 400 x 250	F-DRPL206-2B	1307	F-DRPL206-2B-ETP	1430
DIM. (MM) PROF. 700	BACS / ÉG.	DIMENSIONS BACS	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
700 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-DRPL77-1B	809	F-DRPL77-1B-ETP	883
800 x 700 x 850		600 x 500 x 300	F-DRPL87-1B	854	F-DRPL87-1B-ETP	936
1000 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-DRPL107-1BG	875	F-DRPL107-1BG-ETP	990
1000 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-DRPL107-1BD	875	F-DRPL107-1BD-ETP	990
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-DRPL127-1BG	912	F-DRPL127-1BG-ETP	1019
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-DRPL127-1BD	912	F-DRPL127-1BD-ETP	1019
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-DRPL127-2B	1179	F-DRPL127-2B-ETP	1282
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	F-DRPL147-1BG	969	F-DRPL147-1BG-ETP	1076
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	F-DRPL147-1BD	969	F-DRPL147-1BD-ETP	1076
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	F-DRPL147-2B	1270	F-DRPL147-2B-ETP	1397
1600 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-DRPL167-2BG	1274	F-DRPL167-2BG-ETP	1409
1600 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-DRPL167-2BD	1274	F-DRPL167-2BD-ETP	1409
1800 x 700 x 850		600 x 500 x 300	F-DRPL187-2BG	1360	F-DRPL187-2BG-ETP	1520
1800 x 700 x 850		600 x 500 x 300	F-DRPL187-2BD	1360	F-DRPL187-2BD-ETP	1520
2000 x 700 x 850		600 x 500 x 300	F-DRPL207-2BG	1401	F-DRPL207-2BG-ETP	1569
2000 x 700 x 850		600 x 500 x 300	F-DRPL207-2BD	1401	F-DRPL207-2BD-ETP	1569
2000 x 700 x 850		600 x 500 x 300	F-DRPL207-2B	1372	F-DRPL207-2B-ETP	1590

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piètement inox ferritique ou 304
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piètement en tube rond de Ø 50 mm décalé de 100 mm avec vérins réglables et jupe d'habillage sur 3 faces
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine renforcée par oméga à partir de 1200 mm
- Livrées démontées

Inox AISI 304

DIM. (MM) PROF. 600	BACS / ÉG.	DIMENSIONS BACS	PLONGE SANS ÉTAGÈRE		PLONGE AVEC ÉTAGÈRE PLEINE	
			RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
700 x 600 x 850		400 x 400 x 250	DRPL76-1B	793	DRPL76-1B-ETP	899
800 x 600 x 850		400 x 400 x 250	DRPL86-1B	838	DRPL86-1B-ETP	932
1000 x 600 x 850		500 x 400 x 250	DRPL106-1BG	867	DRPL106-1BG-ETP	1002
1000 x 600 x 850		500 x 400 x 250	DRPL106-1BD	867	DRPL106-1BD-ETP	1002
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 250	DRPL126-1BG	928	DRPL126-1BG-ETP	1060
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 250	DRPL126-1BD	928	DRPL126-1BD-ETP	1060
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 250	DRPL126-2B	1155	DRPL126-2B-ETP	1277
1400 x 600 x 850		500 x 400 x 250	DRPL146-1BG	973	DRPL146-1BG-ETP	1121
1400 x 600 x 850		500 x 400 x 250	DRPL146-1BD	973	DRPL146-1BD-ETP	1121
1400 x 600 x 850		500 x 400 x 250	DRPL146-2B	1212	DRPL146-2B-ETP	1360
1600 x 600 x 850		400 x 400 x 250	DRPL166-2BG	1270	DRPL166-2BG-ETP	1389
1600 x 600 x 850		400 x 400 x 250	DRPL166-2BD	1270	DRPL166-2BD-ETP	1389
1800 x 600 x 850		500 x 400 x 250	DRPL186-2BG	1286	DRPL186-2BG-ETP	1495
1800 x 600 x 850		500 x 400 x 250	DRPL186-2BD	1286	DRPL186-2BD-ETP	1495
2000 x 600 x 850		500 x 400 x 250	DRPL206-2BG	1368	DRPL206-2BG-ETP	1561
2000 x 600 x 850		500 x 400 x 250	DRPL206-2BD	1368	DRPL206-2BD-ETP	1561
2000 x 600 x 850		500 x 400 x 250	DRPL206-2B	1438	DRPL206-2B-ETP	1582
DIM. (MM) PROF. 700	BACS / ÉG.	DIMENSIONS BACS	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
700 x 700 x 850		500 x 500 x 300	DRPL77-1B	850	DRPL77-1B-ETP	953
800 x 700 x 850		600 x 500 x 300	DRPL87-1B	899	DRPL87-1B-ETP	1014
1000 x 700 x 850		600 x 500 x 300	DRPL107-1BG	936	DRPL107-1BG-ETP	1084
1000 x 700 x 850		600 x 500 x 300	DRPL107-1BD	936	DRPL107-1BD-ETP	1084
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	DRPL127-1BG	973	DRPL127-1BG-ETP	1129
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	DRPL127-1BD	973	DRPL127-1BD-ETP	1129
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	DRPL127-2B	1237	DRPL127-2B-ETP	1393
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	DRPL147-1BG	1035	DRPL147-1BG-ETP	1207
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	DRPL147-1BD	1035	DRPL147-1BD-ETP	1207
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	DRPL147-2B	1335	DRPL147-2B-ETP	1528
1600 x 700 x 850		500 x 500 x 300	DRPL167-2BG	1344	DRPL167-2BG-ETP	1561
1600 x 700 x 850		500 x 500 x 300	DRPL167-2BD	1344	DRPL167-2BD-ETP	1561
1800 x 700 x 850		600 x 500 x 300	DRPL187-2BG	1438	DRPL187-2BG-ETP	1684
1800 x 700 x 850		600 x 500 x 300	DRPL187-2BD	1438	DRPL187-2BD-ETP	1684
2000 x 700 x 850		600 x 500 x 300	DRPL207-2BG	1483	DRPL207-2BG-ETP	1750
2000 x 700 x 850		600 x 500 x 300	DRPL207-2BD	1483	DRPL207-2BD-ETP	1750
2000 x 700 x 850		600 x 500 x 300	DRPL207-2B	1454	DRPL207-2B-ETP	1771

MATÉRIEL INOX

PLONGES SOUDÉES PIEDS CARRÉS POUR LAVE-VAISSELLE



Les + L2G

Pieds carrés
de section 40 x 40 mm
Dessus tout inox 304
Vérins inox

Autres dimensions :
nous consulter

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piètement inox ferritique ou 304
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piètement en tube de 40 x 40 mm avec vérins réglables jupe d'habillage sur 3 faces, décalage de 65 mm
- Encastrement pour lave-vaisselle sous l'égouttoir, dimensions utiles 600 x 700 x 850 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Livrées montées

Inox ferritique

DIMENSIONS (MM) PROF. 700	BACS / ÉG.	DIMENSIONS BACS	PLONGE SANS ÉTAGÈRE		PLONGE AVEC ÉTAGÈRE PLEINE	
			RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-SPLV127-1BG	767	F-SPLV127-1BG-ETP	840
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-SPLV127-1BD	767	F-SPLV127-1BD-ETP	840
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	F-SPLV147-1BG	837	F-SPLV147-1BG-ETP	934
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	F-SPLV147-1BD	837	F-SPLV147-1BD-ETP	934
1800 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-SPLV187-2BG	1178	F-SPLV187-2BG-ETP	1322
1800 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-SPLV187-2BD	1178	F-SPLV187-2BD-ETP	1322
2000 x 700 x 850		600 x 500 x 300	F-SPLV207-2BG	1226	F-SPLV207-2BG-ETP	1395
2000 x 700 x 850		600 x 500 x 300	F-SPLV207-2BD	1226	F-SPLV207-2BD-ETP	1395

Inox AISI 304

DIMENSIONS (MM) PROF. 700	BACS / ÉG.	DIMENSIONS BACS	PLONGE SANS ÉTAGÈRE		PLONGE AVEC ÉTAGÈRE PLEINE	
			RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	SPLV127-1BG	808	SPLV127-1BG-ETP	884
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	SPLV127-1BD	808	SPLV127-1BD-ETP	884
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	SPLV147-1BG	881	SPLV147-1BG-ETP	983
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	SPLV147-1BD	881	SPLV147-1BD-ETP	983
1800 x 700 x 850		500 x 500 x 300	SPLV187-2BG	1239	SPLV187-2BG-ETP	1392
1800 x 700 x 850		500 x 500 x 300	SPLV187-2BD	1239	SPLV187-2BD-ETP	1392
2000 x 700 x 850		600 x 500 x 300	SPLV207-2BG	1290	SPLV207-2BG-ETP	1468
2000 x 700 x 850		600 x 500 x 300	SPLV207-2BD	1290	SPLV207-2BD-ETP	1468

MATÉRIEL INOX

PLONGES DÉMONTABLES PIEDS CARRÉS POUR LAVE-VAISSELLE

PLONGE



Les + L2G

Pieds carrés
de section 40 x 40 mm
Dessus tout inox 304
Vérins inox

Autres dimensions
et options étagère basse :
nous consulter

- Plateau avec 3 bords anti-ruissellement et dossier arrière de 100 x 20 mm en inox AISI 304
- Piètement inox ferritique ou 304
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piètement en tube carré de 40 x 40 mm décalé de 65 mm avec vérins réglables et jupe d'habillage sur 3 faces,
- Encastrement pour lave-vaisselle sous l'égouttoir, largeur utile : 600 mm, hauteur utile : 850 mm
- Livrées avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Livrées démontées

Inox ferritique

DIMENSIONS (MM), PROF 600	BACS / ÉG.	DIMENSIONS BACS	RÉFÉRENCE	€ HT
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 300	F-DCPLV126-1BG	759
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 300	F-DCPLV126-1BD	759
1400 x 600 x 850		500 x 400 x 300	F-DCPLV146-1BG	804
1400 x 600 x 850		500 x 400 x 300	F-DCPLV146-1BD	804
1600 x 600 x 850		400 x 400 x 300	F-DCPLV166-2BG	1026
1600 x 600 x 850		400 x 400 x 300	F-DCPLV166-2BD	1026
1800 x 600 x 850		500 x 400 x 300	F-DCPLV186-2BG	1109
1800 x 600 x 850		500 x 400 x 300	F-DCPLV186-2BD	1109
DIMENSIONS (MM), PROF 700	BACS / ÉG.	DIMENSIONS BACS	RÉFÉRENCE	€ HT
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-DCPLV127-1BG	791
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-DCPLV127-1BD	791
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	F-DCPLV147-1BG	855
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	F-DCPLV147-1BD	855
1600 x 700 x 850		400 x 500 x 300	F-DCPLV167-2BG	1066
1600 x 700 x 850		400 x 500 x 300	F-DCPLV167-2BD	1066
1800 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-DCPLV187-2BG	1174
1800 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-DCPLV187-2BD	1174

Inox AISI 304

DIMENSIONS (MM), PROF 600	BACS / ÉG.	DIMENSIONS BACS	RÉFÉRENCE	€ HT
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 300	DCPLV126-1BG	798
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 300	DCPLV126-1BD	798
1400 x 600 x 850		500 x 400 x 300	DCPLV146-1BG	847
1400 x 600 x 850		500 x 400 x 300	DCPLV146-1BD	847
1600 x 600 x 850		400 x 400 x 300	DCPLV166-2BG	1080
1600 x 600 x 850		400 x 400 x 300	DCPLV166-2BD	1080
1800 x 600 x 850		500 x 400 x 300	DCPLV186-2BG	1167
1800 x 600 x 850		500 x 400 x 300	DCPLV186-2BD	1167
DIMENSIONS (MM), PROF 700	BACS / ÉG.	DIMENSIONS BACS	RÉFÉRENCE	€ HT
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	DCPLV127-1BG	833
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	DCPLV127-1BD	833
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	DCPLV147-1BG	900
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	DCPLV147-1BD	900
1600 x 700 x 850		400 x 500 x 300	DCPLV167-2BG	1122
1600 x 700 x 850		400 x 500 x 300	DCPLV167-2BD	1122
1800 x 700 x 850		500 x 500 x 300	DCPLV187-2BG	1236
1800 x 700 x 850		500 x 500 x 300	DCPLV187-2BD	1236

MATÉRIEL INOX

PLONGES PLACARD

PLONGE



Autres dimensions
et portes doublées :
nous consulter

- Construction inox ferritique ou 304
- Egouttoirs nervurés, bords anti-ruissellement
- Dossieret arrière 100 x 20 mm
- Dessus soudé sur la caisse du meuble
- Portes coulissantes suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course
- Piètement inox Ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent

Inox ferritique

			PORTES BATTANTES		PORTES COULISSANTES	
DIMENSIONS (MM) PROF 600	BACS / ÉG.	DIMENSIONS BACS	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
700 x 600 x 850		500 x 400 x 250	F-SPLP76-1B-PB	1119	-	
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 250	-		F-SPLP126-1BG-PC	1234
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 250	-		F-SPLP126-1BD-PC	1234
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 250	-		F-SPLP126-2B-PC	1487
1400 x 600 x 850		500 x 400 x 250	-		F-SPLP146-1BG-PC	1296
1400 x 600 x 850		500 x 400 x 250	-		F-SPLP146-1BD-PC	1296
1400 x 600 x 850		400 x 400 x 250	-		F-SPLP146-2B-PC	1557
1600 x 600 x 850		400 x 400 x 250	-		F-SPLP166-2BG-PC	1641
1600 x 600 x 850		400 x 400 x 250	-		F-SPLP166-2BD-PC	1641
1800 x 600 x 850		500 x 400 x 250	-		F-SPLP186-2BG-PC	1703
1800 x 600 x 850		500 x 400 x 250	-		F-SPLP186-2BD-PC	1703
2000 x 600 x 850		500 x 400 x 250	-		F-SPLP206-2BG-PC	2111
2000 x 600 x 850		500 x 400 x 250	-		F-SPLP206-2BD-PC	2111
DIMENSIONS (MM) PROF 700	BACS / ÉG.	DIMENSIONS BACS	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
700 x 700 x 850		500 x 500 x 300	F-SPLP77-1B-PB	1163	-	
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	-		F-SPLP127-1BD-PC	1291
1200 x 700 x 850c		500 x 500 x 300	-		F-SPLP127-1BG-PC	1291
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	-		F-SPLP127-2B-PC	1584
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	-		F-SPLP147-1BG-PC	1380
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	-		F-SPLP147-1BD-PC	1380
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	-		F-SPLP147-2B-PC	1708
1600 x 700 x 850		400 x 500 x 250	-		F-SPLP167-2BG-PC	1659
1600 x 700 x 850		400 x 500 x 250	-		F-SPLP167-2BD-PC	1659
1800 x 700 x 850		500 x 500 x 300	-		F-SPLP187-2BG-PC	1810
1800 x 700 x 850		500 x 500 x 300	-		F-SPLP187-2BD-PC	1810
2000 x 700 x 850		600 x 500 x 300	-		F-SPLP207-2BG-PC	1925
2000 x 700 x 850		600 x 500 x 300	-		F-SPLP207-2BD-PC	1925

Inox AISI 304

			PORTES BATTANTES		PORTES COULISSANTES	
DIMENSIONS (MM) PROF 600	BACS / ÉG.	DIMENSIONS BACS	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
700 x 600 x 850		500 x 400 x 250	SPLP76-1B-PB	1314	-	
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 250	-		SPLP126-1BG-PC	1446
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 250	-		SPLP126-1BD-PC	1446
1200 x 600 x 850		500 x 400 x 250	-		SPLP126-2B-PC	1695
1400 x 600 x 850		500 x 400 x 250	-		SPLP146-1BG-PC	1535
1400 x 600 x 850		500 x 400 x 250	-		SPLP146-1BD-PC	1535
1400 x 600 x 850		400 x 400 x 250	-		SPLP146-2B-PC	1796
1600 x 600 x 850		400 x 400 x 250	-		SPLP166-2BG-PC	1898
1600 x 600 x 850		400 x 400 x 250	-		SPLP166-2BD-PC	1898
1800 x 600 x 850		500 x 400 x 250	-		SPLP186-2BG-PC	1991
1800 x 600 x 850		500 x 400 x 250	-		SPLP186-2BD-PC	1991
2000 x 600 x 850		500 x 400 x 250	-		SPLP206-2BD-PC	2110
2000 x 600 x 850		500 x 400 x 250	-		SPLP206-2BG-PC	2110
DIMENSIONS (MM) PROF 700	BACS / ÉG.	DIMENSIONS BACS	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
700 x 700 x 850		500 x 500 x 300	SPLP77-1B-PB	1367	-	
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	-		SPLP127-1BD-PC	1521
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	-		SPLP127-1BG-PC	1521
1200 x 700 x 850		500 x 500 x 300	-		SPLP127-2B-PC	1814
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	-		SPLP147-1BG-PC	1636
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	-		SPLP147-1BD-PC	1636
1400 x 700 x 850		600 x 500 x 300	-		SPLP147-2B-PC	1964
1600 x 700 x 850		400 x 500 x 250	-		SPLP167-2BG-PC	1942
1600 x 700 x 850		400 x 500 x 250	-		SPLP167-2BD-PC	1942
1800 x 700 x 850		500 x 500 x 300	-		SPLP187-2BG-PC	2115
1800 x 700 x 850		500 x 500 x 300	-		SPLP187-2BD-PC	2115
2000 x 700 x 850		600 x 500 x 300	-		SPLP207-2BD-PC	2256
2000 x 700 x 850		600 x 500 x 300	-		SPLP207-2BG-PC	2256

MATÉRIEL INOX

MÉLANGEUR ÉCO MONOTROU



- Robinet mélangeur monotrou
- Col de cygne orientable ø 18 mm
- Débit de 17 L/min à 4 Bar
- Livré avec flexibles inox embout femelle 3/8
- Clapet anti retour et filtres

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	€ HT
ROBM-250	ROBINET MÉLANGEUR MONOTROU, COL DE 250 MM	250 x 250	73
ROBM-300	ROBINET MÉLANGEUR MONOTROU, COL DE 300 MM	300 x 250	77

ROBINET MÉLANGEUR 1/4 DE TOUR MONOTROU



- Robinet mélangeur monotrou, 1/4 de tour
- Col de cygne orientable ø 18 mm
- Débit de 17 L/min à 4 Bar
- Livré avec flexibles inox embout femelle 3/8
- Clapet anti retour et filtres

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	€ HT
ROBM1/4-250	ROBINET MÉLANGEUR MONOTROU, COL DE 250 MM	250 x 250	86
ROBM1/4-300	ROBINET MÉLANGEUR MONOTROU, COL DE 300 MM	300 x 250	90

ROBINET ÉLECTRONIQUE



- Pré-mélangeur EC/EF avec clapet anti-retour
- Zone de détection : 12-18 cm
- Température d'eau : 0 - 80°C
- Température ambiante : 1 - 45°C
- Livré avec flexible prêt au raccordement
- Alimentation : 4 piles AA non fournies ou secteur

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	€ HT
ROB91	ROBINET MÉLANGEUR ÉLECTRONIQUE	150 x 210	198

Livré sans mélangeur

- Série grande cuisine, eau froide
- Modèle à poser sur plonge, embout mâle 1/2"
- Flexible de 1 mètre
- Ressort de sécurité chromé
- Equerre de fixation murale
- Hauteur 1200 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	€ HT
DEF	DOUCHETTE EAU FROIDE	1200	259

DOUCHETTE EAU FROIDE SUR PLONGE



- Série grande cuisine eau chaude/eau froide
- Modèle à poser sur plonge, débit 17L/min à 5 bars, base ø 32 mm
- Mélangeur 1/4 de tour ou standard selon modèle avec clapets anti-retour et filtres
- Flexible de 1 mètre
- Equerre de fixation murale
- Hauteur 1200 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	€ HT
DECEF1/4-PM	DOUCHETTE EC/EF MONO-TROU, MÉLANGEUR 1/4 DE TOUR, À POSER SUR PLONGE	295
DECEF-PM	DOUCHETTE EC/EF MONO-TROU, MÉLANGEUR STANDARD, À POSER SUR PLONGE	275

DOUCHETTE EC/EF MONO-TROU SUR PLONGE



- Série grande cuisine eau chaude/eau froide
- Modèle à poser sur plonge, débit 17L/min à 5 bars, base 1/2"
- Mélangeur 1/4 de tour ou standard selon modèle avec clapets anti-retour et filtres
- Flexible de 1 mètre
- Equerre de fixation murale
- Hauteur 1200 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	€ HT
DECEF1/4-PB	DOUCHETTE EC/EF BI-TROU, À POSER SUR PLONGE	303
DECEF-PB	DOUCHETTE EC/EF BI-TROU, MÉLANGEUR STANDARD, À POSER SUR PLONGE	291

DOUCHETTE EC/EF BI-TROU SUR PLONGE



MATÉRIEL INOX

DOUCHETTE EC/EF COL DE CYGNE MONO-TROU SUR PLONGE



- Série grande cuisine eau chaude/eau froide, avec col de cygne 300mm H-370 mm
- Modèle à poser sur plonge, débit 17L/min à 5 bars, embout ø32 mm
- Mélangeur 1/4 de tour ou standard selon modèle avec clapets anti-retour et filtres
- Flexible de 1 mètre
- Equerre de fixation murale
- Hauteur 1200 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	€ HT
DCC1/4-PM	DOUCHETTE EC/EF MONO-TROU, AVEC COL DE CYGNE, MÉLANGEUR 1/4 DE TOUR, À POSER SUR PLONGE	352
DCC-PM	DOUCHETTE EC/EF MONO-TROU, AVEC COL DE CYGNE, MÉLANGEUR STANDARD, À POSER SUR PLONGE	334

DOUCHETTE EC/EF COL DE CYGNE BI-TROU SUR PLONGE



- Série grande cuisine eau chaude/eau froide, avec col de cygne 300mm H-370 mm
- Modèle à poser sur plonge, débit 17L/min à 5 bars, embout 1/2"
- Mélangeur 1/4 de tour ou standard selon modèle avec clapets anti-retour et filtres
- Flexible de 1 mètre
- Equerre de fixation murale
- Hauteur 1200 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	€ HT
DCC1/4-PB	DOUCHETTE EC/EF BI-TROU, AVEC COL DE CYGNE, MÉLANGEUR 1/4 DE TOUR, À POSER SUR PLONGE	361
DCC-PB	DOUCHETTE EC/EF BI-TROU, AVEC COL DE CYGNE, MÉLANGEUR STANDARD, À POSER SUR PLONGE	346

DOUCHETTE MOLLY AVEC MITIGEUR



- Douchette mitigeur monotrou
- Débit de 18 L/min à 4 Bar
- Livré avec flexibles inox
- Clapet anti retour et filtres

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	€ HT
MOLLY	DOUCHETTE MOLLY	250 x 410	303

SIPHONS ABS

- Siphon complet Ø 40 mm 1"1/2
- 2 versions : siphon simple ou siphon double

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	€ HT
SIPPVC-S	SIPHON ABS SIMPLE ENTRÉE	Ø 40	8,50
SIPPVC-D	SIPHON ABS DOUBLE ENTRÉE	Ø 40	13



AUTRES ACCESSOIRES

- Tube surverse avec crépine
- Construction en laiton chromé
- Diamètre 50 mm en 1"1/2

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	€ HT
TF3018	TUBE SURVERSE L-280 MM	Ø 50	81
TF3518	TUBE SURVERSE L-320 MM	Ø 50	85

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	€ HT
RDLFXO	FLEXIBLE INOX PLASTIFIÉ POUR DOUCHETTE	L-1000	23
RDCPFR	EMBOUT DOUCHETTE NOIR		109

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	€ HT
PAFF5040	GRILLE INOX DE FOND DE BAC PERFORÉE	500 x 400	61
PAFF5050	GRILLE INOX DE FOND DE BAC PERFORÉE	500 x 500	66
PAFF5060	GRILLE INOX DE FOND DE BAC PERFORÉE	600 x 500	72



MATÉRIEL INOX

PLONGE

LAVE-MAINS INOX CUVE SEMI-CIRCULAIRE



- Lave-mains inox AISI 304 cuve semi-circulaire, façade arrondie
- Commande fémorale par bouton poussoir
- Mitigeur EC/EF
- Robinet col de cygne inclus

RÉFÉRENCE	TYPE	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	€ HT
IP0073	SANS DOSSERET	480	360	260	368
IP0029	AVEC DOSSERET	480	360	520	424

LAVE-MAINS INOX CUVE RONDE



- Lave-mains inox AISI 304 cuve ronde, façade droite
- Commande fémorale par bouton poussoir
- Mitigeur EC/EF
- Robinet col de cygne inclus
- Dossieret hauteur 30 mm

RÉFÉRENCE	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	€ HT
IP0067	400	400	250 (cuve)	311

LAVE-MAINS INOX CUVE RONDE



- Mitigeur EC/EF
- Commande pour panneau basculant
- Bonde, siphon, col de cygne
- Cuve ø 270 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	€ HT
TOSD	SANS DOSSERET	330	330	170 (cuve)	201
TOAD	AVEC DOSSERET	330	330	520	218

LAVE-MAINS INOX AVEC PANNEAU BASCULANT



- Lave-mains adossé avec panneau basculant en inox
- Mitigeur EC/EF
- Dossieret monobloc plié
- Bonde, siphon, col de cygne
- Cuve 330 x 230 x 130 mm

RÉFÉRENCE	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	€ HT
LMD	400	340	560	240

- Lave-mains adossé avec panneau basculant en inox
- Alimentation mixte : piles AA (non fournies) ou secteur
- Mitigeur EC/EF
- Dossieret monobloc plié
- Avec bonde et siphon
- Distributeur de savon non fourni
- Cuve 330 x 230 x 130 mm

RÉFÉRENCE	LONGEUR (MM)	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	€ HT
LMDE	400	340	560	441

LAVE-MAINS INOX AVEC ROBINET ÉLECTRONIQUE



- Bac inox ovale 345 x 265 x 115 mm
- Dossieret hauteur 50 mm
- Bonde et siphon PVC
- Commande à tige fournie
- Dotation et robinetterie col de cygne et mitigeur EC/EF
- Cuve 330 x 230 x 130 mm

RÉFÉRENCE	LONGEUR (MM)	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	€ HT
LME	380	310	50	158

LAVE-MAINS ÉCO INOX



- Brosse multi-usage
- Chaîne inox longueur 1 mètre avec 2 crochets en "S"

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	€ HT
500	BROSSE À ONGLES AVEC CHAÎNE INOX	25

BROSSE À ONGLES AVEC CHAÎNE INOX



- Construction en inox 304,
- Tôle perforée pour faciliter l'écoulement de l'eau,
- Fournie avec système de fixation pour lave-mains

RÉFÉRENCE	LONGEUR (MM)	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	€ HT
520901	220	270	400	138

POUBELLE INOX POUR LAVE-MAINS





MEUBLES

MATÉRIEL INOX

MEUBLE DE RANGEMENT INOX NEUTRE



Les + L2G

Vérins inox
Dessus doublé
Étagère réglable

Meubles d'angle,
portes doublées et
option traversant :
nous consulter

- Construction inox ferritique ou 304
- Dessus doublé
- Portes coulissantes non doublées
- 1 étagère réglable renforcée
- Vérins de réglage
- Hauteur 850 mm

Inox ferritique

L (mm)	GAMME 600				GAMME 700				GAMME 800			
	CENTRAL		ADOSSÉ		CENTRAL		ADOSSÉ		CENTRAL		ADOSSÉ	
	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
1000	F-TVA6.10FL	962	F-TVA6.10AFL	995	F-TVA.10FL	1030	TVA.10AFL	1063	F-TVA8.10FL	1093	F-TVA8.10AFL	1126
1200	F-TVA6.12FL	1033	F-TVA6.12AFL	1067	F-TVA.12FL	1115	TVA.12AFL	1148	F-TVA8.12FL	1191	F-TVA8.12AFL	1224
1400	F-TVA6.14FL	1092	F-TVA6.14AFL	1125	F-TVA.14FL	1187	TVA.14AFL	1221	F-TVA8.14FL	1276	F-TVA8.14AFL	1310
1600	F-TVA6.16FL	1161	F-TVA6.16AFL	1194	F-TVA.16FL	1270	TVA.16AFL	1303	F-TVA8.16FL	1371	F-TVA8.16AFL	1404
1800	F-TVA6.18FL	1224	F-TVA6.18AFL	1258	F-TVA.18FL	1347	TVA.18AFL	1381	F-TVA8.18FL	1461	F-TVA8.18AFL	1494
2000	F-TVA6.20FL	1317	F-TVA6.20AFL	1350	F-TVA.20FL	1453	TVA.20AFL	1486	F-TVA8.20FL	1579	F-TVA8.20AFL	1613

Inox AISI 304

L (mm)	GAMME 600				GAMME 700				GAMME 800			
	CENTRAL		ADOSSÉ		CENTRAL		ADOSSÉ		CENTRAL		ADOSSÉ	
	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT
1000	TVA6.10FL	1202	TVA6.10AFL	1244	TVA.10FL	1287	TVA.10AFL	1329	TVA8.10FL	1366	TVA8.10AFL	1408
1200	TVA6.12FL	1291	TVA6.12AFL	1333	TVA.12FL	1394	TVA.12AFL	1435	TVA8.12FL	1488	TVA8.12AFL	1530
1400	TVA6.14FL	1365	TVA6.14AFL	1407	TVA.14FL	1484	TVA.14AFL	1526	TVA8.14FL	1595	TVA8.14AFL	1637
1600	TVA6.16FL	1451	TVA6.16AFL	1492	TVA.16FL	1587	TVA.16AFL	1629	TVA8.16FL	1713	TVA8.16AFL	1755
1800	TVA6.18FL	1531	TVA6.18AFL	1572	TVA.18FL	1684	TVA.18AFL	1726	TVA8.18FL	1826	TVA8.18AFL	1868
2000	TVA6.20FL	1646	TVA6.20AFL	1687	TVA.20FL	1816	TVA.20AFL	1858	TVA8.20FL	1974	TVA8.20AFL	2016

OPTIONS



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	€ HT
F-KIT/4-125	roulettes Ø 125 mm chape zinguée (2 avec freins, 2 sans frein)	200
KIT/4-125	roulettes Ø 125 mm chape inox (2 avec freins, 2 sans frein)	249

- Construction inox ferritique ou 304
- 1 étagère réglable renforcée à partir de 1100 mm
- Portes coulissantes non doublées

ARMOIRE SUSPENDUE INOX



Inox ferritique

HAUTEUR 660 MM		
L x P x H (MM)	RÉFÉRENCE	€ HT
1000 x 400 x 660	F-PS10F	470
1200 x 400 x 660	F-PS12F	520
1400 x 400 x 660	F-PS14F	571
1600 x 400 x 660	F-PS16F	630
1800 x 400 x 660	F-PS18F	681
2000 x 400 x 660	F-PS20F	740

Inox AISI 304

HAUTEUR 660 MM		
L x P x H (MM)	RÉFÉRENCE	€ HT
1000 x 400 x 660	PS10F	707
1200 x 400 x 660	PS12F	795
1400 x 400 x 660	PS14F	888
1600 x 400 x 660	PS16F	982
1800 x 400 x 660	PS18F	1070
2000 x 400 x 660	PS20F	1168

STRUCTURE AVEC BAC	NOMBRE DE BACS	€ HT	RÉFÉRENCE	NOMBRE DE BACS	€ HT
SPI-PS10	3GN1/4-65	245	SPI-PS16	6GN1/4-65	317
SPI-PS12	4GN1/4-65	275	SPI-PS18	7GN1/4-65	351
SPI-PS14	5GN1/4-65	292	SPI-PS20	8GN1/4-65	377

Structure pour bacs à ingrédients :

Bacs gastro non fournis (voir chapitre grilles et bacs)

OPTIONS : Portes doublées, nous consulter

Toit penté : nous consulter

Armoires hauteur 900mm : nous consulter

- Construction inox ferritique ou 304
- Dessus isolé doublé
- Portes coulissantes doublées
- Puissance 2000 W, 230 V mono

- Chauffage ventilé
- Thermostat digital : 0 à 90°C
- Interrupteur marche/arrêt
- 1 étagère réglable perforée, renforcée

Inox ferritique

		CENTRAL		ADOSSÉ		CENTRAL TRAVERSANT	
L x P x H (MM)	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	
1200 x 700 x 850	F-TVT12F	1910	F-TVT12AF	1946	F-TVT2.12	2331	
1400 x 700 x 850	F-TVT14F	1988	F-TVT14AF	2024	F-TVT2.14	2429	
1600 x 700 x 850	F-TVT16F	2077	F-TVT16AF	2113	F-TVT2.16	2538	
1800 x 700 x 850	F-TVT18F	2161	F-TVT18AF	2197	F-TVT2.18	2642	
2000 x 700 x 850	F-TVT20F	2275	F-TVT20AF	2311	F-TVT2.20	2776	

Inox AISI 304

		CENTRAL		ADOSSÉ		CENTRAL TRAVERSANT	
L x P x H (MM)	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	RÉFÉRENCE	€ HT	
1200 x 700 x 850	TVT12F	2387	TVT12AF	2432	TVT2.12	2914	
1400 x 700 x 850	TVT14F	2485	TVT14AF	2530	TVT2.14	3037	
1600 x 700 x 850	TVT16F	2596	TVT16AF	2641	TVT2.16	3173	
1800 x 700 x 850	TVT18F	2701	TVT18AF	2746	TVT2.18	3303	
2000 x 700 x 850	TVT20F	2844	TVT20AF	2889	TVT2.20	3407	

MEUBLE ÉTUVE



Les + L2G

Vérins inox
Entièrement doublé
(portes et dessus)
Thermostat digital

MATÉRIEL INOX

MEUBLES

ARMOIRE HAUTE INOX, PORTES COULISSANTES



- Construction inox AISI 304
- Portes coulissantes non doublées
- 3 étagères réglables renforcées
- Vérins de réglage
- Toit plat ou toit penté

Possibilité en profondeur 500 mm, portes doublées, nous consulter

Inox ferritique

GAMME 600 - TOIT PLAT		
L x P x H (mm)	RÉFÉRENCE	€ HT
1000 x 600 x 2000	F-AR6.10F	1418
1200 x 600 x 2000	F-AR6.12F	1557
1400 x 600 x 2000	F-AR6.14F	1682
1600 x 600 x 2000	F-AR6.16F	1816
1800 x 600 x 2000	F-AR6.18F	1974
2000 x 600 x 2000	F-AR6.20F	2089

GAMME 600 - TOIT PENTÉ		
L x P x H (mm)	RÉFÉRENCE	€ HT
1000 x 600 x 2150	F-TP-AR6.10F	1615
1200 x 600 x 2150	F-TP-AR6.12F	1773
1400 x 600 x 2150	F-TP-AR6.14F	1917
1600 x 600 x 2150	F-TP-AR6.16F	2075
1800 x 600 x 2150	F-TP-AR6.18F	2262
2000 x 600 x 2150	F-TP-AR6.20F	2405

GAMME 700 - TOIT PLAT		
L x P x H (mm)	RÉFÉRENCE	€ HT
1000 x 700 x 2000	F-AR.10F	1509
1200 x 700 x 2000	F-AR.12F	1687
1400 x 700 x 2000	F-AR.14F	1840
1600 x 700 x 2000	F-AR.16F	1998
1800 x 700 x 2000	F-AR.18F	2137
2000 x 700 x 2000	F-AR.20F	2290

GAMME 700 - TOIT PENTÉ		
L x P x H (mm)	RÉFÉRENCE	€ HT
1000 x 700 x 2150	F-TP-AR.10F	1735
1200 x 700 x 2150	F-TP-AR.12F	1936
1400 x 700 x 2150	F-TP-AR.14F	2113
1600 x 700 x 2150	F-TP-AR.16F	2295
1800 x 700 x 2150	F-TP-AR.18F	2463
2000 x 700 x 2150	F-TP-AR.20F	2650

Inox AISI 304

GAMME 600 - TOIT PLAT		
L x P x H (mm)	RÉFÉRENCE	€ HT
1000 x 600 x 2000	AR6.10F	2161
1200 x 600 x 2000	AR6.12F	2410
1400 x 600 x 2000	AR6.14F	2635
1600 x 600 x 2000	AR6.16F	2880
1800 x 600 x 2000	AR6.18F	2717
2000 x 600 x 2000	AR6.20F	3369

GAMME 600 - TOIT PENTÉ		
L x P x H (mm)	RÉFÉRENCE	€ HT
1000 x 600 x 2150	TP-AR6.10F	2358
1200 x 600 x 2150	TP-AR6.12F	2626
1400 x 600 x 2150	TP-AR6.14F	2870
1600 x 600 x 2150	TP-AR6.16F	3139
1800 x 600 x 2150	TP-AR6.18F	3436
2000 x 600 x 2150	TP-AR6.20F	3685

GAMME 700 - TOIT PLAT		
L x P x H (mm)	RÉFÉRENCE	€ HT
1000 x 700 x 2000	AR.10F	2334
1200 x 700 x 2000	AR.12F	2650
1400 x 700 x 2000	AR.14F	2923
1600 x 700 x 2000	AR.16F	3206
1800 x 700 x 2000	AR.18F	3460
2000 x 700 x 2000	AR.20F	3733

GAMME 700 - TOIT PENTÉ		
L x P x H (mm)	RÉFÉRENCE	€ HT
1000 x 700 x 2150	TP-AR.10F	2559
1200 x 700 x 2150	TP-AR.12F	2899
1400 x 700 x 2150	TP-AR.14F	3196
1600 x 700 x 2150	TP-AR.16F	3503
1800 x 700 x 2150	TP-AR.18F	3785
2000 x 700 x 2150	TP-AR.20F	4092

ARMOIRE HAUTE INOX PORTES BATTANTES

- Construction inox ferritique ou 304
- Portes battantes doublées
- 3 étagères réglables renforcées à partir de 1100 mm + plancher
- Toit plat ou toit penté

Les +

Portes battantes doublées
en standard
3 étagères réglables

Possibilité
en profondeur
500 mm



Inox ferritique

GAMME 600 - TOIT PLAT			
L x P x H (mm)	TYPE	RÉFÉRENCE	€ HT
500 x 600 x 2000	1 PORTE	F-AB6.5F	1188
1000 x 600 x 2000	2 PORTES	F-AB6.10F	1720
1200 x 600 x 2000	2 PORTES	F-AB6.12F	1874

GAMME 700 - TOIT PLAT			
L x P x H (mm)	TYPE	RÉFÉRENCE	€ HT
500 x 700 x 2000	1 PORTE	F-AB.5F	1299
1000 x 700 x 2000	2 PORTES	F-AB.10F	1835
1200 x 700 x 2000	2 PORTES	F-AB.12F	1974

GAMME 600 - TOIT PENTÉ			
L x P x H (mm)	TYPE	RÉFÉRENCE	€ HT
500 x 600 x 2150	1 PORTE	F-TP-AB6.5F	1346
1000 x 600 x 2150	2 PORTES	F-TP-AB6.10F	1917
1200 x 600 x 2150	2 PORTES	F-TP-AB6.12F	2089

GAMME 700 - TOIT PENTÉ			
L x P x H (mm)	TYPE	RÉFÉRENCE	€ HT
500 x 700 x 2150	1 PORTE	F-TP-AB.5F	1461
1000 x 700 x 2150	2 PORTES	F-TP-AB.10F	2060
1200 x 700 x 2150	2 PORTES	F-TP-AB.12F	2214

Inox AISI 304

GAMME 600 - TOIT PLAT			
L x P x H (mm)	TYPE	RÉFÉRENCE	€ HT
500 x 600 x 2000	1 PORTE	AB6.5F	1787
1000 x 600 x 2000	2 PORTES	AB6.10F	2635
1200 x 600 x 2000	2 PORTES	AB6.12F	2913

GAMME 700 - TOIT PLAT			
L x P x H (mm)	TYPE	RÉFÉRENCE	€ HT
500 x 700 x 2000	1 PORTE	AB.5F	1931
1000 x 700 x 2000	2 PORTES	AB.10F	2765
1200 x 700 x 2000	2 PORTES	AB.12F	3014

GAMME 600 - TOIT PENTÉ			
L x P x H (mm)	TYPE	RÉFÉRENCE	€ HT
500 x 600 x 2150	1 PORTE	TP-AB6.5F	1969
1000 x 600 x 2150	2 PORTES	TP-AB6.10F	2865
1200 x 600 x 2150	2 PORTES	TP-AB6.12F	3167

GAMME 700 - TOIT PENTÉ			
L x P x H (mm)	TYPE	RÉFÉRENCE	€ HT
500 x 700 x 2150	1 PORTE	TP-AB.5F	2123
1000 x 700 x 2150	2 PORTES	TP-AB.10F	3028
1200 x 700 x 2150	2 PORTES	TP-AB.12F	3292

Options communes à tous les meubles

RÉF AISI 430	RÉF AISI 304	DÉSIGNATION	€ HT
SERR-C		fermeture à clé pour portes coulissantes	206
SERR-B		fermeture à clé pour portes battantes	147
F-ET-INT		ml d'étagère intermédiaire	252
	ET-INT	ml d'étagère intermédiaire	293
F-KIT/4-125		4 roues Ø 125 mm chape zinguée dont 2 roues freinées	199
	KIT/4-125	4 roues Ø 125 mm chape inox dont 2 roues freinées	249



MATÉRIEL INOX

ARMOIRE ENTRETIEN INOX



- Construction inox ferritique ou 304
- Porte(s) battante(s)
- Toit plat ou toit penté
- 1 côté rangement balai
- 1 côté avec 3 étagères réglables + 1 fixe
- Fermeture à clé

Inox ferritique

L x P x H (mm)	TYPE	RÉFÉRENCE TOIT PLAT	€ HT	RÉFÉRENCE TOIT PENTÉ	€ HT
600 x 400 x 2000	1 PORTE DOUBLÉE	F-APSF4/6T	897	F-TP-APSF4/6T	969
800 x 400 x 2000	2 PORTES DOUBLÉES	F-APSF4/8T	1345	F-TP-APSF4/8T	1438
1000 x 400 x 2000	2 PORTES DOUBLÉES	F-APSF4/10T	1557	F-TP-APSF4/10T	1642
600 x 400 x 2000	1 PORTE NON-DOUBLÉE	F-APSF4/6	795	F-TP-APSF4/6	842
800 x 400 x 2000	2 PORTES NON-DOUBLÉES	F-APSF4/8	1223	F-TP-APSF4/8	1290
1000 x 400 x 2000	2 PORTES NON-DOUBLÉES	F-APSF4/10	1405	F-TP-APSF4/10	1502

Inox AISI 304

L x P x H (mm)	TYPE	RÉFÉRENCE TOIT PLAT	€ HT	RÉFÉRENCE TOIT PENTÉ	€ HT
600 x 400 x 2000	1 PORTE DOUBLÉE	APSF4/6T	1070	TP-APSF4/6T	1151
800 x 400 x 2000	2 PORTES DOUBLÉES	APSF4/8T	1642	TP-APSF4/8T	1773
1000 x 400 x 2000	2 PORTES DOUBLÉES	APSF4/10T	1878	TP-APSF4/10T	1993
600 x 400 x 2000	1 PORTE NON-DOUBLÉE	APSF4/6	956	TP-APSF4/6	1028
800 x 400 x 2000	2 PORTES NON-DOUBLÉES	APSF4/8	1523	TP-APSF4/8	1646
1000 x 400 x 2000	2 PORTES NON-DOUBLÉES	APSF4/10	1743	TP-APSF4/10	1849

ARMOIRES VESTIAIRES INOX INDUSTRIE PROPRE



- Construction inox AISI 304, toit penté 30°
- Fermeture à clé
- Tablette supérieure avec tringle à penderie et 3 crochets

Inox AISI 304

RÉFÉRENCE	NOMBRE DE PORTES	DIMENSIONS (mm)	€ HT
340101	1	325 x 500 x 2100	1093
340102	2	625 x 500 x 2100	1660
340103	3	925 x 500 x 2100	2186
340104	4	1225 x 500 x 2100	2715

ARMOIRES VESTIAIRES INOX INDUSTRIE SALISSANTE



- Construction inox AISI 304, toit penté 30°
- 1 séparation par porte
- Fermeture à clé
- Tablette supérieure avec tringle à penderie et 3 crochets

Inox AISI 304

RÉFÉRENCE	NOMBRE DE PORTES	DIMENSIONS (mm)	€ HT
340101S	1	325 x 500 x 2100	1204
340102S	2	625 x 500 x 2100	1881
340103S	3	925 x 500 x 2100	2518
340104S	4	1225 x 500 x 2100	3158

- Construction inox AISI 304, toit penté 30°
- Fermeture à clé

RÉFÉRENCE	NOMBRE DE PORTES	DIMENSIONS (MM)	€ HT
340201	1+1	325 x 500 x 2100	1311
340202	2+2	625 x 500 x 2100	1920
340203	3+3	925 x 500 x 2100	2489
340204	4+4	1225 x 500 x 2100	3056

ARMOIRES DE PENDERIE INOX À 2 ÉTAGES



ARMOIRES VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE

- Construction en tôle d'acier robuste
- Pieds en tôle
- Portes à ouverture droite avec fentes d'aération et porte-étiquettes embouti
- Tablette supérieure emboîtable avec tringle à penderie
- Fermeture à pêne rotatif pour cadenas
- Pieds et corps gris RAL 7035 (autres couleurs : nous consulter)

RÉFÉRENCE		NOMBRE DE CASES	DIMENSIONS (MM)	€ HT
0122-10-7035		1	300 x 490 x 1940	349
0122-11-7035		2	600 x 490 x 1940	546
0122-12-7035		3	900 x 490 x 1940	708
0122-13-7035		4	1200 x 490 x 1940	879
8122-30	COIFFE	1	300 x 490 x 200	88
8122-31	COIFFE	2	600 x 490 x 200	113
8122-32	COIFFE	3	900 x 490 x 200	123
8121-32	COIFFE	4	1200 x 490 x 200	164



ARMOIRES VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE

- Construction en tôle d'acier robuste
- Pieds en tôle
- Portes à ouverture droite avec fentes d'aération et porte-étiquettes embouti
- Tablette supérieure emboîtable avec tringle à penderie
- Dans chaque compartiment, une cloison rigide en acier en dessous de la tablette supérieure
- Fermeture à pêne rotatif pour cadenas
- Pieds et corps gris RAL 7035 (autres couleurs : nous consulter)

RÉFÉRENCE		NOMBRE DE CASES	DIMENSIONS (MM)	€ HT
0120-10-7035		1	400 x 490 x 1940	369
0120-11-7035		2	810 x 490 x 1940	593
0120-12-7035		3	1200 x 490 x 1940	829
8121-30	COIFFE	1	400 x 490 x 200	100
8121-31	COIFFE	2	800 x 490 x 200	120
8121-32	COIFFE	3	1200 x 490 x 200	164

