

Linea Econom Tavoli Refrigerati DAIQUIRI GN 1/1 GASTRONORM prof. 700mm



Linea Econom Tavoli Refrigerati DAIQUIRI GN 1/1 prof. 700mm VENTILATED

DAIQUIRI 0°/+8°C GN 1/1

80 Kg
102 KgLxPxH mm
1260x700x850
1350x750x1100 (i)**MOTORE INCORPORATO**
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG**COD.****MOD.**

66130010

DAIQUIRI EC 1260x700

LxPxH mm
1260x700x850+100
1350x750x1100 (i)**COD.****MOD.**

66130012

DAIQUIRI EC 1260x700

LxPxH mm
1260x700x810
1350x750x1100 (i)**COD.****MOD.**

66130014

DAIQUIRI EC 1260x700

DAIQUIRI 0°/+8°C GN 1/1

62 Kg
81 KgLxPxH mm
1040x700x850
1350x750x1100 (i)**SENZA MOTORE INCORPORATO**
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT**COD.****MOD.**

66130210

DAIQUIRI EC 1040x700

LxPxH mm
1040x700x850+100
1350x750x1100 (i)**COD.****MOD.**

66130212

DAIQUIRI EC 1040x700

LxPxH mm
1040x700x810
1350x750x1100 (i)**COD.****MOD.**

66130214

DAIQUIRI EC 1040x700

DATI TECNICI

Gas Freon: R404A

1 Griglia GN 1/1 530x325mm per porta / 1 Grate GN 1/1 530x325mm for space
1 Grille GN 1/1 530x325mm pour baie / 1 Rost GN 1/1 530x325mm per fac

NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE

NB. Certified stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE



Caratteristiche comuni / Common features



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD. **MOD.**
66130050 DAIQUIRI EC 1720x700

110 Kg
137 Kg



DAIQURI 0°/+8°C GN 1/1

COD. **MOD.**
66130052 DAIQUIRI EC 1720x700

LxPxH mm
1720x700x850
(i) 1760x750x1100



COD. **MOD.**
66130054 DAIQUIRI EC 1720x700

LxPxH mm
1720x700x850+100
1760x750x1100 (i)



SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD. **MOD.**
66130250 DAIQUIRI EC 1500x700

89 Kg
116 Kg



DAIQURI 0°/+8°C GN 1/1

COD. **MOD.**
66130252 DAIQUIRI EC 1500x700

LxPxH mm
1500x700x850
(i) 1760x750x1100



COD. **MOD.**
66130254 DAIQUIRI EC 1500x700

LxPxH mm
1500x700x850+100
1760x750x1100 (i)



LxPxH mm
1500x700x810
(i) 1760x750x1100



Accessori - Optional - Accessoires - Zubehör a pag. 33

Linea Econom Tavoli Refrigerati

DAIQUIRI GN 1/1 prof. 700mm VENTILATED



Caratteristiche comuni / Common features

DAIQUIRI 0°/+8°C GN 1/1



125 Kg
157 Kg



LxPxH mm
2180x700x850
2300x750x1100 (i)



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD. **MOD.**

66130090 DAIQUIRI EC 2180x700



LxPxH mm
2180x700x850+100
2300x750x1100 (i)



COD. **MOD.**

66130092 DAIQUIRI EC 2180x700



LxPxH mm
2180x700x810
2300x750x1100 (i)



COD. **MOD.**

66130094 DAIQUIRI EC 2180x700

DAIQUIRI 0°/+8°C GN 1/1



104 Kg
136 Kg



LxPxH mm
1960x700x850
2300x750x1100 (i)



SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD. **MOD.**

66130290 DAIQUIRI EC 1960x700



LxPxH mm
1960x700x850+100
2300x750x1100 (i)



COD. **MOD.**

66130292 DAIQUIRI EC 1960x700



LxPxH mm
1960x700x810
2300x750x1100 (i)



COD. **MOD.**

66130294 DAIQUIRI EC 1960x700

DATI TECNICI

Gas Freon: R404A






1 Griglia GN 1/1 530x325mm per porta / 1 Grate GN 1/1 530x325mm for space
1 Grille GN 1/1 530x325mm pour baie / 1 Rost GN 1/1 530x325mm per fac










NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE

NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE

Accessori Optional Accessories Zubehör

DAIQUIRI 0°/+8°C GASTRONORM GN 1/1

	Codice	Descrizione	
	64700091	Griglia GN 1/1 530x325mm Grate GN 1/1 530x325mm Grille GN 1/1 530x325mm Rost GN 1/1 530x325mm	
	62401230+62401230	Coppia Guide inox "U" Inox Rails pair "U" Couple Glissières inox "U" Paar Schienen "U"	
	64700553+64700554	Kit Ruote Kit Wheels Kit Roulettes Kit Räder	
	66157110 1/2- 1/2	2 Cassetti 2 Drawers	
	66157115 1/3- 2/3	2 Tiroirs 2 Laden	
	66157130 1/3- 1/3 - 1/3	3 Cassetti 3 Drawers 3 Tiroirs 3 Laden	
-2°/+8°C	/ / / /	Versione -2 +8°C Version -2 +8°C Ausführung -2 +8°C	

Modello	Motore	Cod. 5 m		Motore	Cod. 10 m	
 DAIQUIRI 1040x700 0°/+8°C	 5 mt	64852010 EMT6152GK		 10 mt	64852010 EMT6152GK	
 DAIQUIRI 1500x700 0°/+8°C	 5 mt	64852016 EMT6165GK		 10 mt	64852020 NEK6210GK	
 DAIQUIRI 1960x700 0°/+8°C	 5 mt	64852020 NEK6210GK		 10 mt	64852026 NEK6213GK	

Tavoli Refrigerati DAIQUIRI GREEN GASTRONORM 1/1 RISPARMIO ENERGETICO

OASIS - DAIQUIRI
LINEA GREEN



OASIS - DAIQUIRI
LINEA GREEN

DAIQUIRI GREEN GN 1/1



	87 Kg 109 Kg		MOTORE INCORPORATO PLUG-IN GROUPE LOGÉ STECKFERTIG
	LxPxH mm 1280x700x860 1350x750x1100 (i)	COD.	MOD.
		66141000	DAIQUIRI GREEN 0°/+8°C 1280x700 - GN 1/1
	LxPxH mm 1280x700x860+100 1350x750x1100 (i)	COD.	MOD.
		66141005	DAIQUIRI GREEN 0°/+8°C 1280x700 - GN 1/1
	LxPxH mm 1280x700x820 1350x750x1100 (i)	COD.	MOD.
		66141010	DAIQUIRI GREEN 0°/+8°C 1280x700 - GN 1/1

DAIQUIRI GREEN GN 1/1



	120 Kg 147 Kg		MOTORE INCORPORATO PLUG-IN GROUPE LOGÉ STECKFERTIG
	LxPxH mm 1740x700x860 1760x750x1100 (i)	COD.	MOD.
		66141020	DAIQUIRI GREEN 0°/+8°C 1740x700 - GN 1/1
	LxPxH mm 1740x700x860+100 1760x750x1100 (i)	COD.	MOD.
		66141025	DAIQUIRI GREEN 0°/+8°C 1740x700 - GN 1/1
	LxPxH mm 1740x700x820 1760x750x1100 (i)	COD.	MOD.
		66141030	DAIQUIRI GREEN 0°/+8°C 1740x700 - GN 1/1

DATI TECNICI

Gas Freon: R290
1 Griglia GN 1/1 530x325mm per porta / 1 Grate GN 1/1 530x325mm for space
1 Grille GN 1/1 530x325mm pour baie / 1 Rost GN 1/1 530x325mm per fac
NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE



Caratteristiche comuni / Common features



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

139 Kg
171 Kg



DAIQUIRI GREEN GN 1/1

COD. MOD.

66141040 DAIQUIRI GREEN **0/+8°C**
2200x700 - GN 1/1

LxPxH mm
2200x700x860
(i) 2300x750x1100



COD. MOD.

66141045 DAIQUIRI GREEN **0/+8°C**
2200x700 - GN 1/1

LxPxH mm
2200x700x860+100
(i) 2300x750x1100



COD. MOD.

66141050 DAIQUIRI GREEN **0/+8°C**
2200x700 - GN 1/1

LxPxH mm
2200x700x820
(i) 2300x750x1100



OASIS - DAIQUIRI
LINEA GREEN

Accessori Optional Accessories Zubehör

	Codice	Descrizione	
	64700091	Griglia GN 1/1 530x325mm Grate GN 1/1 530x325mm Grille GN 1/1 530x325mm Rost GN 1/1 530x325mm	
	62401230+62401230	Coppia Guide inox "U" Inox Rails pair "U" Couple Glissières inox "U" Paar Schienen "U"	
	64700553+64700554	Kit Ruote Kit Wheels Kit Roulettes Kit Räder	
	64700182	Serratura porta Lock with key Serrare à clef Schlusses	
	66158000 1/2- 1/2 66158005 1/3- 2/3	2 Cassetti 2 Drawers 2 Tiroirs 2 Laden	
	66158010 1/3- 1/3 - 1/3	3 Cassetti 3 Drawers 3 Tiroirs 3 Laden	

TAVOLI REFRIGERATI DAIQUIRI GASTRONORM 1/1:

- Monoscocca interno/esterno acciaio INOX AISI 304
- Isolamento 50mm poliuretano espanso alta densità senza CFC e HCFC
- Porte o Cassettiere 2-3 Cassetti maniglia acciaio e guarnizione magnetica
- Piano di lavoro schiumato in acciaio con o senza alzatina posteriore
- Motore incorporato o senza motore predisposto a valvola R404A
- Refrigerazione: Ventilata con evaporatore verniciato anticorrosione o Statica
- Temperatura d' esercizio: **0°/+8°C** (ventilato); **+2°/+8°C** (statico) **-18°/-20°C** (ventilato)
- Controllo elettronico della temperatura
- Sbrinamento automatico: a pausa semplice nelle versioni 0°/+8°C; con resistenza nelle versioni -18°/-20°C
- Evaporazione acqua condensa: automatica per linea a motore incorporato; scarico a perdere per linea senza motore
- Allestimento interno per porta: 1xGriglia GN 1/1 530x325mm su guide "U" antiribaltamento
- Piedini inox regolabili (su richiesta versione su ruote)
- Alimentazione 230V / 50Hz
- Temperatura ambiente di collaudo 30°C - 55% UR Cl. 4
- Gas R404A



www.studio-54.it

REFRIGERATED WORKING TABLE DAIQUIRI GASTRONORM 1/1:

- External/internal body made in certified AISI 304 stainless steel
- Insulation 50mm through high density polyurethane-foam without CFC and HCFC
- Stainless steel full door or set of 2-3 drawers with horizontal stainless steel handle with magnetic seal gasket
- Stainless steel AISI 304 worktop with polyurethane insulation, with or without rear splash-back
- Cooling installation with built-in compressor or without compressor with E-valve R404a
- Refrigeration system: Ventilated through evaporator painted against corrosion or Static
- Working temperature: **0°/+8°C** (ventilated); **+2°/+8°C** (static); **-18°/-20°C** (ventilated)
- Digital temperature control device
- Automatic defrost: through simple stop compressor pause on positive temperature version; through electrical resistance on negative temperature version
- Automatic evaporation of defrosted water on standard built-in compressor; direct discharge of water on version without built-in compressor
- Inside space fitting: 1 x grid 530x325mm with "U" runners pair on racks
- Adjustable stainless steel feet (on demand wheels version)
- Power 230V/50Hz
- Ambient testing temperature +30°C – 55% R.H. – Cl. 4
- Refrigerant R404a

DAIQUIRI GASTRONORM GN1/1 KÜHLTISCHLINIE:

- Innen- Außenkorpus aus CNS AISI 304
- Isolierung aus Polyurethanschäum 50mm Dicke ohne CFC HCFC
- Türe oder Schubladenblock 2/3 Laden mit CNS-Handgriff
- Geschäumtes Arbeitstop aus CNS AISI 304 mit oder ohne hintere Aufkantung
- Eingebautes oder ohne Aggregat mit E-Ventil R404a
- Kühlung: Umluftkühlung durch lackierten Verdampfer (Auf Wunsch Stillekühlung)
- Arbeitstemperatur : **0°/+8°C** (Umluft); **+2°/+8°C** (Stille); **-18°/-20°C** (Umluft)
- Digitaltemperaturenregler
- Automatikabtauung durch Kompressorstop für Normaltemperaturenausführung und durch Elektrowiderstand für Negativtemperaturenausführung
- Abtauungswasserverdunstung für die Ausführung mit eingebautem Aggregat; Direkter Ablauf am Boden für die Ausführung ohne Aggregat
- Innenausrüstung für Kühlfach: 1xRost 530x325mm mit "U"-CNS-Schiene
- Regelbare CNS-Füße (auf Wunsch auf Räder montiert)
- Strom 230V/50Hz
- Prüfungsraumtemperatur +30°C – 55% R.B. Cl 4
- Kältemittel R404a

TABLES RÉFRIGÉRÉS DAIQUIRI GASTRONORM GN1/1:

- Mono-coque intérieure et extérieure en acier INOX AISI 304
- Isolement 50mm en polyuréthane injecté à haute densité sans CFC et HCFC
- Porte pleine ou bloque tiroir à 2-3 tiroirs avec poignée horizontale en acier avec joint magnétique
- Plan de travail en acier inox AISI 304 avec isolation de polyuréthane sans ou avec dossier arrière (sur demande)
- Groupe logé ou sans groupe avec détendeur R404a
- Réfrigération: Ventilée avec évaporateur laqué anti-corrosion ou statique
- Température de travail : **0°/+8°C** (ventilé); **+2°/+8°C** (statique); **-18°/-20°C** (ventilé)
- Contrôle digital de la température
- Dégivrage automatique par simple pause pour la version 0°/+8° C; par résistance électrique pour la version -18°/-20° C
- Evaporation automatique de l'eau dégivrée par gaz chaud pour la version à groupe logé; évacuation directe pour la version sans groupe logé
- Equipement intérieur pour baie : 1 grille 530x325mm avec glissières à "U" sur crémaillères
- Pieds inox réglables (ou sur roulettes sur demande)
- Alimentation 230V/50Hz
- Température ambiante d'essai +30°C – 55% H.R. Cl.4
- Réfrigérant R404a

LINIJA CHLADILYCH STOLOV DAIQUIRI GASTRONORM 1/1:

- Корпус внутренний/внешний - нержавеющая сталь INOX AISI 304
- Изоляция 50 мм полиуретан высокой плотности без CFC и HCFC
- Двери или комплект выдвижных ящиков, на 2-3 ящика, с алюминиевой ручкой
- Рабочая поверхность из нержавеющей стали с или без задней планки
- Встроенный компрессор или без компрессора с клапаном R404A
- Охлаждение: вентилируемое с устойчивым к коррозии испарителем; Статическое
- Диапазон температур: **0°/+8°C** (вентилируемое); **+2°/+8°C** (статическое); **-18°/-20°C** (вентилируемое)
- Электронный контроль температуры
- Автоматическая система размораживания: с таймером для моделей с диапазоном температур 0°/+8°C; с электрическим сопротивлением для моделей с диапазоном температур -18°/-20°C
- Испарение конденсата: автоматическое для моделей со встроенным компрессором; прямое для моделей без компрессора
- Внутреннее оборудование: по 1 решетке GN 1/1 530x325 мм со скользящими рельсами "U" из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали (версия на колесах - по запросу)
- Потребляемая мощность 230V/50Hz
- Температура окружающей среды для тестирования 30°C, относительная влажность воздуха 55% (Cl. 4) • Газ - Фреон R404A

Tavoli Refrigerati DAIQUIRI GASTRONORM 1/1 prof. 700mm

DAIQUIRI GN 1/1



Tavoli Refrigerati DAIQUIRI 0°/+8°C & -18°/-20°C GN 1/1 prof.700 VENTILATED

DAIQUIRI GN 1/1



66 Kg
81 Kg



LxPxH mm
920x700x850
1350x750x1100 (i)



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD. MOD.

66100012 DAIQUIRI **0°/+8°C** GN 920x700

66100013 DAIQUIRI **-18°/-20°C** GN 920x700



LxPxH mm
920x700x850+100
1350x750x1100 (i)



COD. MOD.

66100017 DAIQUIRI **0°/+8°C** GN 920x700

66100018 DAIQUIRI **-18°/-20°C** GN 920x700



LxPxH mm
920x700x810
1350x750x1100 (i)



COD. MOD.

66100022 DAIQUIRI **0°/+8°C** GN 920x700

66100023 DAIQUIRI **-18°/-20°C** GN 920x700

DAIQUIRI GN 1/1



57 Kg
72 Kg



LxPxH mm
720x700x850
1350x750x1100 (i)



SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD. MOD.

66100072 DAIQUIRI **0°/+8°C** GN 720x700

66100073 DAIQUIRI **-18°/-20°C** GN 720x700



LxPxH mm
720x700x850+100
1350x750x1100 (i)



COD. MOD.

66100077 DAIQUIRI **0°/+8°C** GN 720x700

66100078 DAIQUIRI **-18°/-20°C** GN 720x700



LxPxH mm
720x700x810
1350x750x1100 (i)



COD. MOD.

66100082 DAIQUIRI **0°/+8°C** GN 720x700

66100083 DAIQUIRI **-18°/-20°C** GN 720x700

DATI TECNICI

Gas Freon: R404A

1 Griglia GN 1/1 530x325mm per porta / 1 Grate GN 1/1 530x325mm for space
1 Grille GN 1/1 530x325mm pour baie / 1 Rost GN 1/1 530x325mm per fac

NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE

NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE



Caratteristiche comuni / Common features



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD. MOD.

66103500 DAIQUIRI **0/+8°C** GN 1260x700

66104310 DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 1260x700

COD. MOD.

66103505 DAIQUIRI **0/+8°C** GN 1260x700

66104315 DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 1260x700

COD. MOD.

66103510 DAIQUIRI **0/+8°C** GN 1260x700

66104320 DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 1260x700

80 Kg
102 Kg



LxPxH mm
1260x700x850
(i) 1350x750x1100

LxPxH mm
1260x700x850+100
1350x750x1100 (i)

LxPxH mm
1260x700x810
(i) 1350x750x1100



DAIQUIRI GN 1/1



DAIQUIRI GN 1/1



SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD. MOD.

66103590 DAIQUIRI **0/+8°C** GN 1040x700

66104400 DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 1040x700

COD. MOD.

66103595 DAIQUIRI **0/+8°C** GN 1040x700

66104405 DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 1040x700

COD. MOD.

66103600 DAIQUIRI **0/+8°C** GN 1040x700

66104410 DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 1040x700

62 Kg
81 Kg



LxPxH mm
1040x700x850
(i) 1350x750x1100

LxPxH mm
1040x700x850+100
1350x750x1100 (i)

LxPxH mm
1040x700x810
(i) 1350x750x1100



DAIQUIRI GN 1/1



Accessori - Optional - Accessoires - Zubehör a pag. 74-75

Tavoli Refrigerati DAIQUIRI 0°/+8°C & -18°/-20°C GN 1/1 prof.700 VENTILATED

DAIQUIRI GN 1/1



110 Kg
137 Kg



LxPxH mm
1720x700x850
1760x750x1100 (i)



LxPxH mm
1720x700x850+100
1760x750x1100 (i)



LxPxH mm
1720x700x810
1760x750x1100 (i)



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD. MOD.

66103680 DAIQUIRI **0°/+8°C** GN 1720x700

66104490 DAIQUIRI **-18°/-20°C** GN 1720x700

COD. MOD.

66103685 DAIQUIRI **0°/+8°C** GN 1720x700

66104495 DAIQUIRI **-18°/-20°C** GN 1720x700

COD. MOD.

66103690 DAIQUIRI **0°/+8°C** GN 1720x700

66104500 DAIQUIRI **-18°/-20°C** GN 1720x700

DAIQUIRI GN 1/1



89 Kg
116 Kg



LxPxH mm
1500x700x850
1760x750x1100 (i)



LxPxH mm
1500x700x850+100
1760x750x1100 (i)



LxPxH mm
1500x700x810
1760x750x1100 (i)



SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD. MOD.

66103815 DAIQUIRI **0°/+8°C** GN 1500x700

66104625 DAIQUIRI **-18°/-20°C** GN 1500x700

COD. MOD.

66103820 DAIQUIRI **0°/+8°C** GN 1500x700

66104630 DAIQUIRI **-18°/-20°C** GN 1500x700

COD. MOD.

66103825 DAIQUIRI **0°/+8°C** GN 1500x700

66104635 DAIQUIRI **-18°/-20°C** GN 1500x700

DATI TECNICI

Gas Freon: R404A

1 Griglia GN 1/1 530x325mm per porta / 1 Grate GN 1/1 530x325mm for space
1 Grille GN 1/1 530x325mm pour baie / 1 Rost GN 1/1 530x325mm per fac

NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE

NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE



Caratteristiche comuni / Common features



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD. MOD.

66103950 DAIQUIRI **0/+8°C** GN 2180x700

66104760 DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 2180x700

COD. MOD.

66103955 DAIQUIRI **0/+8°C** GN 2180x700

66104765 DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 2180x700

COD. MOD.

66103960 DAIQUIRI **0/+8°C** GN 2180x700

66104770 DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 2180x700

125 Kg
157 Kg



LxPxH mm
2180x700x850
(i) 2300x750x1100



LxPxH mm
2180x700x850+100
2300x750x1100 (i)



LxPxH mm
2180x700x810
(i) 2300x750x1100



DAIQUIRI GN 1/1



DAIQUIRI GN 1/1



SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD. MOD.

66104130 DAIQUIRI **0/+8°C** GN 1960x700

66104940 DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 1960x700

COD. MOD.

66104135 DAIQUIRI **0/+8°C** GN 1960x700

66104945 DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 1960x700

COD. MOD.

66104140 DAIQUIRI **0/+8°C** GN 1960x700

66104950 DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 1960x700

104 Kg
136 Kg



LxPxH mm
1960x700x850
(i) 2300x750x1100



LxPxH mm
1960x700x850+100
2300x750x1100 (i)



LxPxH mm
1960x700x810
(i) 2300x750x1100



DAIQUIRI GN 1/1












Accessori - Optional - Accessoires - Zubehör a pag. 74-75

Accessori Optional Accessories Zubehör

DAIQUIRI GN 1/1 prof. 700mm

	Codice	Descrizione	
	64700091	Griglia GN 1/1 530x325mm Grate GN 1/1 530x325mm Grille GN 1/1 530x325mm Rost GN 1/1 530x325mm	
	62401230+62401230	Coppia Guide inox "U" Inox Rails pair "U" Couple Glissières inox "U" Paar Schienen "U"	
	64700553+64700554	Kit Ruote Kit Wheels Kit Roulettes Kit Räder	
	64700182	Serratura porta Lock with key Serrare à clef Schlusses	
	66157005 1/2- 1/2 66157015 1/3- 2/3	2 Cassetti 2 Drawers 2 Tiroirs 2 Laden	
	66157010 1/3- 1/3 - 1/3	3 Cassetti 3 Drawers 3 Tiroirs 3 Laden	
-2°/+8°C	///	Versione -2 +8°C Version -2 +8°C Ausführung -2 +8°C	
	66157210	Cassetto neutro Neutral drawer Tiroir seche Trockenladen	
	63500900 * Solo nella versione 0+8°C * On 0/+8°C version only * Seulement en version 0/+8°C * Nur für 0/+8°C Kühlausführung	Porta a vetro ed illuminaz. vano Glass door and space lighting Porte vitrée et éclairage espace Glasstür und fachbeleuchtung	

DAIQIRI 0°/+8°C GN 1/1 prof. 700mm

Modello	Motore	Cod. 5 m		Motore	Cod. 10 m	
 DAIQUIRI 720x700 0°/+8°C	 5 mt	64852006 EMT6152GK		 10 mt	64852006 EMT6152GK	
 DAIQUIRI 1040x700 0°/+8°C	 5 mt	64852010 EMT6165GK		 10 mt	64852016 NEK6181GK	
 DAIQUIRI 1500x700 0°/+8°C	 5 mt	64852016 NEK6181GK		 10 mt	64852020 NEK6210GK	
 DAIQUIRI 1960x700 0°/+8°C	 5 mt	64852020 NEK6210GK		 10 mt	64852026 NEK6213GK	

DAIQIRI GN 1/1

DAIQIRI -18°/-20°C GN 1/1 prof. 700mm

Modello	Motore	Cod. 5 m		Motore	Cod. 10 m	
 DAIQUIRI 720x700 -18°/-20°C	 5 mt	64850077 NEK2134GK		 10 mt	64852500 NEK2150GK	
 DAIQUIRI 1040x700 -18°/-20°C	 5 mt	64852500 NEK2150GK		 10 mt	64852506 NT2168GK	
 DAIQUIRI 1500x700 -18°/-20°C	 5 mt	64852516 NT2180GK		 10 mt	64852520 NJ2192GK	
 DAIQUIRI 1960x700 -18°/-20°C	 5 mt	64852516 NT2180GK		 10 mt	64852520 NJ2192GK	

Tavoli Refrigerati DAIQUIRI +2°/+8°C GN 1/1 prof.700mm STATIC

DAIQUIRI +2°/+8°C GN 1/1



80 Kg
102 Kg



LxPxH mm
1260x700x850
1350x750x1100 (i)



LxPxH mm
1260x700x850+100
1350x750x1100 (i)



LxPxH mm
1260x700x810
1350x750x1100 (i)



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.

MOD.

66105120

DAIQUIRI GN ST 1260x700

COD.

MOD.

66105125

DAIQUIRI GN ST 1260x700

COD.

MOD.

66105130

DAIQUIRI GN ST 1260x700

DAIQUIRI +2°/+8°C GN 1/1



62 Kg
81 Kg



LxPxH mm
1040x700x850
1350x750x1100 (i)



LxPxH mm
1040x700x850+100
1350x750x1100 (i)



LxPxH mm
1040x700x810
1350x750x1100 (i)



SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.

MOD.

66105210

DAIQUIRI GN ST 1040x700

COD.

MOD.

66105215

DAIQUIRI GN ST 1040x700

COD.

MOD.

66105220

DAIQUIRI GN ST 1040x700

DATI TECNICI

Gas Freon: R404A

1 Griglia GN 1/1 530x325mm per porta / 1 Grate GN 1/1 530x325mm for space

1 Grille GN 1/1 530x325mm pour baie / 1 Rost GN 1/1 530x325mm per fac

NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE

NB. Certified stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE



Caratteristiche comuni / Common features



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66105300	DAIQIRI GN ST 1720x700

LxPxH mm
1720x700x850
(i) 1760x750x1100



COD.	MOD.
66105305	DAIQIRI GN ST 1720x700

LxPxH mm
1720x700x850+100
1760x750x1100 (i)



COD.	MOD.
66105310	DAIQIRI GN ST 1720x700

LxPxH mm
1720x700x810
(i) 1760x750x1100



DAIQIRI +2°/+8°C GN 1/1



DAIQIRI GN 1/1



SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.	MOD.
66105435	DAIQIRI GN ST 1500x700

LxPxH mm
1500x700x850
(i) 1760x750x1100



COD.	MOD.
66105440	DAIQIRI GN ST 1500x700

LxPxH mm
1500x700x850+100
1760x750x1100 (i)



COD.	MOD.
66105445	DAIQIRI GN ST 1500x700

LxPxH mm
1500x700x810
(i) 1760x750x1100



DAIQIRI +2°/+8°C GN 1/1



Accessori - Optional - Accessoires - Zubehör a pag. 79

Tavoli Refrigerati DAIQUIRI +2°/+8°C GN 1/1 prof.700mm STATIC



Caratteristiche comuni / Common features

DAIQURI +2°/+8°C GN 1/1



125 Kg
157 Kg



LxPxH mm
2180x700x850
2300x750x1100 (i)



LxPxH mm
2180x700x850+100
2300x750x1100 (i)



LxPxH mm
2180x700x810
2300x750x1100 (i)



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.

MOD.

66105570

DAIQURI GN ST 2180x700

COD.

MOD.

66105575

DAIQURI GN ST 2180x700

COD.

MOD.

66105580

DAIQURI GN ST 2180x700

DAIQURI +2°/+8°C GN 1/1



104 Kg
136 Kg



LxPxH mm
1960x700x850
2300x750x1100 (i)



LxPxH mm
1960x700x850+100
2300x750x1100 (i)



LxPxH mm
1960x700x810
2300x750x1100 (i)



SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.

MOD.

66105750

DAIQURI GN ST 1960x700

COD.

MOD.

66105755

DAIQURI GN ST 1960x700

COD.

MOD.

66105760

DAIQURI GN ST 1960x700

DATI TECNICI

Gas Freon: R404A

1 Griglia GN 1/1 530x325mm per porta / 1 Grate GN 1/1 530x325mm for space
1 Grille GN 1/1 530x325mm pour baie / 1 Rost GN 1/1 530x325mm per fac

NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE

NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE

Accessori Optional Accessories Zubehör

DAIQUIRI +2°/+8°C GN 1/1 prof. 700mm STATIC

	Codice	Descrizione
	64700091	Griglia GN 1/1 530x325mm Grate GN 1/1 530x325mm Grille GN 1/1 530x325mm Rost GN 1/1 530x325mm
	62401230+62401230	Coppia Guide inox "U" Inox Rails pair "U" Couple Glissières inox "U" Paar Schienen "U"
	64700553+64700554	Kit Ruote Kit Wheels Kit Roulettes Kit Räder
	64700182	Serratura porta Lock with key Serrare à clef Schlusses
	66157005 1/2- 1/2 66157015 1/3- 2/3	2 Cassetti 2 Drawers 2 Tiroirs 2 Laden
	66157010 1/3- 1/3 - 1/3	3 Cassetti 3 Drawers 3 Tiroirs 3 Laden
	66157210	Cassetto neutro Neutral drawer Tiroir seche Trockenladen
	63500900	Porta a vetro ed illuminaz. vano Glass door and space lighting Porte vitrée et éclairage espace Glasstür und fachbeleuchtung

DAIQUIRI GN 1/1

Modello	Motore	Cod. 5 m		Motore	Cod. 10 m
 DAIQUIRI 1040x700 +2°/+8°C	 5 mt	64852010 EMT6165GK		 10 mt	64852016 NEK6181GK
 DAIQUIRI 1500x700 +2°/+8°C	 5 mt	64852016 NEK6181GK		 10 mt	64852020 NEK6210GK
 DAIQUIRI 1960x700 +2°/+8°C	 5 mt	64852020 NEK6210GK		 10 mt	64852026 NEK6213GK

Tavoli Refrigerati DAIQUIRI 0°/+8°C GN 1/1 prof.700mm VENTILATED

DAIQUIRI 0°/+8°C GN 1/1 +VASCA LAVELLO



80 Kg
102 Kg



LxPxH mm
1320x700x850
1350x750x1100 (i)



GN 1/1
N° 1 x 2



N° 1 x 2



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.

MOD.

66170010	DAIQUIRI GN 1320x700 + VASCA LAVELLO (LxPxH 340x340x200mm) + SINK (WxDxH 340x340x200mm) + PLONGE (LxPxH 340x340x200mm) + BECK (BxTxH 340x340x200mm) + ПАКОВИНА (LxTxH 340x340x200mm)
----------	--

DAIQUIRI 0°/+8°C GN 1/1 +VASCA LAVELLO



80 Kg
102 Kg



LxPxH mm
1320x700x850+100
1350x750x1100 (i)



GN 1/1
N° 1 x 2



N° 1 x 2



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.

MOD.

66170020	DAIQUIRI GN 1320x700 + VASCA LAVELLO (LxPxH 340x340x200mm) + SINK (WxDxH 340x340x200mm) + PLONGE (LxPxH 340x340x200mm) + BECK (BxTxH 340x340x200mm) + ПАКОВИНА (LxTxH 340x340x200mm)
----------	--

DATI TECNICI

Gas Freon: R404A

1 Griglia GN 1/1 530x325mm per porta / 1 Grate GN 1/1 530x325mm for space
1 Grille GN 1/1 530x325mm pour baie / 1 Rost GN 1/1 530x325mm per fac

NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE

NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE



Caratteristiche comuni / Common features



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66170040	DAIQIRI GN 1780x700

- + VASCA LAVELLO
(LxPxH 340x340x200mm)
- + SINK
(WxDxH 340x340x200mm)
- + PLONGE
(LxPxH 340x340x200mm)
- + BECK
(BxTxH 340x340x200mm)
- + РАКОВИНА
(ШxГxB 340x340x200mm)

110 Kg
137 Kg



LxPxH mm
1780x700x850
(i) 1960x750x1100



GN 1/1
N° 1 x 3



N° 1 x 3



DAIQIRI 0°/+8°C GN 1/1
+VASCA LAVELLO



DAIQIRI GN 1/1



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66170050	DAIQIRI GN 1780x700

- + VASCA LAVELLO
(LxPxH 340x340x200mm)
- + SINK
(WxDxH 340x340x200mm)
- + PLONGE
(LxPxH 340x340x200mm)
- + BECK
(BxTxH 340x340x200mm)
- + РАКОВИНА
(ШxГxB 340x340x200mm)

110 Kg
137 Kg



LxPxH mm
1780x700x850+100
1960x750x1100 (i)



GN 1/1
N° 1 x 3



N° 1 x 3



DAIQIRI 0°/+8°C GN 1/1
+VASCA LAVELLO



Accessori - Optional - Accessoires - Zubehör a pag. 83

Tavoli Refrigerati DAIQUIRI 0°/+8°C GN 1/1 prof.700mm VENTILATED



Caratteristiche comuni / Common features

DAIQUIRI 0°/+8°C GN 1/1 +VASCA LAVELLO

DAIQUIRI GN 1/1



125 Kg
157 Kg



LxPxH mm
2240x700x850
2300x750x1100 (i)



GN 1/1
N° 1 x 4



N° 1 x 4



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.

MOD.

66170070	DAIQUIRI GN 2240x700 + VASCA LAVELLO (LxPxH 340x340x200mm) + SINK (WxDxH 340x340x200mm) + PLONGE (LxPxH 340x340x200mm) + BECK (BxTxH 340x340x200mm) + ПАКОВИНА (LxГxB 340x340x200mm)
----------	--

DAIQUIRI 0°/+8°C GN 1/1 +VASCA LAVELLO



125 Kg
157 Kg



LxPxH mm
2240x700x850+100
2300x750x1100 (i)



GN 1/1
N° 1 x 4



N° 1 x 4



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.

MOD.

66170080	DAIQUIRI GN 2240x700 + VASCA LAVELLO (LxPxH 340x340x200mm) + SINK (WxDxH 340x340x200mm) + PLONGE (LxPxH 340x340x200mm) + BECK (BxTxH 340x340x200mm) + ПАКОВИНА (LxГxB 340x340x200mm)
----------	--

DATI TECNICI

Gas Freon: R404A

1 Griglia GN 1/1 530x325mm per porta / 1 Grate GN 1/1 530x325mm for space
1 Grille GN 1/1 530x325mm pour baie / 1 Rost GN 1/1 530x325mm per fac

NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE

NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE

DAIQURI 0°/+8°C GN 1/1 prof. 700mm VENTILATED

	Codice	Descrizione
	64700091	Griglia GN 1/1 530x325mm Grate GN 1/1 530x325mm Grille GN 1/1 530x325mm Rost GN 1/1 530x325mm
	62401230+62401230	Coppia Guide inox "U" Inox Rails pair "U" Couple Glissières inox "U" Paar Schienen "U"
	64700553+64700554	Kit Ruote Kit Wheels Kit Roulettes Kit Räder
	64700182	Serratura porta Lock with key Serrare à clef Schlusses
	66157005 1/2- 1/2 66157015 1/3- 2/3	2 Cassetti 2 Drawers 2 Tiroirs 2 Laden
	66157010 1/3- 1/3 - 1/3	3 Cassetti 3 Drawers 3 Tiroirs 3 Laden
-2°/+8°C	/ / / /	Versione -2 +8°C Version -2 +8°C Ausführung -2 +8°C
	63500900	Porta a vetro ed illuminaz. vano Glass door and space lighting Porte vitrée et éclairage espace Glasstür und fachbeleuchtung

DAIQURI GN 1/1

Tavoli Refrigerati MANHATTAN +2°/+8°C GN 1/1 prof.700mm VENTILATED

MANHATTAN 1012 +2°/+8°C



75 Kg
95 Kg



LxPxH mm
1012x700x850
1350x750x1100 (i)



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.

MOD.

66180020

MANHATTAN 1012x700



LxPxH mm
1012x700x850+100
1350x750x1100 (i)



COD.

MOD.

66180030

MANHATTAN 1012x700



LxPxH mm
1012x700x850
1350x750x1100 (i)



COD.

MOD.

66180010

SALADETTE 1012x700

MANHATTAN 900 +2°/+8°C



65 Kg
80 Kg



LxPxH mm
900x700x850
1050x800x1100 (i)



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.

MOD.

66180015

MANHATTAN 900x700



LxPxH mm
900x700x850+100
1050x800x1100 (i)



COD.

MOD.

66180018

MANHATTAN 900x700



LxPxH mm
900x700x850
1050x800x1100 (i)



COD.

MOD.

66180005

SALADETTE 900x700

DATI TECNICI

Gas Freon: R404A

1 Griglia GN 1/1 530x325mm per porta / 1 Grate GN 1/1 530x325mm for space
1 Grille GN 1/1 530x325mm pour baie / 1 Rost GN 1/1 530x325mm per fac

NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE

NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE



MANHATTAN-SALADETTE L=1012 / L=900 +2°/+8°C prof. 700mm VENTILATED

	Codice	Descrizione	
	64700091	Griglia GN 1/1 530x325mm Grate GN 1/1 530x325mm Grille GN 1/1 530x325mm Rost GN 1/1 530x325mm	
	62401230+62401230	Coppia Guide inox "U" Inox Rails pair "U" Couple Glissières inox "U" Paar Schienen "U"	
	Composizione SALADETTE 1012 Composition SALADETTE 1012 Composition SALADETTE 1012 Zusammensetzung SALADETTE 1012	2xGN 1/2 + 3xGN 1/3 + 3xGN 1/6 + 3xGN 1/9 h=100	
	Composizione SALADETTE 900 Composition SALADETTE 900 Composition SALADETTE 900 Zusammensetzung SALADETTE 900	2xGN 1/2 + 4xGN 1/4 + 3xGN 1/6 h=100	

DAIQUIRI GN 1/1

Tavoli Refrigerati DAIQUIRI COMBI prof. 700mm VENTILATED

DAIQUIRI GN 1/1



DAIQUIRI COMBI



LxPxH mm
1680x700x850
1760x750x1100 (i)



600x400 mm
N° 1 x 2



105 Kg / 127 Kg



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.

MOD.

66140000 DAIQUIRI COMBI 1680x700
0°+8°C / 0°+8°C

66140003 DAIQUIRI COMBI 1680x700
-18°-20°C / 0°+8°C

DAIQUIRI COMBI



LxPxH mm
1900x700x850
1960x750x1100 (i)



600x400 mm
N° 1 x 1



125 Kg / 152 Kg



GN 1/1 530x325 mm
N° 1 x 2



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.

MOD.

66140010 DAIQUIRI COMBI 1900x700
0°+8°C / 0°+8°C

66140050 DAIQUIRI COMBI 1900x700
-18°-20°C / 0°+8°C

66140012 DAIQUIRI COMBI 1900x700
0°+8°C / -18°-20°C



Caratteristiche comuni / Common features



DAIQUIRI GN 1/1

DAIQUIRI COMBI



LxPxH mm
2420x700x850
2460x750x1100 (i)



600x400 mm
N° 1 x 1



150 Kg / 170 Kg



GN 1/1 530x325 mm
N° 1 x 3



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.

MOD.

66140015 DAIQUIRI COMBI 2420x700
0°+8°C / 0°+8°C

66140055 DAIQUIRI COMBI 2420x700
-18°-20°C / 0°+8°C

66140057 DAIQUIRI COMBI 2420x700
0°+8°C / -18°-20°C

DAIQUIRI COMBI



LxPxH mm
2180x700x850
2300x750x1100 (i)



GN 1/1 530x325 mm
N° 1 x 4



140 Kg / 172 Kg



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.

MOD.

66140020 DAIQUIRI COMBI 2180x700
0°+8°C / 0°+8°C

66140060 DAIQUIRI COMBI 2180x700
-18°-20°C / 0°+8°C

Tavoli Refrigerati

DAIQUIRI COMBI prof. 700mm VENTILATED



Caratteristiche comuni / Common features

DAIQUIRI GN 1/1



DAIQUIRI COMBI



LxPxH mm
2650x700x850
2750x750x1100 (i)



GN 1/1 530x325 mm
N° 1 x 5



160 Kg / 192 Kg



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.

MOD.

66140025 DAIQUIRI COMBI 2650x700
0°+8°C / 0°+8°C

66140065 DAIQUIRI COMBI 2650x700
-18°-20°C / 0°+8°C

66140027 DAIQUIRI COMBI 2650x700
0°+8°C / -18°-20°C

DAIQURI COMBI prof. 700mm VENTILATED

	Codice	Descrizione
	64700091	Griglia GN 1/1 530x325mm Grate GN 1/1 530x325mm Grille GN 1/1 530x325mm Rost GN 1/1 530x325mm
	64700092	Griglia 600x400mm Grate 600x400mm Grille 600x400mm Rost 600x400mm
	62401230+62401230	Coppia Guide inox "U" Inox Rails pair "U" Couple Glissières inox "U" Paar Schienen "U"
	64700553+64700554	Kit Ruote Kit Wheels Kit Roulettes Kit Räder
	64700182	Serratura porta Lock with key Serrare à clef Schlusses
	66157005 1/2- 1/2	2 Cassetti 2 Drawers 2 Tiroirs 2 Laden
	66157015 1/3- 2/3	2 Cassetti 2 Drawers 2 Tiroirs 2 Laden
	66157010 1/3- 1/3 - 1/3	3 Cassetti 3 Drawers 3 Tiroirs 3 Laden
	63500900 * Solo nella versione 0/+8°C * On 0/+8°C version only * Seulement en version 0/+8°C * Nur für 0/+8°C Kühlungsausführung	Porta a vetro ed illuminaz. vano Glass door and space lighting Porte vitrée et éclairage espace Glasstür und fachbeleuchtung

DAIQURI GN 1/1