



Catalogue vitrines à glaces statiques
et conservateurs 2014

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

VITRINE DE COMPTOIR NEGATIVE ICE 2 VN

Classe climatique : 4 (30°C - 55% UR)

Descriptif produit



- -10°C -20°C
- Meuble en tôle d'acier blanche traités anti-corrosion
- Cuve en acier inox
- Condenseur ventilé à ailettes
- Thermostat mécanique avec dégivrage manuel
- Thermomètre mécanique
- Gaz : R 134a

Dimensions l x p x h :

470 x 700 x 385 mm ICE 2 VN

Litrage brut :

28,5 L ICE 2 VN

Watt :

200 ICE 2 VN

Bacs exposés :

2 de 5 litres ICE 2 VN

Atouts

- Vitrine de comptoir pour la vente à impulsion de crèmes glacées

ICE 2 VN

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

ICE 2 VN

Bac inox de 5 litres (360 x 165 x 120 mm)

Bac inox de 2,5 litres (180 x 165 x 120 mm)

Kit pour bacs de 2,5 litres

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine
(2) : Garantie 1 an pièces détachées
(3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

VITRINE POUR CREMES GLACEES TOP 6 et TOP 7

Classe climatique : 3 (25°C-60%RH) L1

Descriptif produit



- -15°C -20°C
- Meuble en tôle d'acier blanche traitée anticorrosion
- Cuve en tôle prévernée blanche atoxique
- Structure supérieure avec vitres plates et rabattant
- Condenseur maintenance free
- Evaporateur statique à ailettes (avec résistance de dégivrage) + serpentin à l'intérieur des parois
- Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique
- Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur
- 4 roues pivotantes
- Gaz : R 507A

Dimensions l x p x h :

1200 x 675 x 1175 mm TOP 6
1350 x 675 x 1175 mm TOP 7

Litrage brut :

246 L TOP 6
293 L TOP 7

Watt :

420 TOP 6
480 TOP 7

Surface d'exposition :

0,427 m³ TOP 6
0,487 m³ TOP 7

Atouts

- Maintenance free : maintenance simplifiée grâce à la nouvelle disposition des composants

TOP 6

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

TOP 7

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

DISPOSIZIONE VASCHETTE - BIN LAYOUT DISPOSITION DES BACS

TOP 6

TOP 7



Quantité de bacs (non fournis)

	TOP 6	TOP 7
<i>Dans la surface d'exposition</i>	6 x 5 L	7 x 5 L
	12 X 2,5 L	14 X 2,5 L
<i>Dans la partie réserve</i>	8 X 5 L	12 X 5 L
	18 X 2,5 L	24 X 2,5 L

Possibilité de loger dans la surface d'exposition
2 niveaux de bacs à glaces de 120 mm

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

TOP 6

TOP 7

Bac inox de 2,5 litres (180 x 165 x 120 mm)

Bac inox de 5 litres (360 x 165 x 120 mm)

Kit rince-cuillère inox

Kit réhausse bacs

Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine
(2) : Garantie 1 an pièces détachées
(3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

VITRINE POUR CREMES GLACEES J EXTRA

Classe climatique : 4 (30°C-55%RH) L1

Descriptif produit



- -15°C -20°C
- Meuble en tôle prévernée
- Cuve en tôle prévernée blanche atoxique
- Structure supérieure avec vitres bombées à basse émissivité et rabattant
- Evaporateur statique à ailettes (avec résistance de dégivrage) + serpentin à l'intérieur des parois
- Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique
- Eclairage intérieur
- 4 roues pivotantes
- Gaz : R 507A

Dimensions l x p x h :

1341 x 723 x 1523 mm J7 EXTRA
1656 x 723 x 1253 mm J9 EXTRA

Litrage brut :

317 L J7 EXTRA
423 L J9 EXTRA

Watt :

470 J7 EXTRA
500 J9 EXTRA

Surface d'exposition :

0,547 m³ J7 EXTRA
0,697 m³ J9 EXTRA

Atouts

- Maintenance free : maintenance simplifiée grâce à la nouvelle disposition des composants
- Thermostat électronique avec S.A.V.E. CONTROL SYSTEM garantissant une optimisation des consommations et une épargne énergétique


J7 EXTRA

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :




J9 EXTRA

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :



Quantité de bacs (non fournis)

	J7	J9
<i>Dans la surface d'exposition</i>	7 x 5 L	9 x 5 L
<i>Dans la partie r^{serve}</i>	12 x 5 L	16 x 5 L
	24 x 2,5 L	36 x 2,5 L

Possibilité de loger dans la surface d'exposition
2 niveaux de bacs à glaces de 120 mm

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

- Bac inox de 2,5 litres (180 x 165 x 120 mm)
- Bac inox de 5 litres (360 x 165 x 120 mm)
- Kit rince-cuillère inox
- Kit support pour 14 bacs de 2,5 litres
- Kit support pour 18 bacs de 2,5 litres
- Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein)

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine
Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
- (2) : Garantie 1 an pièces détachées
- (3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

VITRINE POUR CREMES GLACEES BRIO ICE 4

Classe climatique : 5 (+40°C-40%RH) L1

Descriptif produit



- -18°C -25°C
- Meuble et cuve en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion
- Structure supérieure avec vitres plates et couvercles coulissants vitrés
- Evaporateur statique enroulé autour de la cuve
- Thermomètre mécanique
- Thermostat mécanique avec dégivrage manuel
- 4 roulettes unidirectionnelles
- Gaz : R 507A

Dimensions l x p x h :

780 x 640 x 1181 mm BRIO ICE 4

Litrage brut :

170 L BRIO ICE 4

Watt :

150 BRIO ICE 4

Surface d'exposition :

0,685 m3 BRIO ICE 4

Atouts

- Porte bacs en dotation

BRIO ICE 4

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

BRIO ICE

Bac inox de 5 litres (360 x 165 x 120 mm)

Kit rince-cuillère inox

Kit 4 roues pivotantes

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine
Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
- (2) : Garantie 1 an pièces détachées
- (3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

VITRINE POUR CREMES GLACEES SLANT 510 ICE

Classe climatique : 5 (+40°C-40%RH) L1

Descriptif produit



- -15°C -20°C
- Meuble et cuve en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion
- Structure supérieure avec vitres plates et couvercles coulissants vitrés plats
- Evaporateur statique enroulé autour de la cuve
- Condenseur ventilé à ailettes
- Thermomètre mécanique
- Thermostat mécanique avec dégivrage manuel
- 4 roues pivotantes
- Réserve avec fermeture automatique du portillon
- Gaz : R 507A

Dimensions l x p x h :

1341 x 725 x 1235 mm SLANT 510 ICE

Litrage brut :

431 L SLANT 510 ICE

Watt :

280 SLANT 510 ICE

Bacs exposés :

4 x 5 L SLANT 510 ICE

Atouts

- Porte bacs en dotation

SLANT 510 ICE

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

Quantité de bacs (non fournis)

	SLANT 510 ICE
<i>Dans la surface d'exposition</i>	10 x 5 L
<i>Dans la partie réserve</i>	12 X 5 L

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

SLANT ICE

Bac inox de 5 litres (360 x 165 x 120 mm)

Kit rince-cuillère inox

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine
Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
- (2) : Garantie 1 an pièces détachées
- (3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

VITRINE POUR CREMES GLACEES DOLCE VITA

Classe climatique : 4 (30°C-55H R.H.)

Descriptif produit



- -5°C -20°C
- Meuble et soubassement en tôle plastifiée bicolore (beige et noisette), plan de travail en plastique de couleur noisette
- Cuve en tôle prévernée blanche atoxique
- Etagère de service en plexiglass anti-chocs avec porte-étiquettes (en option)
- Evaporateur statique enroulé autour de la cuve avec agitateur interne de la cuve
- Condenseur maintenance free
- Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage manuel
- 4 roues pivotantes
- Bacs cylindriques non fournis
- Gaz : R 507A

Dimensions l x p x h :

965 x 665 x 1030 mm	DOLCE VITA 6
1105 x 713 x 1030 mm	DOLCE VITA 8
1435 x 713 x 1030 mm	DOLCE VITA 10

Litrage brut :

240 L	DOLCE VITA 6
305 L	DOLCE VITA 8
410 L	DOLCE VITA 10

Watt :

220	DOLCE VITA 6
350	DOLCE VITA 8
480	DOLCE VITA 10

Atouts

- La Dolce Vita permet de maintenir inaltérées les caractéristiques organoleptiques de la crème glacée
- Température idéale pour l'utilisation de la spatule grâce à une ventilation légère et homogène contrôlée électroniquement
- Le panier fourni est spécialement conçu pour positionner les bacs cylindriques les uns sur les autres

DOLCE VITA 6

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

DOLCE VITA 8

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

DOLCE VITA 10

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

Quantité de paniers cylindriques (bacs non fournis)

DOLCE VITA 6	6 + 6
DOLCE VITA 8	8 + 8
DOLCE VITA 10	10 + 10

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

- | | DOLCE 6 | DOLCE 8 | DOLCE 10 |
|---|---------|---------|----------|
| Etagère de service en plexiglass anti-chocs avec porte-étiquettes | | | |
| Porte cornet | | | |
| Rince cuillère | | | |
| Kit éclairage à led | | | |
| Bac cylindrique en inox de 7,5 l (H 250 x Diam. 200 mm) | | | |
| Bac cylindrique en plastique (H 250 x Diam. 200 mm) | | | |
| Kit blocage meuble par 2 freins mécaniques disposés coté service | | | |



Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine
Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
- (2) : Garantie 1 an pièces détachées
- (3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

VITRINE POUR CREMES GLACEES DOLCE VITA LUXE

Classe climatique : 4 (30°C-55H R.H.)

Descriptif produit



- -5°C -20°C
- Meuble et soubassement en acier inox AISI 430
plan de travail en plastique effet métallisé
- Cuve en tôle prévernée blanche atoxique
- Etagère de service en plexiglass anti-chocs avec porte-parfums (en option)
- Evaporateur statique enroulé autour de la cuve avec agitateur interne de la cuve
- Condenseur maintenance free
- Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage manuel
- 4 roues pivotantes
- Bacs cylindriques non fournis
- Gaz : R 507A

Dimensions l x p x h :

965 x 758 x 1030 mm	DOLCE VITA 6
1105 x 807 x 1030 mm	DOLCE VITA 8
1435 x 807 x 1030 mm	DOLCE VITA 10

Litrage brut :

240 L	DOLCE VITA 6
305 L	DOLCE VITA 8
410 L	DOLCE VITA 10

Watt :

220	DOLCE VITA 6
350	DOLCE VITA 8
480	DOLCE VITA 10

Atouts

- La Dolce Vita permet de maintenir inaltérées les caractéristiques organoleptiques de la crème glacée
- Température idéale pour l'utilisation de la spatule grâce à une ventilation légère et homogène contrôlée électroniquement
- Rince cuillère
- Le panier fourni est spécialement conçu pour positionner les bacs cylindriques les uns sur les autres

DOLCE VITA 6 LUXE

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

DOLCE VITA 8 LUXE

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

DOLCE VITA 10 LUXE

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

Quantité de paniers cylindriques (bacs non fournis)

DOLCE VITA 6	6 + 6
DOLCE VITA 8	8 + 8
DOLCE VITA 10	10 + 10

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

- Etagère de service en plexiglass anti-chocs avec porte-étiquettes
- Porte cornet
- Rince cuillère
- Kit éclairage à led
- Bac cylindrique en inox de 7,5 l (H 250 x Diam. 200 mm)
- Bac cylindrique en plastique (H 250 x Diam. 200 mm)
- Kit blocage meuble par 2 freins mécaniques disposés coté service

DOLCE 6

DOLCE 8

DOLCE 10



Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine
Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
- (2) : Garantie 1 an pièces détachées
- (3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

VITRINE POUR CREMES GLACEES RUMBA T PRO

Classe climatique : 4 (35°C-70% U.R.)

Descriptif produit



- -18°C -20°C
- Structure supérieure avec vitres bombées à basse émissivité, en verre trempé, rabattable sur l'arrière
- Sérigraphie sur le tour
- Condenseur maintenance free
- Evaporateur statique à ailettes (avec résistance de dégivrage) + serpentin à l'intérieur des parois
- Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique
- Panneaux frontaux et latéraux, avec graphiques et personnalisables
- Joues latérales et grille frontale couleur crème
- Nouvelle inclinaison de la structure citrée pour un meilleur accès aux produits et une grande visibilité
- Poignées encastrées pour une manipulation aisée

Dimensions l x p x h :

1357 x 926 x 1277 mm RUMBA 10 T
1750 x 926 x 1277 mm RUMBA 13 T

Litrage brut :

407 L RUMBA 10 T
566 L RUMBA 13 T

Surface d'exposition :

0,650 m³ RUMBA 10 T
0,860 m³ RUMBA 13 T

Atouts

- Eclairage à led de la cuve de série
- Réserve avec fermeture automatique du portillon
- Thermostat électronique avec S.A.V.E. CONTROL SYSTEM garantissant une optimisation des consommations et une épargne énergétique

RUMBA 10 T PRO

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

RUMBA 13 T PRO

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

Quantité de bacs (non fournis)

	RUMBA10	RUMBA13
<i>Dans la surface d'exposition</i>	10 x 5 L 18 X 2,5 L	13 X 5 L 24 X 2,5 L
<i>Dans la partie r_{serve}</i>	8 X 5 L 18 X 2,5 L	16 X 5 L 36 X 2,5 L

Possibilité de loger dans le plan surface d'exposition
2 niveaux de bacs à glaces de 120 mm

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

RUMBA 10 RUMBA 13

- Bac inox de 2,5 litres (180 x 165 x 120 mm)
- Bac inox de 5 litres (360 x 165 x 120 mm)
- Kit support pour 24 bacs de 2,5 litres
- Kit support pour 18 bacs de 2,5 litres
- Rince cuillère
- Porte-étiquettes
- Panneau de protection du meuble

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine
Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
- (2) : Garantie 1 an pièces détachées
- (3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

CONSERVATEURS HORIZONTAUX NORDIK ST

Classe climatique : 4 (30°C - 55% UR)

COUVERCLES COULISSANTS PLEINS

Descriptif produit



- -18°C -25°C
- Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion
- Cuve en tôle d'acier zinguée à chaud
- Evaporateur statique enroulé autour de la cuve
- Condenseur maintenance free
- Thermostat mécanique avec dégivrage manuel
- Thermomètre mécanique
- 4 roues pivotantes
- Gaz : R 134a

Dimensions l x p x h

640 x 615 x 968 mm	NORDIK 16 ST
965 x 615 x 968 mm	NORDIK 26 ST
1105 x 615 x 968 mm	NORDIK 36 ST
1435 x 615 x 968 mm	NORDIK 46 ST

Litrage brut :

152 L	NORDIK 16 ST
246 L	NORDIK 26 ST
325 L	NORDIK 36 ST
435 L	NORDIK 46 ST

Watt :

130	NORDIK 16 ST
190	NORDIK 26 ST
200	NORDIK 36 ST
240	NORDIK 46 ST

Atouts

- Condenseur maintenance free (26 / 36 / 46)
- Encadrement couvercle et bas du meuble couleur or

NORDIK 16 ST

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

NORDIK 26 ST

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

NORDIK 36 ST

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

NORDIK 46 ST

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

Contenance paniers (non fournis)

NORDIK 16	2
NORDIK 26	3
NORDIK 36	6
NORDIK 46	8

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

16 ST 26 ST 36 ST 46 ST

Kit vitres coulissantes

Panier à 3 places (507 x 240 x 241 mm)

Panier à 2 places (572 x 144 x 241 mm)

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine
Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
- (2) : Garantie 1 an pièces détachées
- (3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

CONSERVATEURS HORIZONTAUX NORDIK FF

Classe climatique : 4 (30°C - 55% UR)

COUVERCLES PLEINS FLIP FLAP

Descriptif produit



- -18°C -25°C
- Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion
- Cuve en tôle d'acier zinguée à chaud
- Evaporateur statique enroulé autour de la cuve
- Condenseur maintenance free
- Thermostat mécanique avec dégivrage manuel
- Thermomètre mécanique
- 4 roues pivotantes
- Gaz : R 134a

Dimensions l x p x h

640 x 615 x 968 mm	NORDIK 16 FF
965 x 615 x 968 mm	NORDIK 26 FF
1105 x 615 x 968 mm	NORDIK 36 FF
1435 x 615 x 968 mm	NORDIK 46 FF

Litrage brut :

152 L	NORDIK 16 FF
246 L	NORDIK 26 FF
325 L	NORDIK 36 FF
435 L	NORDIK 46 FF

Watt :

130	NORDIK 16 FF
190	NORDIK 26 FF
200	NORDIK 36 FF
240	NORDIK 46 FF

Atouts

- Condenseur maintenance free (26 / 36 / 46)
- Encadrement couvercle et bas du meuble couleur or

NORDIK 16 FF

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

NORDIK 26 FF

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

NORDIK 36 FF

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

NORDIK 46 FF

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

Contenance paniers (non fournis)

NORDIK 16	2
NORDIK 26	3
NORDIK 36	6
NORDIK 46	8

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

16 ST

26 ST

36 ST

46 ST

Kit vitres coulissantes

Panier à 3 places (507 x 240 x 241 mm)

Panier à 2 places (572 x 144 x 241 mm)

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine
Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
- (2) : Garantie 1 an pièces détachées
- (3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

CONSERVATEURS HORIZONTALS ISLA 12 ICE

Classe climatique : 4 (30°C - 55% UR)

Descriptif produit



- -18°C -25°C
- Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion
- Isolation de 55 mm en polyuréthane injecté sans HCFC / CFC
- Evaporateur statique enroulé autour de la cuve
- Condenseur statique à fils
- Thermostat mécanique avec dégivrage manuel
- Thermomètre mécanique
- Couvercle avec vitre à basse émissivité
- Gaz : R 134a

Dimensions l x p x h

550 x 650 x 850 mm ISLA 12 ICE

Litrage brut :

106 L ISLA 12 ICE

Watt :

90 ISLA 12 ICE

Atouts

- Modèle tropicalisé

ISLA 12 ICE

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine
Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
- (2) : Garantie 1 an pièces détachées
- (3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

CONSERVATEURS HORIZONTAUX KYLA GT

Classe climatique : 4 (35°C - 70% UR)

COUVERCLES COULISSANTS VITRES

Descriptif produit



- -18°C -25°C
- Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion
- Isolation de 70 mm en polyuréthane injecté sans HCFC / CFC
- Evaporateur statique enroulé autour de la cuve
- Condenseur statique à fils
- Thermostat mécanique avec dégivrage manuel
- Thermomètre mécanique
- 4 roues pivotantes
- Serrure
- Possibilité de personnaliser les 4 côtés
- Gaz : R 134a

Dimensions l x p x h

827 x 670 x 895 mm	KYLA 220
1063 x 670 x 895 mm	KYLA 300
1283 x 670 x 895 mm	KYLA 400
1503 x 670 x 895 mm	KYLA 500

Litrage brut :

194 L	KYLA 220
276 L	KYLA 300
351 L	KYLA 400
426 L	KYLA 500

Watt :

171	KYLA 220
199	KYLA 300
243	KYLA 400
269	KYLA 500

Atouts

- Modèle tropicalisé
- Idéal pour la vente de produits surgelés et glaces emballées

KYLA 220 GT

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

KYLA 400 GT

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

KYLA 300 GT

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

KYLA 500 GT

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

Contenance paniers (non fournis)		Autonomie en cas de coupure de courant	
KYLA 220 GT	2	KYLA 220 GT	16 h
KYLA 300 GT	4	KYLA 300 GT	17 h
KYLA 400 GT	5	KYLA 400 GT	17 h
KYLA 500 GT	6	KYLA 500 GT	17 h

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

KYLA

Panier pour surgelés et glaces emballées (220 x 555 x 390 mm)

Panier pour bac en plastique 2,5 l + 5 l (177 x 554 x 225 mm)

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine
Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
- (2) : Garantie 1 an pièces détachées
- (3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

CONSERVATEURS HORIZONTAUX KYLA ST

Classe climatique : 4 (35°C - 70% UR)

COUVERCLES COULISSANTS PLEINS

Descriptif produit



- -18°C -25°C
- Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion
- Isolation de 70 mm en polyuréthane injecté sans HCFC / CFC
- Evaporateur statique enroulé autour de la cuve
- Condenseur statique à fils
- Thermostat mécanique avec dégivrage manuel
- Thermomètre mécanique
- 4 roue pivotantes
- Serrure
- Possibilité de personnaliser les 4 côtés
- Gaz : R 134a

Dimensions l x p x h

827 x 670 x 895 mm	KYLA 220
1063 x 670 x 895 mm	KYLA 300
1283 x 670 x 895 mm	KYLA 400
1503 x 670 x 895 mm	KYLA 500

Litrage brut :

194 L	KYLA 220
276 L	KYLA 300
351 L	KYLA 400
426 L	KYLA 500

Watt :

171	KYLA 220
199	KYLA 300
243	KYLA 400
269	KYLA 500

Atouts

- Modèle tropicalisé
- Idéal pour la vente de produits surgelés et glaces emballées

KYLA 220 ST

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

KYLA 400 ST

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

KYLA 300 ST

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

KYLA 500 ST

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

Autonomie en cas de coupure de courant

KYLA 220 GT	16 h
KYLA 300 GT	17 h
KYLA 400 GT	17 h
KYLA 500 GT	17 h

PAS DE POSSIBILITE DE METTRE DES PANIERS A VRAC

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine
Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
- (2) : Garantie 1 an pièces détachées
- (3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle

CONSERVATEURS HORIZONTAUX SILE CTC

Classe climatique : 4 (35°C - 70% UR)

COUVERCLES COULISSANTS VITRES BOMBES

Descriptif produit



- -18°C -25°C
- Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion
- Isolation de 70 mm en polyuréthane injecté sans HCFC / CFC
- Evaporateur statique enroulé autour de la cuve
- Condenseur statique à fils
- Thermostat mécanique avec dégivrage manuel
- Thermomètre mécanique
- 4 roue pivotantes
- Serrure
- Possibilité de personnaliser les 4 côtés
- Gaz : R 134a

Dimensions l x p x h

693 x 670 x 900 mm	SILE 170
1063 x 670 x 900 mm	SILE 300
1283 x 670 x 900 mm	SILE 400
1503 x 670 x 900 mm	SILE 500

Litrage brut :

147 L	SILE 170
273 L	SILE 300
348 L	SILE 400
423 L	SILE 500

Watt :

171	SILE 170
199	SILE 300
243	SILE 400
269	SILE 500

Atouts

- Modèle tropicalisé
- Idéal pour la vente de produits surgelés, glaces emballées et crèmes glacées

SILE 170 GTC

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

SILE 400 GTC

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

SILE 300 GTC

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

SILE 500 GTC

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) :

Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

Contenance paniers (non fournis)		Autonomie en cas de coupure de courant	
SILE 170	2	SILE 170	10 h
SILE 300	4	SILE 300	11 h
SILE 400	5	SILE 400	11 h
SILE 500	6	SILE 500	10 h

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

SILE

Panier pour surgelés et glaces emballées (220 x 555 x 390 mm)

Notes

- (1) : Livraison France métropolitaine
Si besoin d'un hayon pour le déchargement :
- (2) : Garantie 1 an pièces détachées
- (3) : Gestion des déchets en fin de vie

Mentions légales

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis
- Photo non contractuelle



EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

50 cours Aristide Briand - 69300 CALUIRE

Tél. : 0033 (4) 37 40 00 32

Fax : 0033 (4) 78 08 41 03

S.A.R.L au capital de 7622.45€ - APE 741 G

TVA FR 164 316 743 16

431 674 316 RCS Lyon