

Au service de la cuisine



FROID COMMERCIAL • CUISSON • DISTRIBUTION • PRÉPARATION



Sommaire

Les armoires

Les vitrines

Les tables

Les cellules
de refroidissement

Les meubles
compacts GN1/1





Les armoires

Armoires GN2/1

06 – 09

Armoires vitrées

10 – 15

Armoires compactes

16 – 19

Armoires de stockage

20 – 25





Compresseur Embraco
situé en haut de l'armoire



**Écran d'affichage numérique
& thermostat électronique Carel**



Structure intérieure et extérieure AISI 304
(arrière et dessous en acier galvanisé).
Isolation enceinte : 60 mm.



Serrure de porte
de série



Roues de série
avec freins en façade



Grilles rilsanisées
sur glissières



Idéales proche d'une ligne de cuisson
Solution de stockage GN2/1

PRÉSENTATION

- Froid ventilé
- Évaporateur traité cataphorèse
- Éclairage intérieur LED
- Dégivrage automatique
- Porte pleine battante
- 18 grilles maximum par porte / pas de 50 mm
- Compatible bacs GN 2/1
- Poignées de porte ergonomiques tout inox

- Adaptée à un usage intensif
- Charge max par grille : 40 kg
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
- Fermeture de porte par rappel automatique
- Maintien de porte en position ouverte à 90°
- Joints de portes magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils

- Porte réversible sur demande / commande
- Alimentation électrique 220V- 50 Hz
- Glissières 600x400 en option
- Pieds réglables en option

ATTENTION : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche G/D MBFGR	W0402369	44 € l'unité
Grille de fond MBFGR	W0402366	49 € l'unité
Grille de jonction MBFGR 2 portes	W0402353	21 € l'unité
Grille de fond MBFGR 2 portes	W0402370	49 € l'unité
Glissières MBFGR	G : 80037407 / D : 80037408	24 € l'unité
Glissières 600x400	G : 80037420 / D : 80037421	18 € l'unité
Pied inox H : 120<180mm	W0409018	24 € l'unité
Pied plastique H : 125<155mm	W0409015	28 € l'unité

Accédez aux fiches techniques



Armoires positives GN2/1

MBF8116GR
MBF8116-L-GR (ferrage à gauche)




B

❄️ Armoires négatives GN2/1

MBF8113GR
MBF8113-L-GR (ferrage à gauche)



C

Armoire négative
2 portillons GN2/1 ❄️

MBF8119GR



C

Armoire positive GN2/1

MBF8117GR



B

❄️ Armoire négative GN2/1

MBF8114GR



C



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP (mm)	Prix de vente conseillé H.T
MBF8116GR	730 x 805 x 2065	670	-2 / +8	3 + 1 grille de fond	R600a	107	220	530x650	2259 €
MBF8116-L-GR	730 x 805 x 2065	670	-2 / +8	3 + 1 grille de fond	R600a	107	220	530x650	2259 €
MBF8113GR	730 x 805 x 2065	670	-20 / -17	3 + 1 grille de fond	R290	115	600	530x650	2788 €
MBF8113-L-GR	730 x 805 x 2065	670	-20 / -17	3 + 1 grille de fond	R290	115	600	530x650	2788 €
MBF8117GR	1314 x 805 x 2065	1240	-2 / +8	3 + 1 grille de fond	R600a	171	350	530x650	3216 €
MBF8114GR	1314 x 805 x 2065	1240	-20 / -17	3 + 1 grille de fond	R290	177	980	530x650	3659 €
MBF8119GR	730 x 805 x 2065	670	-20 / -17	2 par 1/2 porte	R290	115	600	530x650	3074 €

18 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm


Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.



Serrure de porte
de série



Écran d'affichage numérique
& thermostat électronique Carel




Poignées de porte encastrées



Grilles rilsanisées
sur glissières



Roues de série
avec freins en façade



Structure intérieure et extérieure AISI 304
(arrière et dessous en acier galvanisé).
Isolation enceinte : 60 mm.



Compresseur Embraco
situé en bas de l'armoire



Idéales proche d'une ligne de cuisson
Solution de stockage GN2/1

PRÉSENTATION

- Froid ventilé
- Évaporateur traité cataphorèse
- Dégivrage automatique
- Éclairage intérieur LED
- Porte pleine battante
- 18 grilles maximum par porte / pas de 50 mm
- Compatible bacs GN 2/1

- Adaptée à un usage intensif
- Charge max par grille : 40 kg
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
- Fermeture de porte par rappel automatique
- Maintien de porte en position ouverte à 90°

- Joints de portes magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils
- Alimentation électrique 220V- 50 Hz
- Glissières 600x400 en option
- Pieds réglables en option

ATTENTION : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche G/D MBFGR	W0402369	44 € l'unité
Grille de fond MBFGR	W0402366	49 € l'unité
Grille de fond MBFGR 2 portes	W0402370	49 € l'unité
Glissières MBFGR	G : 80037407 / D 80037408	24 € l'unité
Glissières 600x400	G : 80037420 / D : 80037421	18 € l'unité
Pied inox H : 120<180mm	W0409018	24 € l'unité
Pied plastique H : 125<155mm	W0409015	28 € l'unité

Accédez aux fiches techniques



Armoire positive GN2/1

MBF8185GR



Armoire négative GN2/1

MBF8181GR



Armoire positive GN2/1

MBF8187GR



Armoire négative GN2/1 ❄️

MBF8183GR




Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP (mm)	Prix de vente conseillé H.T
MBF8185GR	685 x 805 x 2112	610	-2 / +8	3 + 1 grille de fond	R600a	115	220	530x650	2373 €
MBF8181GR	685 x 805 x 2112	610	-20 / -17	3 + 1 grille de fond	R290	122	600	530x650	2927 €
MBF8187GR	1382 x 805 x 2112	1300	-2 / +8	3 + 1 grille de fond	R600a	185	350	530x650	3376 €
MBF8183GR	1382 x 805 x 2112	1300	-20 / -17	3 + 1 grille de fond	R290	190	980	530x650	3841 €

18 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.




Compresseur Embraco
situé en haut de l'armoire



**Structure intérieure
& extérieure en acier inoxydable AISI 430**
(arrière et dessous en acier galvanisé).
Isolation enceinte : 60 mm.




Roues de série
avec freins en façade



**Écran d'affichage numérique
& thermostat électronique Carel**



Serrure de porte
de série



Grilles rilsanisées
sur taquets



Eclairage intérieur
LED vertical



Mise en valeur et exposition des produits
Idéales pour la vente en libre service

PRÉSENTATION

- Froid ventilé
- Évaporateur traité cataphorèse
- Dégivrage automatique
- Portes double vitrage battantes
- 16 grilles maximum par porte / pas de 50 mm
- Poignées de porte ergonomiques tout inox

- Adaptée à un usage intensif
- Charge max par grille : 40 kg
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
- Fermeture de porte par rappel automatique
- Maintien de porte en position ouverte à 90°

- Joints de portes magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils
- Alimentation électrique 220V- 50 Hz
- **Pieds réglables en option**

ATTENTION : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche MCFGR 1 porte	W0402390	44 € l'unité
Grille de fond MCFGR 1 porte	W0402389	49 € l'unité
Grille blanche MCFGR 2 portes	W0402391	44 € l'unité
Grille de fond MCFGR 2 portes	W0402385	49 € l'unité
Taquet MCFGR	66490313	3 € l'unité
Pied inox H : 120<180mm	W0409018	24 € l'unité
Pied plastique H : 125<155mm	W0409015	28 € l'unité

Accédez aux fiches techniques



Armoire vitrée positive

MCF8604GR



Armoire vitrée négative

MCF8601GR



Armoire vitrée positive

MCF8605GR



Armoire vitrée négative

MCF8602GR




Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP (mm)	Prix de vente conseillé H.T
MCF8604GR	730 x 805 x 2065	670	0 / +8	4 + 1 grille de fond	R600a	110	280	590x622	2220 €
MCF8601GR	730 x 805 x 2065	670	-20 / -17	4 + 1 grille de fond	R290	122	750	590x622	2684 €
MCF8605GR	1314 x 805 x 2065	1240	0 / +8	4 + 1 grille de fond	R290	180	350	584x622	3033 €
MCF8602GR	1314 x 805 x 2065	1240	-20 / -17	4 + 1 grille de fond	R290	189	1100	584x622	3721 €


16 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.

Armoires vitrées noires



Bandeau lumineux (LED) personnalisable



Extérieur en acier laqué noir
(intérieur ABS blanc).
Isolation enceinte : 60 mm




Compresseur Embraco
situé en bas de l'armoire



4 roues de série
& pieds réglables en façade



Serrure de porte



Grilles rilsanisées
sur taquets



Eclairage intérieur
LED vertical



Écran d'affichage numérique
& thermostat électronique Carel



Idéales pour la vente en libre service
Personnalisable !

PRÉSENTATION

- Froid ventilé
- Évaporateur traité cataphorèse
- Dégivrage automatique
- Double vitrage pour froid positif et triple vitrage pour froid négatif
- Portes vitrées battantes sauf MCF8709GR-B (coulissantes)
- 14 grilles maximum par porte / pas de 50 mm

- Poignées de porte encastrées
- Adapté à un usage intensif
- Charge max par grille : 40 kg
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
- Fermeture de porte par rappel automatique
- Maintien de porte en position ouverte à 90°

- Joints de portes magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils
- Alimentation électrique 220V- 50 Hz

ATTENTION : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche MCFGR 1 porte	W0402394	44 € l'unité
Grille de fond MCFGR 1 porte	W0402393	49 € l'unité
Grille blanche G/D MCFGR 2/3 portes	W0402395	44 € l'unité
Grille de fond MCFGR 2/3 portes	W0402387	49 € l'unité
Grille blanche MCF8709GR	G:W0402327 / D:W0402328	49 € l'unité
Grille du milieu MCFGR 3 portes	W0402396	44 € l'unité
Grille de fond du milieu MCFGR 3 portes	W0402388	49 € l'unité
Taquet MCFGR	66490313	3 € l'unité

Accédez aux fiches techniques



Armoire vitrée positive

MCF8722GR



Armoire vitrée négative

MCF8720GR



Armoires vitrées positive

MCF8723GR / MCF8727GR



Armoire vitrée négative

MCF8721GR



Portes
coulissantes
MCF8727GR

Armoire vitrée positive

MCF8724GR



Armoire vitrée négative

MCF8728GR



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP (mm)	Prix de vente conseillé H.T
MCF8722GR	685 x 805 x 2065	610	0 / +8	4 + 1 grille de fond	R600a	133	280	545x622	2416 €
MCF8720GR	685 x 805 x 2065	610	-20 / -17	4 + 1 grille de fond	R290	140	750	545x622	3060 €
MCF8723GR	1382 x 805 x 2065	1300	0 / +8	4 + 1 grille de fond	R290	220	350	618x622	3061 €
MCF8721GR	1382 x 805 x 2065	1300	-20 / -17	4 + 1 grille de fond	R290	226	1100	618x622	4459 €
MCF8727GR	1382 x 755 x 2065	1270	0 / +8	G : 4 / D : 4	R290	207	450	675x625	3084 €
MCF8724GR	2079 x 805 x 2065	2050	0 / +8	4 + 1 grille de fond	R290	296	450	618x622 / 690x622	4459 €
MCF8728GR	2079 x 805 x 2065	2050	-20 / -17	4 + 1 grille de fond	R290	310	1560	618x622 / 690x622	6131 €

14 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.



Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable AISI 430
Contour de porte en acier laqué noir
(arrière et dessous en acier galvanisé).
Isolation enceinte : 60 mm.



Eclairage intérieur
LED vertical




Roues de série
avec freins en façade



Écran d'affichage numérique & thermostat électronique Carel



Serrure de porte de série



Grilles rilsanisées sur taquets



Compresseur Embraco
situé en bas de l'armoire



Idéal libre-service

PRÉSENTATION

- Froid ventilé
- Évaporateur traité cataphorèse
- Dégivrage automatique
- Double vitrage pour froid positif et triple vitrage pour froid négatif (avec résistance électrique)
- Portes vitrées battantes laquées noir
- 14 grilles maximum par porte / pas de 50 mm
- Poignées de porte encastrées
- Adapté à un usage intensif
- Charge max par grille : 40 kg
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
- Fermeture de porte par rappel automatique
- Maintien de porte en position ouverte à 90°

- Joints de portes magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils
- Alimentation électrique 220V- 50 Hz
- **Pieds réglables en option**

ATTENTION : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche MCFGR 1 porte	W0402394	40 € l'unité
Grille de fond MCFGR 1 porte	W0402393	49 € l'unité
Grille blanche G/D MCFGR 2/3 portes	W0402395	40 € l'unité
Grille de fond MCFGR 2/3 portes	W0402387	49 € l'unité
Grille du milieu MCFGR 3 portes	W0402396	40 € l'unité
Grille de fond du milieu MCFGR 3 portes	W0402388	49 € l'unité
Taquet MCFGR	66490313	3 € l'unité
Pied inox H : 120<180mm	W0409018	24 € l'unité
Pied plastique H : 125<155mm	W0409015	28 € l'unité

Accédez aux fiches techniques



Armoire vitrée positive

MCF8705GR



Armoire vitrée négative

MCF8701GR



Armoire vitrée positive

MCF8707GR



Armoire vitrée négative ❄️

MCF8703GR



Armoire vitrée positive

MCF8708GR



❄️ Armoire vitrée négative

MCF8704GR



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP (mm)	Prix de vente conseillé H.T
MCF8705GR	685 x 805 x 2112	610	0 / +8	4 + 1 grille de fond	R600a	133	280	545x622	2146 €
MCF8701GR	685 x 805 x 2112	610	-20 / -17	4 + 1 grille de fond	R290	140	750	545x622	2628 €
MCF8707GR	1382 x 805 x 2112	1300	0 / +8	4 + 1 grille de fond	R290	220	350	618x622	3426 €
MCF8703GR	1382 x 805 x 2112	1300	-20 / -17	4 + 1 grille de fond	R290	226	1100	618x622	3848 €
MCF8708GR	2079 x 805 x 2112	2050	0 / +8	4 + 1 grille de fond	R290	296	450	618x622 / 690x622	4574 €
MCF8704GR	2079 x 805 x 2112	2050	-20 / -17	4 + 1 grille de fond	R290	310	1560	618x622 / 690x622	5765 €

14 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.


Armoires compactes



Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable AISI 430
(arrière et dessous en acier galvanisé).
Isolation enceinte : 50 mm.



Écran d'affichage numérique & thermostat électronique Carel



Poignées de porte encastrées




Serrure de porte de série



Roues de série avec freins en façade



Grilles rilsanées sur taquets



**Faible encombrement :
passage de porte 1950 mm de hauteur**

PRÉSENTATION

- Froid ventilé
- Évaporateur traité cataphorèse
- Dégivrage automatique
- Portes pleines battantes
- 20 grilles maximum par porte / pas de 50 mm
- Poignées de porte encastrées

- Adaptée à un usage intensif
- Charge max par grille : 40 kg
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
- Fermeture de porte par rappel automatique
- Maintien de porte en position ouverte à 105°

- Joints de portes magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils
- Alimentation électrique 220V- 50 Hz
- **Pieds réglables en option**

ATTENTION : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche YBFGR 1 porte	W0402673	21 € l'unité
Grille blanche G/D YBFGR 2/3 portes	W0402674	29 € l'unité
Grille du milieu YBFGR 3 portes	W0402675	29 € l'unité
Grille blanche G/D YBF9239GR	W0402688	29 € l'unité
Taquet YBFGR	66490313	3 € l'unité
Pied inox H : 120<180mm	W0409018	24 € l'unité
Pied plastique H : 125<155mm	W0409015	28 € l'unité

Accédez aux fiches techniques



Armoire positive

YBF9218GR



C

Armoire négative

YBF9219GR



D

Armoire positive

YBF9237GR



C

Armoire négative

YBF9242GR



D

Armoire bi-température 2 portes sur commande
YBF9239GR
(nous consulter pour les délais)

Armoire positive

YBF9206GR



C

Armoire négative

YBF9207GR



D



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP (mm)	Prix de vente conseillé H.T
YBF9206GR	600 x 730 x 1945	410	0 / +8	3	R600a	82	290	485x525	1935 €
YBF9207GR	600 x 730 x 1945	410	-22 / -17	3	R290	82	600	485x525	2203 €
YBF9218GR	1200 x 730 x 1945	900	0 / +8	3	R600a	132	450	535x525	2352 €
YBF9219GR	1200 x 730 x 1945	900	-22 / -17	3	R290	132	750	535x525	2424 €
YBF9237GR	1800 x 730 x 1945	1390	0 / +8	3	R290	180	400	535x525 / 585x525	3270 €
YBF9242GR	1800 x 730 x 1945	1390	-22 / -17	3	R290	190	1400	535x525 / 585x525	3715 €
YBF9239GR	1200 x 730 x 1945	420/420	-22 / -17 -2 / +8	3	R600a/R290	158	870	510x525	3971 €

20 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.

Armoires compactes vitrées



Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable AISI 430
(arrière et dessous en acier galvanisé).
Isolation enceinte : 50 mm.



Écran d'affichage numérique & thermostat électronique Carel



Éclairage intérieur
LED vertical



Serrure de porte de série



Roues de série
avec freins en façade



Grilles rilsanées sur taquets



Faible encombrement :
passage de porte 1950 mm de hauteur
Idéal pour la vente en libre-service

PRÉSENTATION

- Froid ventilé
- Évaporateur traité cataphorèse
- Dégivrage automatique
- Portes vitrées battantes
- 20 grilles maximum par porte / pas de 50 mm
- Poignées de porte encastrées
- Adaptée à un usage intensif

- Charge max par grille : 40 kg
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
- Fermeture de porte par rappel automatique
- Maintien de porte en position ouverte à 105°
- Joints de portes magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils

- Alimentation électrique 220V- 50 Hz

- **Pieds réglables en option**

ATTENTION : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche YCFGR 1 porte	W0402673	21 € l'unité
Grille blanche G/D YCFGR 2/3 portes	W0402674	29 € l'unité
Grille du milieu YCFGR 3 portes	W0402675	29 € l'unité
Taquet YCFGR	66490313	3 € l'unité
Pied inox H : 120<180mm	W0409018	24 € l'unité
Pied plastique H : 125<155mm	W0409015	28 € l'unité

Accédez aux fiches techniques



Armoire positive

YCF9401GR



Armoire négative

YCF9407GR



600 mm



1200 mm

Armoire positive

YCF9402GR



Armoire négative

YCF9408GR



Armoire positive

YCF9403GR



Armoire négative

YCF9409GR



1800 mm

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP (mm)	Prix de vente conseillé H.T
YCF9401GR	600 x 730 x 1945	410	0 / +8	4	R600a	92	290	485x525	1909 €
YCF9407GR	600 x 730 x 1945	410	-20 / -17	4	R290	98	800	485x525	2678 €
YCF9402GR	1200 x 730 x 1945	900	0 / +8	4	R600a	152	450	535x525	2352 €
YCF9408GR	1200 x 730 x 1945	900	-20 / -17	4	R290	164	1000	535x525	3658 €
YCF9403GR	1800 x 730 x 1945	1390	0 / +8	4	R290	224	400	535x525 585x525	3754 €
YCF9409GR	1800 x 730 x 1945	1390	-20 / -17	4	R290	240	1560	535x525 585x525	4626 €

20 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.


Armoires de stockage GN2/1



Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable AISI 430
(arrière et dessous en acier galvanisé).
Isolation enceinte : 60 mm.



Grilles rilsanisées
sur glissières



Compatible bacs GN 2/1



Serrure de porte
de série



Roues de série
avec freins en façade



Écran d'affichage numérique
& thermostat électronique Carel



Adaptées au stockage hors cuisine
(traiteurs, salles des fêtes).
Possibilité de stockage GN2/1

PRÉSENTATION

- Froid par serpentin moulé dans la paroi (froid statique) – enceinte ventilée
- Évaporateur traité cataphorèse
- Dégivrage automatique
- Porte pleine battante
- 18 grilles maximum par porte / pas de 50 mm
- Poignées de porte ergonomique tout inox

- Charge max par grille : 40 kg
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
- Fermeture de porte par rappel automatique
- Maintien de porte en position ouverte à 90°
- Joints de portes magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils

- Alimentation électrique 220V- 50 Hz
- **Pieds réglables en option**

ATTENTION : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche MBLGR	W0402040	40 € l'unité
Grille de fond MBLGR	W0402626	49 € l'unité
Glissières MBLGR	G : 80037407 D : 80037408	24 € l'unité
Pied inox H : 120<180mm	W0409018	24 € l'unité
Pied plastique H : 125<155mm	W0409015	28 € l'unité

Accédez aux fiches techniques



Armoire positive GN2/1

MBL8950GR



D



Armoire positive GN2/1

MBL8960GR



D



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP (mm)	Prix de vente conseillé H.T
MBL8950GR	685 x 805 x 2112	580	-5 / +5	3 + 1 grille de fond	R600a	110	320	530x620	1635 €
MBL8960GR	1382 x 805 x 2112	1300	-5 / +5	3 + 1 grille de fond	R290	180	400	530x620	2220 €

18 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.

Armoires semi professionnelles



Écran d'affichage numérique
& thermostat électronique Dixell



Structure intérieure et extérieure
en acier inoxydable AISI 430
(arrière et dessous en acier galvanisé).
Isolation enceinte : 40 mm.



Structure intérieure ABS polyester sanitaire
& extérieur en acier laqué blanc
(arrière et dessous en acier galvanisé)
Isolation enceinte : 40 mm



Serrure de porte
de série



Grilles rilsanisées
sur taquets



PRÉSENTATION



Adaptées au stockage hors cuisine
(traiteurs, salles des fêtes).
Parfait pour les locaux exigus

- Froid statique avec ventilateur convoyeur d'air
- Évaporateur roll bond
- Dégivrage automatique
- Porte pleine battante (porte réversible)
- Roulettes à l'arrière et vérins réglables à l'avant
- Intérieur lisse – nettoyage facile
- Poignées de porte ergonomiques
- Alimentation électrique 220V- 50 Hz

ATTENTION : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.



ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche SR40	SKC-2-120-0066-0	21 € l'unité
Grille de fond SR40	SKC-2-120-0038-0	21 € l'unité
Grille blanche SF40	SKC-2-120-0105-0	21 € l'unité
Grille de fond SF40	SKC-2-120-0068-0	21 € l'unité
Grille blanche SR60	SKC-2-120-0069-0	29 € l'unité
Grille de fond SR60	SKC-2-120-0039-0	29 € l'unité
Grille blanche SF60	SKC-2-120-0102-0	29 € l'unité
Grille de fond SF60	SKC-2-120-0070-0	29 € l'unité
Taquet SR et SF	SKC-2-110-0625-0	3 € l'unité

Accédez aux fiches techniques



400 Litres

Armoires positives

SR40 / SR40S (inox)



D



Armoire négative

SF40



D



Possibilité bacs GN2/1 sur grilles

600 Litres

Armoires positives

SR60 / SR60S (inox)



D

Armoire négative ❄️

SF60




D



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP (mm)	Prix de vente conseillé H.T
SR40 / SR40S	595 x 653 x 1850	400	+2 / +8	3 + 1 grille de fond	R600a	70	215	496x460	1137 € / 1265 €
SF40	595 x 653 x 1850	400	-20 / -17	3 + 1 grille de fond	R290	85	425	450x420	1523 €
SR60 / SR60S	775 x 723 x 1850	600	+2 / +8	3 + 1 grille de fond	R600a	89	228	670x530	1460 € / 1631 €
SF60	775 x 723 x 1850	600	-20 / -17	3 + 1 grille de fond	R290	101	492	630x490	1881 €

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.

Armoires semi professionnelles vitrées



**Intérieur ABS polyester sanitaire
& extérieur en acier laqué blanc**
(arrière et dessous en acier galvanisé).
Isolation enceinte : 40 mm.



**Écran d'affichage numérique
& thermostat électronique Dixell**



Eclairage intérieur



**Serrure de porte
de série**



**Grilles rilsanisées
sur taquets**



**Adaptées au stockage hors cuisine
(traiteurs, salles des fêtes).
Visibilité des produits**

PRÉSENTATION

- Froid statique avec ventilateur convoyeur d'air
- Évaporateur roll bond
- Dégivrage automatique
- Portes vitrées battantes non réversibles
- Roulettes à l'arrière et vérins réglables à l'avant
- Intérieur lisse - Nettoyage facile
- Poignées de porte robustes
- Alimentation électrique 220V- 50 Hz

ATTENTION : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.



ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche SR40G	SKC-2-120-0066-0	21 € l'unité
Grille de fond SR40G	SKC-2-120-0038-0	21 € l'unité
Grille blanche SR60G	SKC-2-120-0069-0	29 € l'unité
Grille de fond SR60G	SKC-2-120-0039-0	29 € l'unité
Taquet SR	SKC-2-110-0625-0	3 € l'unité

Accédez aux fiches techniques



400 Litres

Armoire positive

SR40G



D



Armoire positive

SR60G



D



600 Litres

Possibilité bacs GN2/1 sur grilles

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP (mm)	Prix de vente conseillé H.T
SR40G	595 x 635 x 1850	400	+2 / +8	3 + 1 grille de fond	R600a	80	215	496x460	1265 €
SR60G	775 x 705 x 1850	600	+2 / +8	3 + 1 grille de fond	R600a	99	228	670x530	1631 €

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.



Les cellules de refroidissement

Cellules de refroidissement et de surgélation


28 – 29



Cellules de refroidissement et de surgélation



Structure intérieure AISI 304



Compatible bac GN1/1
& 600x400



Poignée de porte ergonomique
tout inox

Pas de 65 mm



Écran d'affichage numérique
& thermostat électronique Carel



gaz vert : R290



Niveaux GN 1/1 ou 600 x 400 mm
Fabrication conforme aux normes européennes
d'hygiène et de sécurité

PRÉSENTATION

- Écran d'affichage numérique et thermostat électronique Carel Easy
- 4 cycles programmables
- Froid ventilé
- Sonde de température à cœur
- Ventilateur facilement démontable

- Dégivrage automatique par air chaud
- Système de blocage de la porte à 90°
- Cuve en pointe de diamant avec écoulement des eaux résiduelles ou de nettoyage
- Joints de portes magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils

- Faible encombrement : peut être mis sur un meuble et/ou encastré
- Pieds antidérapants de série (EBF-03)
- Roulettes de série (EBF-05)

ATTENTION : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

Cellules de refroidissement et de surgélation

Accédez aux fiches techniques



3
niveaux

Cellule 3 niveaux

EBF-03



Refroidit 10 kg d'aliments
de +90°C à +3°C en 90 minutes.



Surgèle 5 kg d'aliments
de +90°C à -18°C en 240 minutes.



5
niveaux

Cellule 5 niveaux

EBF-05



Refroidit 25 kg d'aliments
de +90°C à +3°C en 90 minutes.



Surgèle 15 kg d'aliments
de +90°C à -18°C en 240 minutes.



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Volume (L)	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Prix de vente conseillé H.T
EBF-03	755 x 832 x 581	74	R290	72	1100	3138 €
EBF-05	750 x 815 x 870	94	R290	89	1300	3779 €

Pas de 65 mm

Les données techniques peuvent être changées sans préavis.

* Merci de nous consulter pour le stock



Les tables

Tables profondeur 600 mm snack	36 – 37
Tables GN1/1	38 – 43
Tables 400 x 600	44 – 45
Tables à pizzas 400 x 600	46 – 47
Meubles à pizzas compacts GN1/1	48 – 49
Présentoirs à ingrédients	50 – 51
Tables de préparation	52 – 53
Saladettes tropicalisées	54 – 55
Tables compactes	56 – 57
Soubassements réfrigérés	58 – 59



Tables Profondeur 600 mm snack



Adaptées aux petits espaces
Idéales pour une utilisation intense
À la fois plan de travail & meuble de stockage

PRÉSENTATION

- Froid ventilé
- Évaporateur traité cataphorèse
- Dégivrage automatique
- Groupe à droite
- 8 grilles maximum par porte / pas de 60 mm
- Poignées de porte ergonomiques tout inox
- Charge max par grille : 40 kg

- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
- Fermeture de porte par rappel automatique
- Maintien de porte en position ouverte à 90°
- Joints de portes magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils
- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz

- Pieds réglables en option
- Roues pour plan de travail à 900 mm en option

Attention : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche EPFGR 600	W04023671	21 € l'unité
Grille de jonction EPFGR 600 2 portes	W04026331	12 € l'unité
Grille de jonction EPFGR 600 3/4 portes	W04026412	12 € l'unité
Glissières EPFGR 600	G : 34610406 D : 34610409	17 € l'unité
Pied inox H : 120<180mm	W0409018	24 € l'unité
Pied inox spécifique H : 185<260mm	W0409036	34 € l'unité
Pied plastique H : 125<155mm	W0409015	28 € l'unité
Roues pour plan de travail 900mm	Avec frein : B060442101 Sans frein : B060441301	31 € l'unité

Accédez aux fiches techniques



Plan de travail AISI 304



Tables positives

EPF3421GR
EPF3421GR-SB (dosseret)



B

Tables négatives

EPF3461GR
EPF3461GR-SB (dosseret)



C

Tables positives

EPF3431GR
EPF3431GR-SB (dosseret)



B

Tables négatives

EPF3471GR
EPF3471GR-SB (dosseret)



C



Tables positives

EPF3441GR
EPF3441GR-SB (dosseret)



B

Tables négatives

EPF3481GR
EPF3481GR-SB (dosseret)



C



Référence	Référence avec dosseret hauteur 940 mm	Dimensions du produit (mm) LxPxH*	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP (mm)	Prix de vente conseillé H.T
EPF3421GR	EPF3421GR-SB	1360 x 600 x 840	240	-2 / +8	2	R600a	91	250	330x455	1789 € / 1917 €
EPF3461GR	EPF3461GR-SB	1360 x 600 x 840	240	-22 / -17	2	R290	93	600	330x455	2217 € / 2524 €
EPF3431GR	EPF3431GR-SB	1795 x 600 x 840	350	-2 / +8	2	R290	115	400	330x455	1973 € / 2101 €
EPF3471GR	EPF3471GR-SB	1795 x 600 x 840	350	-22 / -17	2	R290	117	600	330x455	2447 € / 2831 €
EPF3441GR	EPF3441GR-SB	2230 x 600 x 840	480	-2 / +8	2	R290	133	400	330x455	2408 € / 2588 €
EPF3481GR	EPF3481GR-SB	2230 x 600 x 840	480	-22 / -17	2	R290	136	600	330x455	2788 € / 3249 €

8 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.

*H = hauteur du plan de travail

Tables GN1/1



Dosseret H 100 mm
(Référence-SB)



Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable
Plan de travail (Épaisseur 40 mm) AISI 304
(arrière et dessous en acier galvanisé)
Isolation enceinte : 60 mm.



Écran d'affichage numérique & thermostat électronique Carel



700 mm



Roues de série
avec freins en façade



Grilles rilsanisées
sur glissières



Compresseur Embraco



Stockage GN1/1
Idéales pour une utilisation intense
À la fois plan de travail et meuble de stockage

PRÉSENTATION

- Froid ventilé
- Évaporateur traité cataphorèse
- Dégivrage automatique
- Groupe à droite
- 8 grilles maximum par porte / pas de 60 mm
- Poignées de porte ergonomiques tout inox
- Charge max par grille : 40 kg
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
- Fermeture de porte par rappel automatique
- Maintien de porte en position ouverte à 90°
- Joints de portes magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils
- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz
- **Pieds réglables en option**

- **Tiroirs en option (tables froid positif)**



- **Roues pour plan de travail à 900 mm en option**

Attention : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

ACCESSOIRES & OPTIONS

Plan de travail AISI 304

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche EPFGR GN1/1	W0402367	21 € l'unité
Grille de jonction EPFGR GN1/1 2 portes	W0402633	12 € l'unité
Grille de jonction EPFGR GN1/1 3 et 4 portes	W0402641	12 € l'unité
Glissières EPFGR GN1/1	G : 34620406 D : 34620409	17 € l'unité
Module 2 tiroirs 1/2	EPF3906	854 €
Module 3 tiroirs 1/3	EPF3907	610 €
Module 1 tiroir 1/3 + 1 tiroir 2/3	EPF3908	488 €
Pied inox H : 120<180mm	W0409018	24 € l'unité
Pied inox spécifique H : 185<260mm	W0409036	34 € l'unité
Pied plastique H : 125<155mm	W0409015	28 € l'unité
Roues pour plan de travail 900mm	Avec frein : B060442101 Sans frein : B060441301	31 € l'unité

Accédez aux fiches techniques



Tables positives GN1/1

EPF3422GR
EPF3422GR-SB (dosseret)



A

Tables négatives GN1/1 ❄️

EPF3462GR
EPF3462GR-SB (dosseret)



C



Tables positives GN1/1

EPF3432GR
EPF3432GR-SB (dosseret)



A

Tables négatives GN1/1 ❄️

EPF3472GR
EPF3472GR-SB (dosseret)



C

Tables positives GN1/1

EPF3442GR
EPF3442GR-SB (dosseret)



A

❄️ Tables négatives GN1/1

EPF3482GR
EPF3482GR-SB (dosseret)



C



Référence	Référence avec dosseret hauteur 940 mm	Dimensions du produit (mm) LxPxH*	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP (mm)	Prix de vente conseillé H.T
EPF3422GR	EPF3422GR-SB	1360 x 700 x 840	280	-2 / +8	2	R600a	95	250	330x555	2034 € / 2162 €
EPF3462GR	EPF3462GR-SB	1360 x 700 x 840	280	-22 / -17	2	R290	95	600	330x555	2503 € / 2811 €
EPF3432GR	EPF3432GR-SB	1795 x 700 x 840	420	-2 / +8	2	R290	120	400	330x555	2239 € / 2367 €
EPF3472GR	EPF3472GR-SB	1795 x 700 x 840	420	-22 / -17	2	R290	120	600	330x555	2666 € / 3050 €
EPF3442GR	EPF3442GR-SB	2230 x 700 x 840	560	-2 / +8	2	R290	145	400	330x555	2686 € / 2866 €
EPF3482GR	EPF3482GR-SB	2230 x 700 x 840	560	-22 / -17	2	R290	145	600	330x555	3551 € / 4012 €

8 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.

Option tiroir : Tiroir 1/2 Hauteur intérieure : 150 mm max. - Tiroir 1/3 Hauteur intérieure : 65 mm max. Tiroir 2/3 Hauteur intérieure : 200 mm max.

Avec options tiroir, la classe énergétique des tables positives P700 passe de A à B. *H = hauteur du plan de travail

Tables GN1/1 avec tiroirs



Dosseret H 100 mm
(Référence-SB)



Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable
Plan de travail (Epaisseur 40 mm) AISI 304
(arrière et dessous en acier galvanisé)
Isolation enceinte : 60 mm.



Écran d'affichage numérique & thermostat électronique Carel



Tiroirs 1/2
de série

700 mm



Roues de série
avec freins en façade



Grilles rilsanisées
sur glissières



Compresseur Embraco



Stockage GN1/1
Idéales pour une utilisation intense
A la fois plan de travail et meuble de stockage

PRÉSENTATION

- Froid ventilé
- Évaporateur traité cataphorèse
- Dégivrage automatique
- Groupe à droite
- 8 grilles maximum par porte / pas de 60 mm
- Poignées de porte ergonomiques tout inox
- Charge max par grille : 40 kg

- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
- Fermeture de porte par rappel automatique
- Maintien de porte en position ouverte à 90°
- Joints de portes et de tiroirs magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils
- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz

- Pieds réglables en option

- Roues pour plan de travail à 900 mm en option

Attention : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche EPFGR GN1/1	W0402367	21 € l'unité
Grille de jonction EPFGR GN1/1 2 portes	W0402633	12 € l'unité
Grille de jonction EPFGR GN1/1 3/4 portes	W0402641	12 € l'unité
Glissières EPFGR GN1/1	G : 34620406 / D : 34620409	17 € l'unité
Pied inox H : 120<180mm	W0409018	24 € l'unité
Pied inox spécifique H : 185<260mm	W0409036	34 € l'unité
Pied plastique H : 125<155mm	W0409015	28 € l'unité
Roues pour plan de travail 900 mm	Avec frein : B060442101 Sans frein : B060441301	31 € l'unité

Accédez aux fiches techniques



Tables positives GN1/1

EPF3523GR
EPF3523GR-SB* (dosseret)



B

Tables positives GN1/1

EPF3534GR
EPF3534GR-SB* (dosseret)



B



Tables positives GN1/1

EPF3443GR
EPF3443GR-SB* (dosseret)



B

Tables positives GN1/1

EPF3532GR
EPF3532GR-SB* (dosseret)



B

Tables positives GN1/1

EPF3522GR
EPF3522GR-SB* (dosseret)



B



Référence	Référence avec dosseret hauteur 940 mm	Dimensions du produit (mm) LxPxH*	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP (mm)	Prix de vente conseillé H.T
EPF3523GR	EPF3523GR-SB	1360 x 700 x 840	210	-2 / +8	2	R600a	95	250	330x555	2562 € / 2690 €
EPF3534GR	EPF3534GR-SB	1795 x 700 x 840	340	-2 / +8	2	R290	120	400	330x555	2946 € / 3074 €
8 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm										
EPF3522GR	EPF3522GR-SB	1360 x 700 x 840	280	-2 / +8	-	R600a	95	250	-	3471 € / 3599 €
EPF3532GR	EPF3532GR-SB	1795 x 700 x 840	420	-2 / +8	-	R290	120	400	-	4447 € / 4575 €
EPF3443GR	EPF3443GR-SB	2230 x 700 x 840	560	-2 / +8	-	R290	145	400	-	5362 € / 5490 €

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles. * Merci de nous consulter pour le stock

Option tiroir : Tiroir 1/2 Hauteur intérieure : 150 mm max. - Tiroir 1/3 Hauteur intérieure: 65 mm max. Tiroir 2/3 Hauteur intérieure : 200 mm max.

Avec options tiroir, la classe énergétique des tables positives P700 passe de A à B. *H = hauteur du plan de travail

Tables vitrées GN1/1



Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable
Plan de travail (40 mm) AISI304
(arrière et dessous en acier galvanisé)
Isolation enceinte : 60 mm.



**Écran d'affichage numérique
& thermostat électronique Carel**



Contours de portes lumineux

700 mm



Roues de série
avec freins en façade



Grilles rilsanisées
sur glissières



Compresseur Embraco

PRÉSENTATION

- Froid ventilé
- Évaporateur traité cataphorèse
- Dégivrage automatique
- Groupe à droite
- Porte vitrée (double vitrage)
- 8 grilles maximum par porte / pas de 60 mm
- Poignées de porte robustes tout inox
- Adapté à un usage intensif
- Charge max par grille : 40 kg
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
- Fermeture de porte par rappel automatique
- Maintien de porte en position ouverte à 90°
- Joints de portes magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils
- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz



Stockage GN1/1

Idéales pour une utilisation intense
Mise en valeur des produits

- Pieds réglables en option
- Roues pour plan de travail à 900 mm en option

Attention : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche EPFGR GN1/1	W0402367	21 € l'unité
Grille de jonction EPFGR GN1/1 2 portes	W0402633	12 € l'unité
Grille de jonction EPFGR GN1/1 3 et 4 portes	W0402641	12 € l'unité
Glissières EPFGR GN1/1	G:34620406/D:34620409	17 € l'unité
Pied inox H : 120<180mm	W0409018	24 € l'unité
Pied inox spécifique H : 185<260mm	W0409036	34 € l'unité
Pied plastique H : 125<155mm	W0409015	28 € l'unité
Roues pour plan de travail 900mm	Avec frein : B060442101 Sans frein : B060441301	31 € l'unité

Accédez aux fiches techniques



Table positive GN1/1

EPF3721GR



Table positive GN1/1

EPF3731GR



Table positive GN1/1

EPF3741GR



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH*	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP (mm)	Prix de vente conseillé H.T
EPF3721GR	1360 x 700 x 840	280	0 / +8	2	R600a	100	250	330x555	2112 €
EPF3731GR	1795 x 700 x 840	420	0 / +8	2	R290	125	400	330x555	2224 €
EPF3741GR	2230 x 700 x 840	560	0 / +8	2	R290	151	400	330x555	2720 €

8 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.

*H = hauteur du plan de travail

Tables 400x600



Dosseret H 100 mm
(Référence-SB)



Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable
Plan de travail (40 mm) AISI304
(arrière et dessous en acier galvanisé)
Isolation enceinte : 60 mm.



**Écran d'affichage numérique
& thermostat électronique Carel**



Roues de série
avec freins en façade



7 paires de glissières
incluses



Compresseur Embraco



Stockage sur plaques pâtissières (non vendues)
Idéales pour une utilisation intense
A la fois plan de travail et meuble de stockage

PRÉSENTATION

- Froid ventilé
- Évaporateur traité cataphorèse
- Dégivrage automatique
- Groupe à droite
- Portes pleines battantes
- Poignées de porte ergonomiques tout inox
- Adapté à un usage intensif

- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
- Fermeture de porte par rappel automatique
- Compatible avec les plaques 400x600
- Maintien de porte en position ouverte à 90°
- Joints de portes magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils

- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz
- Pieds réglables en option
- Grilles en option
- Roues pour plan de travail à 900 mm en option

Attention : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche EPFGR 800	W0402625	21 € l'unité
Pied inox H : 120<180mm	W0409018	24 € l'unité
Pied inox spécifique H : 185<260mm	W0409036	34 € l'unité
Pied plastique H : 125<155mm	W0409015	28 € l'unité
Roues pour plan de travail 900mm	Avec frein : B060442101 Sans frein : B060441301	31 € l'unité

Accédez aux fiches techniques



Plan de travail
AISI 304



7 paires de glissières incluses
Grilles en OPTION

Table dessus inox + Dossieret

EPF3495GR-SB



A

Table dessus inox

EPF3495GR-S



A



Table dessus inox + Dossieret

EPF3485GR-SB



B

Table dessus inox

EPF3485GR-S



B

Référence	Référence avec dossieret hauteur 940 mm	Dimensions du produit (mm) LxPxH*	Capacité (L)	Température (°C)	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP (mm) (voption)	Prix de vente conseillé H.T
EPF3495GR-S	EPF3495GR-SB	1510 x 800 x 825	480	-2 / +8	R600a	109	250	410x660	1975 € / 2042 €
EPF3485GR-S	EPF3485GR-SB	2010 x 800 x 825	580	-2 / +8	R290	137	400	410x660	2252 € / 2329 €

INCLUS : 7 paires de glissières 400x600 avec pas de 70 mm

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.

*H = hauteur du plan de travail

Tables à pizzas 400x600



PRÉSENTATION

- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable (arrière et dessous en acier galvanisé)
- Isolation enceinte : 60 mm
- Froid ventilé
- Évaporateur traité cataphorèse
- Dégivrage automatique
- Groupe à droite
- Portes pleines battantes
- Tiroirs neutres (70 mm de hauteur)

- Poignées de porte ergonomiques tout inox
- Adapté à un usage intensif
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
- Fermeture de porte par rappel automatique
- Compatible avec les plaques 400x600
- Maintien de porte en position ouverte à 90°
- Joints de portes magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils

- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz
- Pieds réglables en option
- Grilles en option
- Roues pour plan de travail à 900 mm en option

Attention : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

Pour la préparation et le dressage de vos plats, vous pouvez compléter votre table à pizzas avec nos présentoirs à ingrédients.

Vendus p 51



Idéales pour stocker les pâtons (bacs non fournis)
Plan de travail en granit pour étaler la pâte
Usage intensif proche du four à pizzas

ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche EPFGR 800	W0402625	21 € l'unité
Pied inox H : 120<180mm	W0409018	24 € l'unité
Pied inox spécifique H : 185<260mm	W0409036	34 € l'unité
Pied plastique H : 125<155mm	W0409015	28 € l'unité
Roues pour plan de travail 900mm	Avec frein : B060442101 Sans frein : B060441301	31 € l'unité

Accédez aux fiches techniques



Table à pizzas 400x600

EPF3480GR



A



Table à pizzas 400x600

EPF3485GR



B



Table à pizzas 400x600

EPF3490GR



A

Table à pizzas 400x600

EPF3495GR



A

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH*	Hauteur avec dossieret granit (mm)	Capacité (L)	Température (°C)	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP (mm) (option)	Prix de vente conseillé H.T
EPF3480GR	2010 x 800 x 825	1050	480	-2 / +8	R600a	300	250	410x660	3241 €
EPF3485GR	2010 x 800 x 825	1050	580	-2 / +8	R290	267	400	410x660	2818 €
EPF3490GR	1510 x 800 x 825	1050	380	-2 / +8	R600a	246	250	410x660	2818 €
EPF3495GR	1510 x 800 x 825	1050	480	-2 / +8	R600a	209	250	410x660	2408 €

INCLUS : 7 paires de glissières 400x600 avec pas de 70 mm

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.

*H = hauteur du plan de travail



Pour la préparation et le dressage de vos plats, vous pouvez compléter votre table à pizzas avec nos présentoirs à ingrédients
Vendus p 51



Plan de travail granit



Écran d'affichage numérique & thermostat électronique Carel



Pieds et roulettes de série



Grilles rilsanisées sur glissières



Possibilités de stockage GN1/1
Meubles dédiés à la préparation

PRÉSENTATION

- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable (arrière et dessous en acier galvanisé)
- Isolation enceinte : 35 mm
- Froid par serpentin moulé dans l'enceinte
- Brassage de l'air avec un ventilateur au centre du meuble
- Filtre de protection sur condenseur de série
- Serrure pour accès facile au filtre du condenseur
- Dégivrage automatique
- Portes pleines battantes
- Poignées de porte ergonomiques tout inox
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
- Fermeture de porte par rappel automatique
- Maintien de porte en position ouverte à 90°
- Joints de portes magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils
- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz
- **Tiroirs ½ en option**

Attention : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

Attention : cet appareil est un meuble de préparation et non de stockage. Débrancher et nettoyer l'intérieur du meuble chaque semaine pour optimiser son utilisation.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche ESLGR	W04024041	21 € l'unité
Grille de fond ESLGR	W04024044	21 € l'unité
Glissières ESLGR	G : 38007030 D : 380070301	17 € l'unité
Module 2 tiroirs ½	1S901-2D.03	854 €

Accédez aux fiches techniques



Présentoir à ingrédients
vendu p 51



Meuble à pizzas GN1/1

ESL3852GR



A

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH*	Hauteur avec dossieret granit (mm)	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles /	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP (mm)	Prix de vente conseillé H.T
ESL3852GR	1365 x 700 x 930	1085	380	-2 / +8	1 + 1 grille de fond	R600a	193	220	335x590 340x590	1924 €

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.

*H = hauteur du plan de travail

Présentoirs à ingrédients



Par haleine vitré droit



Tous nos bacs gastronormes p102 et 103

Barrettes de jonction fournies



Pieds anti-dérapants




Capot inox



Écran d'affichage numérique & thermostat électronique Carel

Compresseur sur le côté



Structure en acier inoxydable AISI 304

Stockage réfrigéré des ingrédients (bacs GN non fournis)

Assemblage rapide et facile des recettes

PRÉSENTATION

- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable (arrière et dessous en acier galvanisé). AISI 304
- Isolation enceinte : 35 mm
- Froid statique
- Brassage de l'air avec un ventilateur
- Dégivrage automatique
- Température : +2°C / +8°C

- Gaz réfrigérant : R600a
- Puissance : 180 W
- Bacs GN vendus séparément (profondeur max 150 mm)
- Barrettes de jonction fournies (selon configuration annoncée)
- Pour d'autres configurations, nous consulter

- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz

Attention : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

Attention : cet appareil est un meuble de préparation et non de stockage. Débrancher et nettoyer l'intérieur du meuble chaque semaine pour optimiser son utilisation

Accédez aux fiches techniques



Présentoirs à ingrédients réfrigérés

Comptoir vitré/Par haleine (V)



AISI 304

Référence	Modèle Comptoir vitré	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Poids net (kg)	Capacité bacs GN (non fournis)	Prix de vente conseillé H.T
ESL3880GR-V	VRX1200/330 VITRE	1205 × 335 × 465	59	5 bacs GN1/4	738 €
ESL3881GR-V	VRX1200/380 VITRE	1205 × 395 × 465	63	4 bacs GN1/3	769 €
ESL3861GR-V	VRX1400/330 VITRE	1405 × 335 × 465	64	6 bacs GN1/4	815 €
ESL3882GR-V	VRX1400/380 VITRE	1415 × 395 × 465	70	6 bacs GN1/3	845 €
ESL3883GR-V	VRX1500/330 VITRE	1505 × 335 × 465	69	7 bacs GN1/4	769 €
ESL3884GR-V	VRX1500/380 VITRE	1505 × 395 × 465	74	6 bacs GN1/3	820 €
ESL3885GR-V	VRX1600/330 VITRE	1605 × 335 × 465	73	7 bacs GN1/4	845 €
ESL3886GR-V	VRX1600/380 VITRE	1605 × 395 × 465	78	7 bacs GN1/3	912 €
ESL3887GR-V	VRX1800/330 VITRE	1805 × 335 × 465	80	8 bacs GN1/4	974 €
ESL3888GR-V	VRX1800/380 VITRE	1805 × 395 × 465	85	8 bacs GN1/3	999 €
ESL3889GR-V	VRX2000/330 VITRE	2005 × 335 × 465	86	10 bacs GN1/4	897 €
ESL3890GR-V	VRX2000/380 VITRE	2005 × 395 × 465	94	9 bacs GN1/3	999 €



Présentoirs à ingrédients réfrigérés

Couvercle Inox (S)



AISI 304

Référence	Modèle Dessus Inox	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Poids net (kg)	Capacité bacs GN (non fournis)	Prix de vente conseillé H.T
ESL3880GR-S	VRX1200/330 INOX	1205 × 335 × 300	44	5 bacs GN1/4	738 €
ESL3881GR-S	VRX1200/380 INOX	1205 × 395 × 300	47	4 bacs GN1/3	769 €
ESL3861GR-S	VRX1400/330 INOX	1405 × 335 × 300	64	6 bacs GN1/4	815 €
ESL3882GR-S	VRX1400/380 INOX	1415 × 395 × 300	51	6 bacs GN1/3	845 €
ESL3883GR-S	VRX1500/330 INOX	1505 × 335 × 300	50	7 bacs GN1/4	769 €
ESL3884GR-S	VRX1500/380 INOX	1505 × 395 × 300	56	6 bacs GN1/3	820 €
ESL3885GR-S	VRX1600/330 INOX	1605 × 335 × 300	53	7 bacs GN1/4	845 €
ESL3886GR-S	VRX1600/380 INOX	1605 × 395 × 300	56	7 bacs GN1/3	912 €
ESL3887GR-S	VRX1800/330 INOX	1805 × 335 × 300	58	8 bacs GN1/4	974 €
ESL3888GR-S	VRX1800/380 INOX	1805 × 395 × 300	62	8 bacs GN1/3	999 €
ESL3889GR-S	VRX2000/330 INOX	2005 × 335 × 300	63	10 bacs GN1/4	897 €
ESL3890GR-S	VRX2000/380 INOX	2005 × 395 × 300	68	9 bacs GN1/3	999 €

Tables de préparation



Plan de travail granit
(en option)



Planche de travail en polypropylène (démontable)



Compartiments réfrigérés pour bacs GN (fournis)



Poignées de porte encastrées



Roues de série
avec freins en façade



Grilles rilsanisées
sur taquets



Écran d'affichage numérique & thermostat électronique Carel

PRÉSENTATION



Grande capacité de stockage
(Profondeur de 840 mm)
Parfaites pour une utilisation intense
Assemblage rapide et facile des recettes

- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable (arrière et dessous en acier galvanisé)
- Isolation enceinte : 45 mm
- Froid ventilé
- Évaporateur traité cataphorèse
- Dégivrage automatique.
- Portes pleines battantes

- Charge max par grille : 40 kg
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
- Fermeture de porte par rappel automatique
- Maintien de porte en position ouverte à 90°
- Joints de portes magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils

- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz
- **Plan de travail granit en option**
- **Kit de récupération à fromage en option**

Attention : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche G/D MPFGR 2/3 portes	W0402573	44 € l'unité
Grille blanche milieu MPFGR 3 portes	W0402572	44 € l'unité
Plan travail granit MPFGR 2 portes	018202AJ04	415 €
Plan travail granit MPFGR 3 portes	018203AJ01	488 €
Kit de récupération à fromage MPFGR 2 portes	018202AJ05	390 €
Kit de récupération à fromage MPFGR 3 portes	018203AJ02	543 €
Taquet MPFGR	66490313	3 € l'unité

Accédez aux fiches techniques



Table de préparation à pizzas X9 bacs GN 1/3 inclus

MPF8202GR



serie MPFGR	Polypropylène (série)	Granit (en option)
Profondeur plan de travail	490 mm	435 mm

Table de préparation à pizzas X12 bacs GN 1/3 inclus

MPF8203GR



hauteur capot ouvert : 1395 mm



Planche polypropylène fournie de série

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Hauteur du plan de travail (mm)	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP (mm)	Prix de vente conseillé H.T
MPF8202GR	1702 x 840 x 1102	955	530	-2 / +8	2	R600a	152	370	604x651	2511 €
MPF8203GR	2362 x 840 x 1102	955	800	-2 / +8	2	R290	194	370	604x651 636x651	3484 €

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.

Saladettes tropicalisées



Le groupe situé à l'arrière permet un gain de place
Parfaites pour une utilisation intense
Assemblage rapide et facile des recettes

PRÉSENTATION

- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable (arrière et dessous en acier galvanisé)
- Isolation enceinte : 45 mm
- Froid ventilé
- Évaporateur traité cataphorèse
- Dégivrage automatique
- Portes pleines battantes

- Charge max par grille : 40 kg
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
- Fermeture de porte par rappel automatique
- Maintien de porte en position ouverte à 90°
- Joints de portes magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils

- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz
- Plan de travail granit en option
- Kit de récupération à fromage en option

Attention : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche G/D MSF8302GR / MSF8304GR	W0402171	44 € l'unité
Grille blanche G/D MSF8303GR	W0402569	44 € l'unité
Grille blanche milieu MSF8304GR	W0402570	44 € l'unité
Plan travail granit MSF8302GR	018302AJ08	244 €
Plan travail granit MSF8303GR	018303AJ04	342 €
Plan travail granit MSF8304GR	018304AJ06	415 €
Taquet MSFGR	66490313	3 € l'unité

Accédez aux fiches techniques



Planche polypropylène
fournie de série

Saladette x12 Bacs GN 1/6 inclus

MSF8302GR

Saladette x16 Bacs GN 1/6 inclus

MSF8303GR

serie MSFGR	Polypropylène (série)	Granit (en option)
Profondeur plan de travail	257 mm	350 mm



Granit en option

hauteur capot ouvert : 1260 mm

Saladette x18 Bacs GN 1/6 inclus

MSF8304GR



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Hauteur du plan de travail (mm)	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP (mm)	Prix de vente conseillé H.T
MSF8302GR	1225 x 762 x 1124	944	380	-2 / +8	1	R600a	105	370	547+8×448+8	2183 €
MSF8303GR	1530 x 762 x 1124	944	490	-2 / +8	1	R600a	123	370	701×448	2429 €
MSF8304GR	1846 x 762 x 1124	944	600	-2 / +8	1	R290	144	370	547+8×448 +8 600×448	3036 €

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.

Tables compactes



Groupe situé à gauche
Faible encombrement

PRÉSENTATION

- Froid ventilé
- Évaporateur traité cataphorèse
- Dégivrage automatique
- Portes pleines battantes
- Adapté à un usage intensif
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage

- Fermeture de porte par rappel automatique
- Maintien de porte en position ouverte à 90°
- Joints de portes magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils
- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz

- Pieds réglables en option
- Roues pour plan de travail à 900 mm en option

Attention : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche YPF9022GR/YPF9027GR	W0402602	21 € l'unité
Grille blanche YPF9032GR/YPF9037GR	W0402593	21 € l'unité
Grille blanche G/D YPF9042GR/YPF9047GR	W0402591	21 € l'unité
Grille du milieu YPF9042GR/YPF9047GR	W0402592	21 € l'unité
Taquet YPFGR	66490313	3 € l'unité
Pied inox H : 120<180mm	W0409018	24 € l'unité
Pied inox spécifique H : 185<260mm	W0409036	34 € l'unité
Pied plastique H : 125<155mm	W0409015	28 € l'unité
Roues pour plan de travail 900mm	Avec frein : B060442101 Sans frein : B060441301	31 € l'unité

Accédez aux fiches techniques



Tables positives compactes

YPF9022GR / YPF9022GR-SB
YPF9032GR / YPF9032GR-SB



B

Tables négatives compactes

YPF9027GR / YPF9027GR-SB
YPF9037GR / YPF9037GR-SB



C



L 1800 mm

Tables positives compactes

YPF9042GR / YPF9042GR-SB



B

Tables négatives compactes

YPF9047GR / YPF9047GR-SB



C

Référence	Référence avec dossieret Hauteur 940 mm	Dimensions du produit (mm) LxPxH*	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP (mm)	Prix de vente conseillé H.T
YPF9022GR	YPF9022GR-SB	1200 x 700 x 840	270	-2 / +8	1	R600a	79	270	390x528	1665 € / 1973 €
YPF9032GR	YPF9032GR-SB	1500 x 700 x 840	370	-2 / +8	1	R600a	92	270	540x528	1916 € / 2378 €
YPF9027GR	YPF9027GR-SB	1200 x 700 x 840	270	-22 / -17	1	R290	87	550	390x528	1916 € / 2224 €
YPF9037GR	YPF9037GR-SB	1500 x 700 x 840	370	-22 / -17	1	R290	94	550	540x528	2019 € / 2480 €
YPF9042GR	YPF9042GR-SB	1800 x 700 x 840	470	-2 / +8	1	R600a	107	270	430x528 490x528	2091 € / 2552 €
YPF9047GR	YPF9047GR-SB	1800 x 700 x 840	470	-22 / -17	1	R290	108	550	430x528 490x528	2191 € / 2652 €

7 grilles maximum par porte / pas de 50 mm

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non contractuelles.

*H = hauteur du plan de travail


Soubassements réfrigérés



**Plan de travail
en acier inoxydable AISI 304**
(arrière et dessous en acier galvanisé)
Isolation enceinte : 50 mm



**Écran d'affichage numérique
& thermostat électronique Carel**



Bacs GN fournis
(Profondeur 100 mm)



Roues de série
avec freins en façade



Poignées encastrées



**Idéal pour recevoir des éléments
de cuisson à poser**
Les aliments restent à proximité
pendant le service

PRÉSENTATION

- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable (arrière et dessous en acier galvanisé)
- Isolation enceinte : 50 mm
- Froid ventilé
- Évaporateur traité cataphorèse
- Dégivrage automatique
- Adapté à un usage intensif
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
- Joints de tiroirs magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils

- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz

Attention : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

DOTATION PAR TIROIR

MGF8450GR	2 bacs GN1/1 + 3 bacs GN1/6
MGF8451GR	3 bacs GN1/1
MGF8452GR	3 bacs GN1/1
MGF8453GR	2 bacs GN1/1
MGF8454GR	2 bacs GN1/1

Accédez aux fiches techniques



Soubassements positifs 2 tiroirs

MGF8450GR / MGF8451GR
MGF8452GR



B



Soubassements positifs 4 tiroirs

MGF8453GR / MGF8454GR



C



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Prix de vente conseillé H.T
MGF8450GR	1230 x 815 x 665	215	-2 / +8	R600a	100	300	2663 €
MGF8451GR	1323 x 815 x 665	235	-2 / +8	R600a	104	300	2689 €
MGF8452GR	1536 x 815 x 665	235	-2 / +8	R600a	106	300	2919 €
MGF8453GR	1840 x 815 x 665	340	-2 / +8	R600a	136	300	3676 €
MGF8454GR	1930 x 815 x 665	340	-2 / +8	R600a	140	300	3816 €

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.



Les meubles compacts GN1/1

Meubles compacts GN1/1

62 – 63

Meubles GN1/1

64 – 65

Saladettes GN1/1

66 – 71

Meubles à pizzas GN1/1

72 – 73

Barrettes de jonction

74 – 75



Meubles compacts GN1/1




Structure intérieure et extérieure
en acier inoxydable AISI 304
(arrière et dessous en acier galvanisé)
Isolation enceinte : 45 mm



Poignées encastrées



Grilles rilsanisées
sur glissières



Pieds réglables à l'avant
Roulettes à l'arrière



Écran d'affichage numérique
& thermostat électronique Carel



Stockage GN1/1
Idéals pour les food trucks
ou les petites cuisines

PRÉSENTATION

- Froid ventilé
- Évaporateur traité cataphorèse
- Dégivrage automatique
- Charge max par grille : 18 kg
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
- Fermeture de porte par rappel automatique
- Utilisation intense – Température ambiante > 40°C
- Maintien de porte en position ouverte à 90°

- Joints de portes magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils
- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz

Attention : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche ESF4F/R / ESF8F/R	W0402699	21 € l'unité
Glissières ESF4F/R / ESF8F/R	G : 5F0602-304 D : 4F0603-304	17 € l'unité
Grille blanche ESF5F/R	W0402703	29 € l'unité
Glissières ESF5F/R	G : 5F1305-304 D : 4F1306-304	17 € l'unité

Accédez aux fiches techniques



Meuble compact GN1/1 positif

ESF4R



A

Meuble compact GN1/1 négatif

ESF4F



C



Meuble compact positif

ESF5R



A

Meuble compact négatif

ESF5F



C

Meuble compact GN1/1 positif

ESF8R



A

Meuble compact GN1/1 négatif

ESF8F



C




Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP (mm)	Prix de vente conseillé H.T
ESF4R	455 x 759 x 885	105	-2 / +8	2	R600a	45	280	517x335	1537 €
ESF4F	455 x 759 x 885	105	-22 / -17	2	R290	51	420	517x335	1986 €
ESF5R	660 x 630 x 847	111	-2 / +8	2	R600a	53	280	543,5x394,5	1435 €
ESF5F	660 x 630 x 847	111	-22 / -17	2	R290	59	420	543,5x394,5	1793 €
ESF8R	885 x 759 x 885	210	-2 / +8	2	R600a	73	280	517x335	2434 €
ESF8F	885 x 759 x 885	210	-22 / -17	2	R290	78	420	517x335	2818 €

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles. L'option dossier n'est pas disponible.



**Structure intérieure et extérieure
en acier inoxydable AISI 201**
(arrière et dessous en acier galvanisé)
Isolation enceinte : 35 mm



Poignées de porte ergonomiques
tout inox



Grilles rilsanisées
sur glissières



Pieds et roulettes
avec freins en façade



**Écran d'affichage numérique
& thermostat électronique Carel**



Stockage GN1/1
Idéals pour les petites cuisines

PRÉSENTATION

- Froid par serpentin moulé dans l'enceinte
- Brassage de l'air avec un ventilateur au centre du meuble
- Charge max par grille : 18 kg
- Filtre de protection sur condenseur de série
- Serrure pour accès facile au filtre du condenseur
- Dégivrage automatique
- Portes pleines battantes
- Poignées de porte ergonomiques tout inox
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
- Fermeture de porte automatique
- Maintien de porte en position ouverte à 90°
- Joints de portes magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils

- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz

- **Tiroirs ½ en option**
(hauteur maximum : 150 mm)

Attention : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

Attention : Débrancher et nettoyer l'intérieur du meuble chaque semaine pour optimiser son utilisation.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche ESLGR	W04024041	21€ l'unité
Grille de fond ESLGR	W04024044	21 € l'unité
Glissières ESLGR	G: 38007030 / D: 380070301	17 € l'unité
Module 2 tiroirs ½	1S901-2D.03	854 €

Accédez aux fiches techniques

hauteur max intérieur
tiroir : 150 mmMeubles compacts
4 tiroirs

ESL3820GR



B



Meubles compacts

ESL3801GR



A

Meubles compacts

ESL3851GR



A



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH*	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP (mm)	Prix de vente conseillé H.T
ESL3820GR	900 x 700 x 940	300	-2 / +8	1 + 1 grille de fond	R600a	82	220	-	2101 €
ESL3801GR	900 x 700 x 940	300	-2 / +8	1 + 1 grille de fond	R600a	72	220	335x590 340x590	1199 €
ESL3851GR	1365 x 700 x 940	380	-2 / +8	1 + 1 grille de fond	R600a	94	220	335x590 340x590	1591 €

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles. L'option dossieret n'est pas disponible.

*H = hauteur du plan de travail

Saladettes GN1/1



PRÉSENTATION

- Froid par serpentin moulé dans l'enceinte
- Brassage de l'air avec un ventilateur au centre du meuble
- Charge max par grille : 18 kg
- Filtre de protection sur condenseur de série
- Serrure pour accès facile au filtre du condenseur
- Dégivrage automatique
- Portes pleines battantes
- Poignées de porte ergonomiques tout inox
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
- Fermeture de porte automatique
- Maintien de porte en position ouverte à 90°
- Joints de portes magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils



Stockage GN1/1 Idéales pour l'élaboration des préparations à emporter

- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz
- Bacs GN non fournis
- Tiroirs ½ en option (hauteur maximum : 150 mm)

Attention : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

Attention : Débrancher et nettoyer l'intérieur du meuble chaque semaine pour optimiser son utilisation.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche ESLGR	W04024041	21 € l'unité
Grille de fond ESLGR	W04024044	21 € l'unité
Glissières ESLGR	G: 38007030 / D: 380070301	17 € l'unité
Module 2 tiroirs 1/2	1S901-2D.03	854 €

Accédez aux fiches techniques



Planche à découper
135 mm



Saladettes 2 portes

ESL3800GR



B



Planche à découper
135 mm

Saladettes 3 portes

ESL3850GR



B

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH*	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Bacs GN (en option)	Dimensions des grilles LxP (mm)	Prix de vente conseillé H.T
ESL3800GR	900 x 700 x 925	300	-2 / +8	1 + 1 grille de fond	R600a	70	310	6 x 1/3 + 3 x 1/6	335x590 340x590	1225 €
ESL3850GR	1365 x 700 x 925	380	-2 / +8	1 + 1 grille de fond	R600a	90	310	12 x 1/3	335x590 340x590	1591 €

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.

*H = hauteur du plan de travail

Saladettes GN1/1



PRÉSENTATION

- Froid par serpentin moulé dans l'enceinte
- Brassage de l'air avec un ventilateur au centre du meuble
- Charge max par grille : 18 kg
- Filtre de protection sur condenseur de série
- Serrure pour accès facile au filtre du condenseur
- Dégivrage automatique
- Portes pleines battantes
- Poignées de porte ergonomiques tout inox
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
- Fermeture de porte automatique
- Maintien de porte en position ouverte à 90°
- Joints de portes magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils



Stockage GN1/1 Idéales pour l'élaboration des préparations à emporter

- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz
- Bacs GN non fournis
- Tiroirs ½ en option (hauteur maximum : 150 mm)

Attention : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

Attention : Débrancher et nettoyer l'intérieur du meuble chaque semaine pour optimiser son utilisation.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche ESLGR	W04024041	21 € l'unité
Grille de fond ESLGR	W04024044	21 € l'unité
Glissières ESLGR	G:38007030 / D:380070301	17 € l'unité
Module 2 tiroirs 1/2	1S901-2D.03	854 €

Accédez aux fiches techniques



Saladette pare haleine droit

ESL3811GR - D



Saladette pare haleine bombé

ESL3811GR- B



Saladette pare haleine droit

ESL3814GR - D



Saladette pare haleine bombé

ESL3814GR- B



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH*	Hauteur avec pare haleine (mm)	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Bacs GN (en option)	Dimensions des grilles LxP (mm)	Prix de vente conseillé H.T
ESL3811GR-B	915 x 700 x 925	1360	300	-2 / +8	1 + 1 grille de fond	R600a	82	310	6 x 1/3 + 3 x 1/6	335x590 340x590	1225 €
ESL3811GR-D	915 x 700 x 925	1410	300	-2 / +8	1 + 1 grille de fond	R600a	82	310	6 x 1/3 + 3 x 1/6	335x590 340x590	1225 €
ESL3814GR-B	1365 x 700 x 925	1360	380	-2 / +8	1 + 1 grille de fond	R600a	113	310	12 x 1/3	335x590 340x590	1591 €
ESL3814GR-D	1365 x 700 x 925	1410	380	-2 / +8	1 + 1 grille de fond	R600a	113	310	12 x 1/3	335x590 340x590	1591 €

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.

*H = hauteur du plan de travail

Saladettes GN1/1



PRÉSENTATION

- Froid par serpentin moulé dans l'enceinte
- Brassage de l'air avec un ventilateur au centre du meuble
- Charge max par grille : 18 kg
- Filtre de protection sur condenseur de série
- Serrure pour accès facile au filtre du condenseur
- Dégivrage automatique
- Portes pleines battantes
- Poignées de porte ergonomiques tout inox
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
- Fermeture de porte automatique
- Maintien de porte en position ouverte à 90°
- Joints de portes magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils

+ Stockage GN1/1 Idéales pour l'élaboration des préparations à emporter

- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz
- Bacs GN non fournis
- Tiroirs ½ en option (hauteur maximum : 150 mm)

Attention : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

Attention : Débrancher et nettoyer l'intérieur du meuble chaque semaine pour optimiser son utilisation.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche ESLGR	W04024041	21 € l'unité
Grille de fond ESLGR	W04024044	21 € l'unité
Glissières ESLGR	G: 38007030 / D: 380070301	17 € l'unité
Module 2 tiroirs 1/2	1S901-2D.03	854 €
Profondeur du plan de travail		
ESL3832GR / ESL3853GR	436 mm	
ESL3869GR	285 mm	

Accédez aux fiches techniques



Saladettes GN1/1

ESL3832GR



Saladettes GN1/1

ESL3853GR
ESL3869GR



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH*	Hauteur avec capot inox (mm)	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Bacs GN (en option)	Dimensions des grilles LxP (mm)	Prix de vente conseillé H.T
ESL3832GR	900 x 700 x 940	1100	300	-2 / +8	1 + 1 grille de fond	R600a	77	310	5 x 1/6	335x590 340x590	1268 €
ESL3853GR	1365 x 700 x 940	1100	380	-2 / +8	1 + 1 grille de fond	R600a	108	310	7 x 1/6 + 1 x 1/9	335x590 340x590	1887 €
ESL3869GR	1365 x 700 x 940	1100	380	-2 / +8	1 + 1 grille de fond	R600a	103	310	7 x 1/3	335x590 340x590	1887 €

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.

*H = hauteur du plan de travail

Meubles à pizzas GN1/1



Stockage GN1/1
Idéales pour l'élaboration des pizzas

PRÉSENTATION

- Froid par serpentin moulé dans l'enceinte
- Brassage de l'air avec un ventilateur au centre du meuble
- Charge max par grille : 18 kg
- Filtre de protection sur condenseur de série
- Serrure pour accès facile au filtre du condenseur
- Dégivrage automatique
- Portes pleines battantes
- Poignées de porte ergonomiques tout inox
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
- Fermeture de porte automatique
- Maintien de porte en position ouverte à 90°
- Joints de portes magnétiques. Faciles à nettoyer et démontables sans outils
- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz
- Bacs GN non fournis
- Tiroirs ½ en option (hauteur maximum : 150 mm)

Attention : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

Attention : Débrancher et nettoyer l'intérieur du meuble chaque semaine pour optimiser son utilisation.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche ESLGR	W04024041	21 € l'unité
Grille de fond ESLGR	W04024044	21 € l'unité
Glissières ESLGR	G : 38007030 / D : 380070301	17 € l'unité
Module 2 tiroirs ½	1S901-2D.03	854 €
Profondeur du plan de travail		
ESL3831GR / ESL3854GR	490 mm	
ESL3834GR / ESL3858GR	340 mm	
ESL3864GR	340 mm	

Accédez aux fiches techniques



Pare haleine inox



Meuble à pizzas GN1/1

ESL3831GR
ESL3834GR



Pare haleine inox



Meuble à pizzas GN1/1

ESL3854GR
ESL3858GR



Pare haleine vitré



Meuble à pizzas GN1/1

ESL3864GR



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH*	Hauteur avec pare haleine (mm)	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Bacs GN (en option)	Dimensions des grilles LxP (mm)	Prix de vente conseillé H.T
ESL3831GR	900 x 700 x 930	1155	300	-2 / +8	1 + 1 grille de fond	R600a	96	310	5 x 1/6	335x590 340x590	1276 €
ESL3834GR	900 x 700 x 930	1155	300	-2 / +8	1 + 1 grille de fond	R600a	84	310	4 x 1/3 + 1 x 1/9	335x590 340x590	1276 €
ESL3854GR	1365 x 700 x 930	1155	380	-2 / +8	1 + 1 grille de fond	R600a	168	310	8 x 1/6	335x590 340x590	1813 €
ESL3858GR	1365 x 700 x 930	1155	380	-2 / +8	1 + 1 grille de fond	R600a	153	310	7 x 1/3	335x590 340x590	1740 €
ESL3864GR	1365 x 700 930	1173	380	-2 / +8	1 + 1 grille de fond	R600a	173	310	7 x 1/3	335x590 340x590	1775 €


Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.

*H = hauteur du plan de travail


Barrettes de jonction ESLGR (fournies)




	Référence	Nombre	Dimensions (mm)	P.V.C HT*
ESL3800GR / ESL3811GR	38001050	2	35 x 535	5 €
	38001060	4	20 x 330	4 €
	38001070	2	20 x 167	4 €



	Référence	Nombre	Dimensions (mm)	P.V.C HT*
ESL3832GR	38321100	4	20 x 179	4 €




	Référence	Nombre	Dimensions (mm)	P.V.C HT*
ESL3834GR	38341040	4	27 x 330	12 €
	38341050	1	109 x 161	5 €
	38311020	1	17 x 852	10 €




	Référence	Nombre	Dimensions (mm)	P.V.C HT*
ESL3831GR	38311040	4	27 x 179	4 €
	38311020	1	17 x 852	10 €




Barrettes de jonction ESLGR (fournies)




	Référence	Nombre	Dimensions (mm)	P.V.C HT*
ESL3814GR / ESL3850GR	38501050	3	20x535	12 €
	38501060	8	20x328	9 €



	Référence	Nombre	Dimensions (mm)	P.V.C HT*
ESL3854GR	38321100	7	20x179	4 €
	38541020	1	17x1317	12 €



	Référence	Nombre	Dimensions (mm)	P.V.C HT*
ESL3858GR / ESL3864GR	38581040	6	32x330	4 €
	38541020	1	17x1317	12 €



	Référence	Nombre	Dimensions (mm)	P.V.C HT*
ESL3869GR	38341040	6	27x330	12 €



	Référence	Nombre	Dimensions (mm)	P.V.C HT*
ESL3853GR	38321100	7	20x179	4 €



Les vitrines

Tables top et mini armoires

78 – 81

Arrière-bars

82 – 83

Vitrines de comptoir

84 – 87

Vitrines pâtisseries

88 – 89

Vitrines panoramiques

90 – 93

Vitrines murales

94 – 95



Tables top



Idéals pour l'exposition
de produit sur un comptoir
A mettre sur ou sous un comptoir

PRÉSENTATION

- Compresseur Embraco
- Froid ventilé
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Dégivrage automatique
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage

- Fermeture de porte par rappel automatique
- Maintien de porte en position ouverte à 90°
- Résistance anti-buée (MBC24FG)
- Joints de portes magnétiques Faciles à nettoyer et démontables sans outils

- Usage intensif
- Charge max. par grille : 18 kg
- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz

Attention : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille blanche MBC	W0402643	17 € l'unité
Taquet MBC	66490313	3 € l'unité

Accédez aux fiches techniques



Table top positif vitré

MBC24G



❄ Table top négatif vitré

MBC24FG



Table top positif

MBC24R



A +

Table top négatif ❄

MBC24F




B

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP (mm)	Prix de vente conseillé H.T
MBC24G	605 x 635 x 825	145	-2 / +8	2	R600a	53	150	380x475	1261 €
MBC24FG	605 x 635 x 825	145	-20 / -17	2	R290	57	530	380x475	1563 €
MBC24R	605 x 635 x 825	145	-2 / +8	2	R600a	48	150	380x475	1198 €
MBC24F	605 x 635 x 825	145	-22 / -17	2	R290	52	300	380x475	1307 €

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.

Mini armoire vitrée négative



Structure extérieure acier laqué blanc
(arrière et dessous en acier galvanisé)



Top lumineux
et personnalisable



Grilles rilsanisées
sur taquets



Eclairage intérieur horizontal



Écran d'affichage numérique
& thermostat électronique Carel



Serrure de porte
de série



**Idéales pour l'exposition
de produit sur un comptoir
Personnalisable !**

PRÉSENTATION

- Froid statique avec ventilateur dans l'enceinte
- Finition intérieure ABS polyester sanitaire
- Pieds anti-dérapants ajustables de série
- Porte ferrage à droite, porte non réversible
- Poignée de porte encastrée et ergonomique
- Porte en verre trempé triple couche avec chauffage électrique
- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz

Attention : Pour que l'appareil fonctionne dans les meilleures conditions, veillez à ce que l'ajustement (niveau) soit correct.

Mini armoire vitrée négative

Accédez aux fiches techniques



Insérez votre logo ou un visuel de votre choix

❄️ Mini armoire négative

SD100




Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre Grilles / porte	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Prix de vente conseillé H.T
SD100	595 x 505 x 1005	100	-20 / -18	3	R290	50	158	1179 €

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.

Arrières bars



Écran d'affichage numérique
& thermostat électronique



Structure extérieure en acier laqué noir
Intérieur en aluminium



Eclairage intérieur horizontal



Porte en acier inoxydable
avec poignée robuste



Porte noire
avec poignée intégrée



Serrure de porte
de série



Conviennent pour tous les types
de bouteilles
Portes battantes ou coulissantes

PRÉSENTATION

- Froid statique avec ventilateur dans l'enceinte
- Dégivrage automatique
- Pieds réglables
- Porte en verre trempé

Accédez aux fiches techniques



Arrières bars portes battantes (finition inox)

BDS-210 (2 portes)
BDS-310 (3 portes)



Arrières bars portes battantes (noir)

GN-220HA (2 portes)
GN-320HA (3 portes)



Arrières bars portes coulissantes (noir)

GNS-220HA (2 portes)
GNS-320HA (3 portes)



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Prix de vente conseillé H.T
GN-220HA BDS-210	900 x 505 x 895	220	-2 / +8	R600a	56	280	986 € / 1268 €
GN-320HA BDS-310	1350 x 505 x 895	320	-2 / +8	R600a	72	350	1216 € / 1473 €
GNS-220HA	900 x 505 x 895	220	-2 / +8	R600a	56	280	1050 €
GNS-320HA	1350 x 505 x 895	320	-2 / +8	R600a	72	350	1267 €

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.

Vitrines de comptoir



 Exposition élégante des produits
Éclairage LED pour mise en valeur

PRÉSENTATION

- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Charge maximum par grille : 7 kg
- Pieds réglables
- 2 grilles robustes en chrome
- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz

Accédez aux fiches techniques



Vitrines de comptoir bombées

WTY110L / WTY130L



Vitrines de comptoir droites

WTF120L / WTF160L



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Étagères incluses	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Prix de vente conseillé H.T
WTY110L	715 x 560 x 670	100	+2 / +8	2	R290	63	242	1025 €
WTY130L	915 x 560 x 670	130	+2 / +8	2	R290	70	242	1255 €
WTF120L	715 x 560 x 670	120	+2 / +8	2	R290	65	242	999 €
WTF160L	915 x 560 x 670	160	+2 / +8	2	R290	75	242	1255 €

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.

Vitrines chauffantes de comptoir



Structure intérieure
et extérieure en acier inoxydable



Design acier
laqué noir



Portes arrières
coulissantes



Eclairage intérieur
LED horizontal



écran d'affichage numérique
& thermostat électronique à l'arrière



5 faces en verre trempé



Idéales pour le maintien en
température de snacking
Eclairage LED pour mise en valeur

PRÉSENTATION

- Plage de température + 30°C / + 90°C
- Bac d'eau pour humidifier l'air
- Pieds réglables
- Grilles robustes en chrome
- Charge max par grille : 7 kg
- Affichage numérique de la température sur la face arrière

- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz

Vitrines chauffantes de comptoir

Accédez aux fiches techniques



Vitrines chauffantes bombées

WHY125L
WHY160L



Vitrines chauffantes droites

WHF150L
WHF200L



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Étagères incluses	Poids net (kg)	Puissance (W)	Prix de vente conseillé H.T
WHY125L-B	700 x 580 x 678	125	+30 / +90	3	43	1250	1110 €
WHY160L-B	900 x 580 x 678	160	+30 / +90	3	49	1650	1232 €
WHF150L-B	700 x 570 x 678	150	+30 / +90	3	46	1250	1147 €
WHF200L-B	900 x 570 x 678	200	+30 / +90	3	55	1650	1318 €

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.

Vitrines pâtisseries



Structure extérieure
en acier laqué noir



Serrure de porte
de série



Eclairage intérieur vertical
LED



Structure extérieure
en acier laqué noir et inox



Mise en valeur des pâtisseries
Disponible en plusieurs dimensions (WFD)

PRÉSENTATION

- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Thermostat numérique

- Porte avant battante en verre.
- Etagères inox
- Roues et vérins réglables (FC-430R/FD-430R)
- 4 pieds réglables antidérapants (WFD)

Les produits montés sur roulettes
ne doivent pas être manipulés
quotidiennement.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	Référence	P.V.C HT*
Grille FC-430R / FD-430R	3MCP900099	49 € l'unité
Taquet FC-430R / FD-430R	1MPC900056	3 € l'unité

Accédez aux fiches techniques



Armoire pâtisserie 4 faces vitrées positive

FC-430R



Armoire pâtisserie 4 faces vitrées négative

FD-430R



Vitrine pâtisserie 4 faces vitrées de comptoir

WFD58L

WFD78L

WFD88L

WFD98L



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Étagères incluses	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Prix de vente conseillé H.T
WFD58L	476 x 429 x 820	58	+2 / +12	2	R600a	39	240	915 €
WFD78L	476 x 429 x 980	78	+2 / +12	3	R600a	44	240	952 €
WFD88L	476 x 429 x 1060	88	+2 / +12	3	R600a	46	240	988 €
WFD98L	476 x 429 x 1140	98	+2 / +12	4	R600a	49	240	1037 €
FC-430R	650 x 650 x 1950	400	+2 / +8	3	R290	175	350	4291 €
FD-430R	650 x 650 x 1950	400	-18 / -15	3	R290	175	700	5765 €

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.

Vitrines panoramiques inox



Mise en valeur des produits
Plusieurs longueurs disponibles

PRÉSENTATION

- Froid ventilé
- Pieds et Roulettes de série
- Porte arrière coulissante
- Double vitre de sécurité devant

- Vitre de sécurité simple derrière
- Etagères réglables
- Charge max par étagère : 15 kg
- Dégivrage automatique

- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz

Ce produit est monté sur roulettes faciliter les petits déplacements, mais il ne doit pas être manipulé quotidiennement.

Accédez aux fiches techniques



Vitrines droites

WDF097F / WDF127F
WDF157F / WDF177F



Vitrines bombées

WDF097D / WDF127D
WDF157D / WDF177D



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Étagères incluses	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Prix de vente conseillé H.T
WDF097F	900 x 750 x 1210	290	+2 / +8	2	R290	175	510	3074 €
WDF127F	1200 x 750 x 1210	395	+2 / +8	2	R290	205	700	3382 €
WDF157F	1500 x 750 x 1210	497	+2 / +8	2	R290	245	800	3715 €
WDF177F	1700 x 750 x 1210	570	+2 / +8	2	R290	260	900	4189 €
WDF097D	900 x 750 x 1360	290	+2 / +8	1+1+1	R290	173	530	3254 €
WDF127D	1200 x 750 x 1360	400	+2 / +8	1+1+1	R290	203	740	3728 €
WDF157D	1500 x 750 x 1360	520	+2 / +8	1+1+1	R290	241	830	4125 €
WDF177D	1700 x 750 x 1360	600	+2 / +8	1+1+1	R290	255	950	4609 €

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.

Vitrines panoramiques



Design
finition miroir



Portes arrières
coulissantes



Etagères en verre
avec éclairage LED



écran d'affichage numérique
& thermostat électronique à l'arrière



Structure extérieure en acier laqué
blanc ou noir

5 faces vitrées



Mise en valeur des produits
Plusieurs longueurs disponibles

PRÉSENTATION

- Froid ventilé
- Roulettes de série
- Porte arrière coulissante
- Double vitre de sécurité devant

- Vitre de sécurité simple derrière
- Etagères vitrées
- Charge max par étagère : 15 kg
- Dégivrage automatique

- Alimentation électrique 220 V - 50 Hz

**Les produits montés sur roulettes
ne doivent pas être manipulés
quotidiennement.**

Accédez aux fiches techniques



Vitrines droites service arrière

WDG096F / WDG126F
WDG156F / WDG186F



Vitrines semi - bombées service arrière

WDG096D / WDG126D
WDG156D / WDG186D



Référence Coloris blanc	Référence Coloris noir	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Étagères incluses	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Prix de vente conseillé H.T
WDG096FW	WDG096FB	900 x 660 x 1200	230	+2 / +8	1+1	R290	124	480	1870 €
WDG126FW	WDG126FB	1200 x 660 x 1200	320	+2 / +8	1+1	R290	148	480	2102 €
WDG156FW	WDG156FB	1500 x 660 x 1200	400	+2 / +8	1+1	R290	171	550	2383 €
WDG186FW	WDG186FB	1800 x 660 x 1200	490	+2 / +8	1+1	R290	197	660	2664 €
WDG096DW	WDG096DB	900 x 660 x 1200	180	+2 / +8	1+1	R290	111	480	1777 €
WDG126DW	WDG126DB	1200 x 660 x 1200	245	+2 / +8	1+1	R290	130	480	2057 €
WDG156DW	WDG156DB	1500 x 660 x 1200	310	+2 / +8	1+1	R290	154	550	2339 €
WDG186DW	WDG186DB	1800 x 660 x 1200	380	+2 / +8	1+1	R290	174	660	2571 €

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.

Vitrines murales



Structure extérieure
en acier inoxydable



Etagères en verre
avec éclairage LED

4 faces vitrées



écran d'affichage numérique
& thermostat électronique



Portes avants
coulissantes



Structure extérieure en acier laqué
blanc ou noir



Design
finition miroir

PRÉSENTATION

- Froid ventilé
- Roulettes de série
- Porte avant coulissante
- Double vitre de sécurité devant et cotés

- Charge max par étagère : 10 kg
- Dégivrage automatique
- Alimentation électrique 220 V- 50 Hz



Mise en valeur des produits
Idéales pour la vente en libre service

Ce produit est monté sur roulettes
faciliter les petits déplacements,
mais il ne doit pas être manipulé
quotidiennement.

Accédez aux fiches techniques



Vitrines murales

WDG096FY / WDG126FY
WDG156FY / WDG186FY



Armoires murales

YLM480B
YLM580B



Référence Coloris blanc	Référence Coloris noir	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Étagères incluses	Gaz réfrigérant	Poids net (kg)	Puissance (W)	Prix de vente conseillé H.T
WDG096FYW	WDG096FYB	900 x 660 x 1200	210	+2 / +8	2	R290	164	380	1777 €
WDG126FYW	WDG126FYB	1200 x 660 x 1200	280	+2 / +8	2	R290	146	380	1964 €
WDG156FYW	WDG156FYB	1500 x 660 x 1200	365	+2 / +8	2	R290	169	450	2152 €
WDG186FYW	WDG186FYB	1800 x 660 x 1200	445	+2 / +8	2	R290	189	560	2411 €
YLM480B		1000 x 610 x 1910	480	+2 / +8	4	R290	180	810	3830 €
YLM580B		1200 x 610 x 1910	580	+2 / +8	4	R290	210	840	4772 €

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.