

2022.18 brera

wine library / wine display / dry aging



BRERA
WINE LIBRARY



VETRINE REFRIGERATE ESPOSITIVE PER VINI REFRIGERATED DISPLAYS FOR WINE BOTTLES

WINE LIBRARY



TEMPERATURA +4/+16° C
TEMPERATURE +4/+16° C

H 220 cm

Struttura in acciaio inox
Unità refrigeranti monoblocco silenziate (gas R290)
Refrigerazione ventilata
Controllo digitale TOUCH
Sbrinamento automatico con resistenze elettriche
Evaporazione automatica acqua di condensa
Serratura a chiave
Illuminazione interna led luce bianca 6000K (calda 2700K)
Dimmer per regolazione intensità luci led
Finitura colore su richiesta
Classe climatica 4

STRUTTURA PORTABOTTIGLIE ESCLUSA

Made in stainless steel
Monoblock type low noise condensing units (R290 gas)
Ventilated cooling system
TOUCH digital control
Automatic defrosting system with heating elements
Automatic elimination of condensate water
Door lock with key
Internal white led light, 6000K (on request warm light, 2700K)
Led lighting dimmer with remote control
Painted color finishing on request
Climatic class 4

BOTTLE-HANDLINGS NOT INCLUDED

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
60000300	WL6/122S	1 porta versione a parete Capacità max bottiglie: no. 128 Potenza max assorbita: 430W STRUTTURA INTERNA PORTABOTTIGLIE ESCLUSA 1 one-side door Max bottles capacity: no. 128 Max absorbed power: 430W INTERNAL BOTTLE-HANDLINGS NOT INCLUDED	82,5x55x220	9.105,00
60000310	WL6/122P	1 porta passante Capacità max bottiglie: no. 128 Potenza max assorbita: 430W STRUTTURA INTERNA PORTABOTTIGLIE ESCLUSA 1 pass-through door Max bottles capacity: no. 128 Max absorbed power: 430W INTERNAL BOTTLE-HANDLINGS NOT INCLUDED	82,5x55x220	10.581,00
60000320	WL6/222S	2 porte versione a parete 2 temperature indipendenti Capacità max bottiglie: no. 256 Potenza max assorbita: 860W STRUTTURA INTERNA PORTABOTTIGLIE ESCLUSA 2 one-side doors 2 independent temperatures Max bottles capacity: no. 256 Max absorbed power: 860W INTERNAL BOTTLE-HANDLINGS NOT INCLUDED	165x55x220	14.216,00
60000330	WL6/222P	2 porte passanti 2 temperature indipendenti Capacità max bottiglie: no. 256 Potenza max assorbita: 860W STRUTTURA INTERNA PORTABOTTIGLIE ESCLUSA 2 pass-through doors 2 independent temperatures Max bottles capacity: no. 256 Max absorbed power: 860W INTERNAL BOTTLE-HANDLINGS NOT INCLUDED	165x55x220	16.872,00


VETRINE REFRIGERATE ESPOSITIVE PER VINI

REFRIGERATED DISPLAYS FOR WINE BOTTLES


WINE LIBRARY

TEMPERATURA +4/+16° C
TEMPERATURE +4/+16° C


H 220 cm




Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
60000340	WL6/322S	3 porte versione a parete 3 temperature indipendenti Capacità max bottiglie: no. 384 Potenza max assorbita: 1290W STRUTTURA INTERNA PORTABOTTIGLIE ESCLUSA 3 one-side doors 3 independent temperatures Max bottles capacity: no. 384 Max absorbed power: 1290W INTERNAL BOTTLE-HANDLINGS NOT INCLUDED	247,5x55x220	20.889,00



60000350	WL6/322P	3 porte passanti 3 temperature indipendenti Capacità max bottiglie: no. 384 Potenza max assorbita: 1290W STRUTTURA INTERNA PORTABOTTIGLIE ESCLUSA 3 pass-through doors 3 independent temperatures Max bottles capacity: no. 384 Max absorbed power: 1290W INTERNAL BOTTLE-HANDLING NOT INCLUDED	247,5x55x220	25.008,00
----------	----------	---	--------------	-----------



60000360	WL6/422S	4 porte versione a parete 4 temperature indipendenti Capacità max bottiglie: no. 512 Potenza max assorbita: 1720W STRUTTURA INTERNA PORTABOTTIGLIE ESCLUSA 4 one-side doors 4 independent temperatures Max bottles capacity: no. 512 Max absorbed power: 1720W INTERNAL BOTTLE-HANDLING NOT INCLUDED	330x55x220	27.096,00
----------	----------	--	------------	-----------



60000370	WL6/422P	4 porte passanti 4 temperature indipendenti Capacità max bottiglie: no. 512 Potenza max assorbita: 1720W STRUTTURA INTERNA PORTABOTTIGLIE ESCLUSA 4 pass-through doors 4 independent temperatures Max bottles capacity: no. 512 Max absorbed power: 1720W INTERNAL BOTTLE-HANDLING NOT INCLUDED	330x55x220	32.587,00
----------	----------	---	------------	-----------

Kit portabottiglie a pag. 4, altri accessori da pag. 8
Kit of bottle-handlings at page 4, other accessories from page 8

N.B. : FORNITE SMONTATE
NOTE: SUPPLIED NOT ASSEMBLED

VETRINE REFRIGERATE ESPOSITIVE PER VINI REFRIGERATED DISPLAYS FOR WINE BOTTLES

WINE LIBRARY

KIT PORTABOTTIGLIE
KIT OF BOTTLE-HANDLINGS

H 220 cm

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price
60000500	K522/01	Kit 4 ripiani inox (SR5/01) Capacità bottiglie: no.128 Kit 4 stainless steel shelves (SR5/01) Bottles capacity: no.128	727,00	60000530	K522/04	Kit 2 ripiani inox (SR5/01) + 4 strutture culle in plexiglas (SC5/03) Capacità bottiglie: no.92 Kit 2 stainless steel shelves (SR5/01) + 4 plexiglas flat bottle- handlings (SC5/03) Bottles capacity: no.92	1.717,00
60000510	K522/02	Kit 3 ripiani inox (SR5/01) + 2 strutture tubi inox (ST5/02) Capacità bottiglie: no.108 Kit 3 stainless steel shelves (SR5/01) + 2 stainless steel bottle- handling tubes (ST5/02) Bottles capacity: no.108	1.030,00	60000540	K522/05	Kit 2 ripiani inox (SR5/01) + 2 strutture culle in plexiglas (SC5/03) + 2 ripiani bottiglie incline (SI5/04) Capacità bottiglie: no.92 Kit 2 stainless steel shelves (SR5/01) + 2 plexiglas flat bottle- handlings (SC5/03) + 2 inclined bottle- handlings (SI5/04) Bottles capacity: no.92	1.620,00
60000520	K522/03	Kit 3 ripiani inox (SR5/01) + 2 ripiani bottiglie incline (SI5/04) Capacità bottiglie: no.110 Kit 3 stainless steel shelves (SR5/01) + 2 inclined bottle-handlings (SI5/04) Bottles capacity: no.110	1.126,00				

NOTE PREGO CONSIDERARE 1 KIT PER OGNI PORTA
NOTES PLEASE CONSIDER 1 KIT FOR EVERY SINGLE DOOR

VETRINE REFRIGERATE ESPOSITIVE PER VINI REFRIGERATED DISPLAYS FOR WINE BOTTLES

WINE LIBRARY



TEMPERATURA +4/+16° C
TEMPERATURE +4/+16° C

H 260 cm

Struttura in acciaio inox
Unità refrigeranti monoblocco silenziate (gas R290)
Refrigerazione ventilata
Controllo digitale TOUCH
Sbrinamento automatico con resistenze elettriche
Evaporazione automatica acqua di condensa
Serratura a chiave
Illuminazione interna led luce bianca 6000K (calda 2700K)
Dimmer per regolazione intensità luci led
Finitura colore su richiesta
Classe climatica 4

STRUTTURA PORTABOTTIGLIE ESCLUSA

Made in stainless steel
Monoblock type low noise condensing units (R290 gas)
Ventilated cooling system
TOUCH digital control
Automatic defrosting system with heating elements
Automatic elimination of condensate water
Door lock with key
Internal white led light, 6000K (on request warm light, 2700K)
Led lighting dimmer with remote control
Painted color finishing on request
Climatic class 4

BOTTLE-HANDLINGS NOT INCLUDED

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
60000400	WL6/126S	1 porta versione a parete Capacità max bottiglie: no. 160 Potenza max assorbita: 430W STRUTTURA INTERNA PORTABOTTIGLIE ESCLUSA 1 one-side door Max bottles capacity: no. 160 Max absorbed power: 430W INTERNAL BOTTLE-HANDLING NOT INCLUDED	82,5x55x260	9.645,00
60000410	WL6/126P	1 porta passante Capacità max bottiglie: no. 160 Potenza max assorbita: 430W STRUTTURA INTERNA PORTABOTTIGLIE ESCLUSA 1 pass-through door Max bottles capacity: no. 160 Max absorbed power: 430W INTERNAL BOTTLE-HANDLING NOT INCLUDED	82,5x55x260	11.209,00
60000420	WL6/226S	2 porte versione a parete 2 temperature indipendenti Capacità max bottiglie: no. 320 Potenza max assorbita: 860W STRUTTURA INTERNA PORTABOTTIGLIE ESCLUSA 2 one-side doors 2 independent temperatures Max bottles capacity: no. 320 Max absorbed power: 860W INTERNAL BOTTLE-HANDLING NOT INCLUDED	165x55x260	15.057,00
60000430	WL6/226P	2 porte passanti 2 temperature indipendenti Capacità max bottiglie: no. 320 Potenza max assorbita: 860W STRUTTURA INTERNA PORTABOTTIGLIE ESCLUSA 2 pass-through doors 2 independent temperatures Max bottles capacity: no. 320 Max absorbed power: 860W INTERNAL BOTTLE-HANDLING NOT INCLUDED	165x55x260	17.873,00


VETRINE REFRIGERATE ESPOSITIVE PER VINI

REFRIGERATED DISPLAYS FOR WINE BOTTLES


WINE LIBRARY

TEMPERATURA +4/+16° C
TEMPERATURE +4/+16° C


H 260 cm




Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
60000440	WL6/326S	3 porte versione a parete 3 temperature indipendenti Capacità max bottiglie: no. 480 Potenza max assorbita: 1290W STRUTTURA INTERNA PORTABOTTIGLIE ESCLUSA 3 one-side doors 3 independent temperatures Max bottles capacity: no. 480 Max absorbed power: 1290W INTERNAL BOTTLE-HANDLING NOT INCLUDED	247,5x55x260	22.123,00



60000450	WL6/326P	3 porte passanti 3 temperature indipendenti Capacità max bottiglie: no. 480 Potenza max assorbita: 1290W STRUTTURA INTERNA PORTABOTTIGLIE ESCLUSA 3 pass-through doors 3 independent temperatures Max bottles capacity: no. 480 Max absorbed power: 1290W INTERNAL BOTTLE-HANDLING NOT INCLUDED	247,5x55x260	26.489,00
----------	----------	---	--------------	-----------








60000460	WL6/426S	4 porte versione a parete 4 temperature indipendenti Capacità max bottiglie: no. 640 Potenza max assorbita: 1720W STRUTTURA INTERNA PORTABOTTIGLIE ESCLUSA 4 one-side doors 4 independent temperatures Max bottles capacity: no. 640 Max absorbed power: 1720W INTERNAL BOTTLE-HANDLING NOT INCLUDED	330x55x260	28.697,00
----------	----------	--	------------	-----------



60000470	WL6/426P	4 porte passanti 4 temperature indipendenti Capacità max bottiglie: no. 640 Potenza max assorbita: 1720W STRUTTURA INTERNA PORTABOTTIGLIE ESCLUSA 4 pass-through doors 4 independent temperatures Max bottles capacity: no. 640 Max absorbed power: 1720W INTERNAL BOTTLE-HANDLING NOT INCLUDED	330x55x260	34.515,00
----------	----------	---	------------	-----------


Kit portabottiglie a pag. 7, altri accessori da pag. 8
Kit of bottle-handlings at page 7, other accessories from page 8

N.B. : FORNITE SMONTATE
NOTE: SUPPLIED NOT ASSEMBLED

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price		Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price
	60000600	K526/01	Kit 5 ripiani inox (SR5/01) Capacità bottiglie: no.160 Kit 5 stainless steel shelves (SR5/01) Bottles capacity: no.160	909,00		60000630	K526/04	Kit 3 ripiani inox (SR5/01) + 4 ripiani bottiglie inclinate (SI5/04) Capacità bottiglie: no.124 Kit 3 stainless steel shelves (SR5/01) + 4 inclined bottle-handlings (SI5/04) Bottles capacity: no.124	1.707,00
	60000610	K526/02	Kit 3 ripiani inox (SR5/01) + 4 strutture tubi inox (ST5/02) Capacità bottiglie: no.120 Kit 3 stainless steel shelves (SR5/01) + 4 stainless steel bottle-handling tubes (ST5/02) Bottles capacity: no.120	1.515,00		60000640	K526/05	Kit 2 ripiani inox (SR5/01) + 2 strutture culle in plexiglas (SC5/03) + 2 ripiani bottiglie inclinate (SI5/04) + 2 strutture tubi inox (ST5/02) Capacità bottiglie: no.104 Kit 2 stainless steel shelves (SR5/01) + 2 plexiglas flat bottle-handlings (SC5/03) + 2 inclined bottle-handlings (SI5/04) + 2 stainless steel bottle-handling tubes (ST5/02) Bottles capacity: no.104	2.105,00
	60000620	K526/03	Kit 3 ripiani inox (SR5/01) + 4 strutture culle in plexiglas (SC5/03) Capacità bottiglie: no.124 Kit 3 stainless steel shelves (SR5/01) + 4 plexiglas flat bottle-handlings (SC5/03) Bottles capacity: no.124	1.898,00					

NOTE PREGO CONSIDERARE 1 KIT PER OGNI PORTA
NOTES PLEASE CONSIDER 1 KIT FOR EVERY SINGLE DOOR


WINE LIBRARY




Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
60000700	SR5/01	Ripiano in acciaio inox (capacità no. 32 bottiglie) Stainless steel shelf (no. 32 bottles capacity)		181,00



60000705	ST5/02	Struttura tubi inox orizzontali (capacità no. 6 bottiglie) Stainless steel horizontal bottle-handlings tubes (no. 6 bottles capacity)		242,00
----------	--------	--	--	--------



60000710	SC5/03	Struttura culle in plexiglas orizzontali (capacità no. 7 bottiglie) Plexiglas horizontal flat bottle-handling (no. 7 bottles capacity)		339,00
----------	--------	---	--	--------



60000715	SI5/04	Ripiano bottiglie inclinate in plexiglas (capacità no. 7 bottiglie) Plexiglas shelf for inclined bottles (no. 7 bottles capacity)		290,00
----------	--------	--	--	--------

ACCESSORI ACCESSORIES

WINE LIBRARY

Codice Code	Descrizione Description	Prezzo € Price
60000850	Finitura colore WL6 1-2 porte (maggiorazione) Painted color finishing WL6 1-2 doors (overprice)	1.838,00
60000860	Finitura colore WL6 3-4 porte (maggiorazione) Painted color finishing WL6 3-4 doors (overprice)	2.506,00



60002150	Sistema supervisione Wi-Fi per BRERA (magg.ne) Wi-Fi supervising system for BRERA (overprice)	318,00
----------	---	---------------



	Versione predisposta con impianto a valvola per vano (detrazione) Prearranged version with valve system for each compartment (deduction)	-220,00
--	--	----------------



40200180	Unità condensatrice HP 1/4 per vano (distanza max 10 mt) Condensing unit 1/4 HP for each compartment (10 mt max distance)	738,00
----------	---	---------------

BRERA
WINE DISPLAY



VETRINE REFRIGERATE ESPOSITIVE PER VINI REFRIGERATED DISPLAYS FOR WINE BOTTLES

WINE DISPLAY




TEMPERATURA +4/+16° C
TEMPERATURE +4/+16° C

Costruzione inox
Spessore di isolamento mm 50
Refrigerazione ventilata/statica
Controllo digitale
Sbrinamento automatico a sosta
Evaporazione automatica acqua di condensa
Serratura a chiave
Illuminazione a luci led bianca 6000K (luce calda 2700K)
Classe climatica 4


DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA

Made in stainless steel
50 mm thickness insulation
Ventilated/static cooling system
Digital control
Automatic defrosting system with pause
Automatic elimination of condensate water
Door lock with key
Internal white led light, 6000K (on request warm light, 2700K)
Climatic class 4

INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED



Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
60001030	WD5/113	1 porta Capacità max bottiglie: no. 56 Potenza max assorbita: 410W DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 door Max bottles capacity: no. 56 Max absorbed power: 410W INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x50x135	3.684,00



60001040	WD5/121	1 porta Capacità max bottiglie: no. 104 Potenza max assorbita: 530W DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 door Max bottles capacity: no. 104 Max absorbed power: 530W INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x50x210	4.632,00
----------	---------	---	-----------	----------




60001045	WD7/121	1 porta Capacità max bottiglie: no. 176 Potenza max assorbita: 535W DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 door Max bottles capacity: no. 176 Max absorbed power: 535W INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x70x210	5.428,00
----------	---------	---	-----------	----------


Accessori a pag. 13
Accessories at page 13

ACCESSORI ACCESSORIES


WINE DISPLAY



Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
60001100	WR5/01	Ripiano in acciaio inox (no. 24 bottiglie) per WD5/ Stainless steel shelf (no. 24 bottles) for WD5/		168,00
60001105	WR7/01	Ripiano in acciaio inox (no. 40 bottiglie) per WD7/ Stainless steel shelf (no. 40 bottles) for WD7/		205,00



60001110	WT5/01	Struttura tubi inox orizzontali (no. 24 bottiglie) per WD5/ Stainless steel horizontal bottle-handlings tubes (no. 24 bottles) for WD5/		176,00
----------	--------	--	--	--------



60001150	WPS/5	Piano inox superiore cm 81x50x2h prof. 500 Stainless steel top cm 81x50x2h for 500 depth		170,00
60001155	WPS/7	Piano inox superiore cm 81x70x2h prof. 700 Stainless steel top cm 81x70x2h for 700 depth		215,00

60002200		Finitura colore WD DA SF (maggiorazione) Painted color finishing WD DA SF (overprice)		1.200,00
----------	--	--	--	----------



60002150		Sistema supervisione Wi-Fi per BRERA (magg.ne) Wi-Fi supervising system for BRERA (overprice)		318,00
----------	--	--	--	--------



		Versione predisposta con impianto a valvola (WD/DA/SF) Prearranged version with valve system (WD/DA/SF)		-180,00
--	--	--	--	---------

BRERA
DRY AGING



VETRINE REFRIGERATE ESPOSITIVE "DRY AGING" PER FROLLATURA CARNE "DRY AGING" REFRIGERATED DISPLAYS FOR MEAT MATURATION


DRY AGING




TEMPERATURA 0/+6°C - 50-85% U.R.
TEMPERATURE 0/+6°C - 50-85% R.H.

Costruzione inox
Refrigerazione ventilata
Controllo digitale TOUCH
Sbrinamento automatico a sosta
Evaporazione automatica acqua di condensa
Serratura a chiave
Illuminazione interna a luci led carne
Controllo umidità 50-85% UR
Classe climatica 4
DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA


Made in stainless steel
Ventilated cooling system
TOUCH digital control
Automatic defrosting system with pause
Automatic elimination of condensate water
Door lock with key
Internal led light for meat
Humidity control 50-85% RH
Climatic class 4
INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED



Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
60002030	DA5/113	1 porta Potenza max assorbita: 780W DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 door Max absorbed power: 780W INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x50x135	4.366,00



60002040	DA5/121	1 porta Potenza max assorbita: 930W DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 door Max absorbed power: 930W INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x50x210	5.564,00
----------	---------	--	-----------	----------



60002045	DA7/121	1 porta Potenza max assorbita: 930W DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 door Max absorbed power: 930W INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x70x210	6.416,00
----------	---------	--	-----------	----------

Si consiglia l'installazione del kit sterilizzatore ad ozono, accessori a pag. 17
The installation of ozone sterilizer kit is recommended, accessories at page 17

VETRINE REFRIGERATE ESPOSITIVE SALUMI E FORMAGGI

REFRIGERATED DISPLAYS FOR DAIRY AND COLD CUTS


SALUMI/ FORMAGGI
DAIRY/COLD CUTS




TEMPERATURA +2/+10°C
TEMPERATURE +2/+10°C

Costruzione inox
Refrigerazione ventilata
Controllo digitale TOUCH
Sbrinatorio automatico a sosta
Evaporazione automatica acqua di condensa
Serratura a chiave
Illuminazione interna a luci led
Classe climatica 4
DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA

Made in stainless steel
Ventilated cooling system
TOUCH digital control
Automatic defrosting system with pause
Automatic elimination of condensate water
Door lock with key
Internal led light
Climatic class 4
INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED



Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
60002070	SF5/113	1 porta Potenza max assorbita: 410W DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 door Max absorbed power: 410W INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x50x135	4.026,00



60002080	SF5/121	1 porta Potenza max assorbita: 530W DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 door Max absorbed power: 530W INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x50x210	5.087,00
----------	---------	---	-----------	----------




60002085	SF7/121	1 porta Potenza max assorbita: 530W DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 door Max absorbed power: 530W INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x70x210	5.882,00
----------	---------	---	-----------	----------

Accessori a pag. 17
Accessories at page 17

ACCESSORI ACCESSORIES


DA / SF



Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
60002100	DR5/01	Ripiano in acciaio inox per vetrine DA-SF5/ Stainless steel shelf for DA-SF5/		168,00
60002105	DR7/01	Ripiano in acciaio inox per vetrine DA-SF7/ Stainless steel shelf for DA-SF7/		205,00



60002110	DT5/02	Gancera inox carni/salumi con no. 2 tubi inox e 3 ganci inox per DA-SF5/ Stainless steel hanging rods for meat/charcuterie with no. 2 s/s tubes and no. 3 s/s hooks for DA-SF5/		170,00
60002115	DT7/02	Gancera inox carni/salumi con no. 2 tubi inox e 3 ganci inox per DA-SF7/ Stainless steel hanging rods for meat/charcuterie with no. 2 s/s tubes and no. 3 s/s hooks for DA-SF7/		273,00



60001150	WPS/5	Piano inox superiore cm 81x50x2h prof. 500 Stainless steel top cm 81x50x2h for 500 depth		170,00
60001155	WPS/7	Piano inox superiore cm 81x70x2h prof. 700 Stainless steel top cm 81x70x2h for 700 depth		215,00

60002120		Gancio inox per carni/salumi Stainless steel hook for meat/charcuterie		13,00
60002130		Set no. 3 lastre di sale rosa dell'Himalaya cm 20x10 Set of no. 3 Himalayan salted plates cm 20x10		74,00
60002200		Finitura colore WD DA SF (maggiorazione) Painted color finishing WD DA SF (overprice)		1.200,00
60002140		Sonda spillone per "Dry Aging" Core probe for "Dry Aging"		152,00
60002170		Kit sterilizzatore ad ozono per "Dry Aging" Ozone sterilizer kit for "Dry Aging"		420,00



60002150		Sistema supervisione Wi-Fi per BRERA (magg.ne) Wi-Fi supervising system for BRERA (overprice)		318,00
----------	--	--	--	--------



		Versione predisposta con impianto a valvola (WD/DA/SF) Prearranged version with valve system (WD/DA/SF)		-180,00
--	--	---	--	---------