

## **ISOLA ARCOBALENO**

con illuminazione LED RGB - with LED RGB lighting

cambio colori automatico e comando remoto - automatic colors change and remote control for lighting


### **ISOLA ARCOBALENO**

**SCEGLI UNA DELLE POSSIBILI SOLUZIONI INCLUSE NEL PREZZO** 

you may choose one of the solutions herebelow included in our price



n°4 piani inox n° 4 plates in stainless steel



n°2 piani inox + n°5 vaschette n° 2 plates in stainless steel + n° 5 trays



n°10 vaschette - n° 10 trays



Adatto a contenere pesce con ghiaccio granulare Suitable for fish display with the use of felacked ice

# without external inox shelves with external inox shelves **Imballo Cartone**

### **ISOLA ARCOBALENO**

APERTURA	TEMPERATURA A CAPPA CHIUSA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI A CAPPA APERTA	PESO		COLORE DI SERIE	SBRINAMENTO
elettrica	°C +3 +10	R 452a	** ventilata	V/Hz 230/50	cm 128x128x168 H	Kg 104	CE	come da foto	automatico

senza mensole

### **ISOLA ARCOBALENO con mensole**

APERTURA	TEMPERATURA A CAPPA CHIUSA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI A CAPPA APERTA	PES0		COLORE DI SERIE	SBRINAMENTO
elettrica	°C +3 +10	R 452a	* ventilata	V/Hz 230/50	cm 145x145x168 H	Kg 111	CE	come da foto	automatico

con mensole

DIMENSIONI	PESO
cm 145x131x160 H	Kg 43

DIMENSIONI	PES0
cm 145x131x160 H	Kg 43

scaiola




## **ISOLA BIANCA**

con illuminazione
with lighting


### **ISOLA BIANCA**

**SCEGLI UNA DELLE POSSIBILI SOLUZIONI INCLUSE NEL PREZZO** 

you may choose one of the solutions herebelow included in our price



n°4 piani inox n° 4 plates in stainless steel



n°2 piani inox + n°5 vaschette n° 2 plates in stainless steel + n° 5 trays



n°10 vaschette - n° 10 trays



Adatto a contenere pesce con ghiaccio granulare Suitable for fish display with the use of felacked ice

## senza mensole con mensole without external inox shelves with external inox shelves **Imballo Cartone**

### **ISOLA BIANCA**

APER	TURA	TEMPERATURA A CAPPA CHIUSA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI A CAPPA APERTA	PES0		COLORE DI SERIE	SBRINAMENTO
elett	trica	°C +3 +10	R 452a	** ventilata	V/Hz 230/50	cm 128x128x168 H	Kg 104	CE	come da foto	automatico

### **ISOLA BIANCA con mensole**

APERTUR	TEMPERATURA A CAPPA CHIUSA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI A CAPPA APERTA	PES0		COLORE DI SERIE	SBRINAMENTO
elettrica	°C +3 +10	R 452a	** ventilata	V/Hz 230/50	cm 145x145x168 H	Kg 111	CE	come da foto	automatico

DIMENSIONI	PES0
cm 145x131x160 H	Kg 43

DIMENSIONI	PES0
cm 145x131x160 H	Kg 43



## BUFFET linea DELUXE

- · Design moderno ed accattivante;
- Struttura in multistrato colore olmo tartufo;
- · Possibilità di colori RAL su richiesta;
- · Adatta a tutti gli ambienti;
- · Illuminazione a LED di serie;
- Vasca in acciaio inox;
- Strumento elettronico touch screen per controllo di tutte le funzioni.
- · Modern and attractive design;
- Structure in elm truffle color multilayer;
- · Optional choice of any RAL color at request;
- · Perfect for any type of environment;
- LEDs-lighting as standard;
- Tank in stainless steel;
- Touch Screen control unit, for setting operational functions.

I contenitori non sono compresi. Possibilità di inserire vasca inox di nostra produzione o contenitori gastro-norm.

The containers are not included. It is possible to insert the tank in stainless steel of our production or gastro-norm containers.







## BUFFET deluxe





salumi e formaggi

antipasti

Colori RAL su richiesta RAL colors on demand



Adatto a contenere pesce con ghiaccio Suitable for fish display with the use of felacked ice

### **OPTIONAL**



Mensola a richiesta Shelf on demand



DIMENSIONI	PES0
cm 150x80x146 H	Kg 16

Vasca inox a richiesta
Inox tray on demand

ILLUMINAZIONE	TEMPERATURA A SCORREVOLI CHIUSI	APERTURA	VASCA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI SENZA MENSOLA	PES0		COLORE DI SERIE	SBRINAMENTO
n° 2 led	°C +3 +10	manuale	acciaio inox	R 452a	statica	V/Hz 230/50	cm 148x72x115 H	Kg 115	CE	laminato olmo tartufo	automatico

BREAKFAST deluxe





salumi e formaggi

antipasti

### **OPTIONAL**



Mensole a richiesta Shelves on demand







DIMENSIONI	PESO
cm 150x80x146 H	Kg 16

ILLUMINAZIONE	TEMPERATURA A CAPPA CHIUSA	APERTURA	VASCA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI SENZA MENSOLE	PESO		COLORE DI SERIE	SBRINAMENTO
n° 3 led	°C +3 +10	elettrica	acciaio inox	R 452a	statica	V/Hz 230/50	cm 148x72x127 H	Kg 110	$\epsilon$	laminato olmo tartufo	automatico

### scaiola

## BREAKFAST CALDA deluxe

**BREAKFAST HOT** deluxe

### **OPTIONAL**



Mensole a richiesta Shelves on demand





DIMENSIONI	PES0
cm 150x80x212 H	Kg 18

ILLUMINAZIONE	TEMPERATURA A BAGNOMARIA	COPERTURA	VASCA	POTENZA	VOLTAGGIO	DIMENSIONI SENZA MENSOLE	PES0		COLORE DI SERIE
n° 3 led	°C +30 +90	fissa	acciaio inox	Watt 1500	V/Hz 230/50	cm 148x72x127 H	Kg 97	C€	laminato olmo tartufo





## **CUPOLA**





salumi e formaggi

antipasti



Vasca inox a richiesta Inox tray on demand



DIMENSIONI	PES0
cm 155x155x160 H	Kg 27

ILLUMINAZIONE	TEMPERATURA A CAPPA CHIUSA	APERTURA	MENSOLE	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI CON MENSOLE	PES0		COLORE DI SERIE	SBRINAMENTO
led	°C +3 +10	elettrica	4	R 452a	statica 🕏	V/Hz 230/50	cm 172x172x170 H	Kg 178	C€	legno noce chiaro	automatico




## BUFFET



salumi e formaggi

formaggi antipasti





DIMENSIONI	PES0
cm 150x80x146 H	Kg 16

ILLUMINAZIONE	TEMPERATURA A SPORTELLO CHIUSO	APERTURA	MENSOLE	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI CON MENSOLA	PESO		COLORE DI SERIE	SBRINAMENTO
n° 1 led	°C +3 +10	manuale	1	R 452a	statica	V/Hz 230/50	cm 140x90x125 H	Kg 129	CE	legno noce chiaro	automatico



PRODUCE SCAGLIE GRANULARI DI GHIACCIO IT PRODUCES GRANULAR ICE FLAKES



## BUFFET FISH



DIMENSIONI	PES0
cm 150x80x146 H	Kg 16

ILLUMINAZIONE	APERTURA	MENSOLA	GAS	VOLTAGGIO	DIMENSIONI CON MENSOLA	PESO		COLORI DI SERIE
n° 1 led	manuale	1	R 452a	V/Hz 230/50	cm 140x93x125 H	Kg 146	CE	legno noce chiaro



## **BREAKFAST**





salumi e formaggi

antipasti



Inox tray on demand



DIMENSIONI	PESO
cm 150x80x146 H	Kg 16

TEMPERATURA A CAPPA CHIUSA	APERTURA	MENSOLE	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI CON MENSOLE	PESO		COLORE DI SERIE	SBRINAMENTO
°C +3 +10	elettrica	2	R 452a	statica	V/Hz 230/50	cm 140x107x145 H	Kg 116	CE	legno noce chiaro	automatico













DIMENSIONI	PES0
cm 150x80x212 H	Kg 18

TEMPERATURA A BAGNOMARIA	COPERTURA	VASCA	MENSOLE	POTENZA	VOLTAGGIO	DIMENSIONI CON MENSOLE	PESO		COLORE DI SERIE
°C +30 +90	fissa	acciaio inox	2	Watt 1500	V/Hz 230/50	cm 140x107x145 H	Kg 97	C€	legno noce chiaro



## PARETE



DIMENSIONI	PES0
cm 145x80x212 H	Kg 18

ILLUMINAZIONE	TEMP. A VETRO CHIUSO	APERTURA	MENSOLA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI CON MENSOLA	PESO		COLORE DI SERIE	SBRINAMENTO
led	°C +4 +15	vetri scorrevoli	1	R 452a	statica	V/Hz 230/50	cm 140x77x194 H	Kg 188	C€	legno noce chiaro	automatico

## CARRELLO







Vasca inox a richiesta Inox tray on demand



Versione speciale pesce Special version for fish

### TEMPERATURA A CAPPA CHIUSA GAS REFRIGERAZIONE **VOLTAGGIO** DIMENSIONI PES0 COLORI DI SERIE **SBRINAMENTO** $\epsilon$ statica °C +3 +10 R 452a V/Hz 230/50 cm 106x48x107 H Kg 50 legno noce chiaro automatico

DIMENSIONI	PES0	
cm 125x52x139 H	Kg 11	

### scaiola

## **CUPOLA INOX**





antipasti



Cupola Inox senza mensole Cupola Inox without external shelves



Vasca inox a richiesta Inox tray on demand



### CUPOLA INOX senza mensole - without external shelves

ILLUMINAZIONE	TEMPERATURA A CAPPA CHIUSA	APERTURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	PES0	DIMENSIONI		SBRINAMENTO
led	°C +3 +10	elettrica	R 452a	statica	V/Hz 230/50	Kg 165	cm 149x149x170 H	C€	automatico

### CUPOLA INOX con mensole - with external shelves

ILLUMINAZIONE	TEMPERATURA A CAPPA CHIUSA	APERTURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	PES0	DIMENSIONI		SBRINAMENTO
led	°C +3 +10	elettrica	R 452a	statica	V/Hz 230/50	Kg 173	cm 185x185x170 H	C€	automatico

### **Imballo Cartone**

DIMENSIONI	PES0
cm 155x155x160 H	Kg 30

DIMENSIONI	PES0
cm 155x155x160 H	Kg 30

### **PICCOLO**







**Apertura scorrevole** a richiesta su entrambi i lati

**Sliding doors** on demand on both sides



### A RICHIESTA TUTTI I COLORI RAL SENZA DIFFERENZA DI PREZZO OPTIONAL CHOICE OF ANY RAL COLOUR WITHOUT ANY SUPPLEMENT













	<b>Imbal</b>	lo Cartone
--	--------------	------------

DIMENSIONI	PES0
cm 104x45x75 H	Kg 8

ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PES0		SBRINAMENTO
n° 1 led	120		°C +4 +15	R 134a	** ventilata	V/Hz 230/50	cm 101x42x54 H	Kg 55	CE	automatico

## Versioni speciali a richiesta

### **Special versions on demand**

### **VETRINE VERTICALI - VERTICAL REFRIGERATED DISPLAYS**

**versione per altitudine oltre 1.000 m** *version for altitude above 1.000 m* 

**sportello con serratura** door with lock

**400F con doppia apertura porta** 400F with door in front and back

**400F/540F/800F con ripiani in vetro** 400F/540F/800F with glass shelves

piani in vetro per 400BT/540BT/800BT glass shelves for 400BT/540BT/800BT

400F/540F/800F versione macelleria 400F/540F/800F butcher's shop

### **BUFFET LEGNO • DELUXE • ISOLA**

voltaggio speciale 230 V-60 Hz special voltage 230 V-60 Hz

colori RAL e tinta legno RAL and wood colors

versione esposizione pesce fish display version

### **Optional Buffet**

Offerta di elementi a completamento dei nostri Buffet linea Legno e Deluxe

Offer of components that increase the performance of our Wood and Deluxe line

