

LA BIERE



EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID



DAIQUIRI BIRRA



La ligne des tables réfrigérées pour boissons et bière répond au plus haute exigences de praticité et fonctionnalité avec un dessin exclusif. Les différentes mesures de longueur le rendent particulièrement indiqué comme comptoir de distribution de bière ou, sans plan de travail, comme comptoir d'encaissement.

Tous les modèles sont construits en acier inox AISI 304 et disponibles avec portes ou tiroirs pour boissons. La ligne de tables réfrigérées pour boissons et bière peut être combinée avec une série de modules neutres.

The refrigerated table line for beverages and beer corresponds to the highest needs of practicality and functionality with an exclusive design. The different lengths makes it particularly suitable as beer distribution counter or without working surface as built in counter. All models are in stainless steel AISI 304 and are available with doors or drawers for bottles. The refrigerated table line for beverages and beer can be combined with a range of neutral modules.





- Controllo elettronico della temperatura
 - A richiesta sono disponibili cassettiere con diverse altezze
 - Piano mescita birra su richiesta
 - Cassetti con elevata portata e guide telescopiche
-



- Digital temperature control device
 - On demand there are drawers with several heights
 - Beer-serving working top on demand
 - Drawers with high weight rate and telescopic rails
-



- Régleur digital de la température
 - Set de tiroirs avec hauteurs différentes sur demande
 - Plan débit bière sur demande
 - Tiroirs avec portée élevée et glissières télescopiques
-



- Digitaler Temperaturregler
- Auf Anfrage sind Schubladenfächer mit diversen Höhen verfügbar
- Bierausschankplatte auf Anfrage
- Schubladen mit hoher Tragkraft und Teleskopschienen



DAIQUIRI BIRRA	2 PORTE	3 PORTE	4 PORTE
Dimensioni - Size Dimensions - Abmessungen	1600x700x970 1920x700x970	2500x700x970	3080x700x970
Temperatura d'esercizio - Working temperature - Température de fonctionnement - Arbeitstemperatur		+4°/+10°C	
Alimentazione - Voltage Tension - Spannung	230V / 50Hz *	*a richiesta, tensioni diverse / Different voltage, on demand / Voltage différent, à la demande / andere Spannung auf Anfrage	
Spessore d'isolamento - Insulation thickness - Épaisseur de l'isolant - Isolierungsstärke		50mm	
Potenza Assorbita (W) - Absorption (W) - Absorption (W) - Aufnahme (W)	210W / 1,32A	328W / 2,32A	350W / 2,51A
Resa frigorifera - Out put - Rendement - Kälteleistung	335W	522W	522W
Refrigerante - Refrigerant Réfrigérant - Kühlmittel		R290	
Allestimento: Griglie 590x460mm Equipment: grates - 590x460mm Equipement: Grilles 590x460mm Innenausrüstung: Röste 590x460mm		1 per porta 1 for door 1 par porte 1 für Tür	



DAIQUIRI BEVERAGE	2 PORTE	3 PORTE	4 PORTE
Dimensioni - Size Dimensions - Abmessungen	1500x700x960	2080x700x960	2660x700x960
Temperatura d'esercizio - Working temperature - Température de fonctionnement - Arbeitstemperatur		+4°/+10°C	
Alimentazione - Voltage Tension - Spannung	230V / 50Hz *	*a richiesta, tensioni diverse / Different voltage, on demand / Voltage différent, à la demande / andere Spannung auf Anfrage	
Spessore d'isolamento - Insulation thickness - Épaisseur de l'isolant - Isolierungsstärke		50mm	
Potenza Assorbita (W) - Absorption (W) - Absorption (W) - Aufnahme (W)	210W / 1,32A	328W / 2,32A	350W / 2,51A
Resa frigorifera - Out put - Rendement - Kälteleistung	335W	522W	522W
Refrigerante - Refrigerant Réfrigérant - Kühlmittel		R290	
Allestimento: Griglie 590x460mm Equipment: grates - 590x460mm Equipement: Grilles 590x460mm Innenausrüstung: Röste 590x460mm		1 per porta 1 for door 1 par porte 1 für Tür	

