



Made in Italy

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

**TECHNOLOGIES DE
REFROIDISSEMENT SUR
MESURE**




catalogue technique
2024

> CATALOGUE DE PHOTOS pag. 6

Bar - Bars a Vin - Restaurants.....pag.	7
Pâtisseries - Magasins de Creme Glacee.....pag.	37
Gastronomies - Boulangeries.....pag.	53
Market - Boucherie - GDO.....pag.	68
Fromageries.....pag.	76

> VITRINES pag. 81

	Panini..... pag.	82
	Sirio..... pag.	88
	Easy..... pag.	117
	Chicago..... pag.	125
	Nancy..... pag.	137
	Orione..... pag.	145
	Oasi..... pag.	150

	Manhattan..... pag.	153
	Gold..... pag.	160
	Sushi - Snack..... pag.	165
	Tapas..... pag.	171
	Concept 2..... pag.	174
	Wine Slider..... pag.	179
	Las Vegas..... pag.	182
	Wine Line..... pag.	188
	Havana..... pag.	196
	Moving Style..... pag.	200
Solutions pour couplage et habillage entre vitrines		

> LEGENDE

- MAGASIN DE CREME GLACEE
- SNACK ET SANDWICHS
- PÂTISSERIES
- NEUTRE
- CHOCOLATS ET PRALINES
- CHAUD
- CHARCUTERIE ET FROMAGE OU VIANDE
- VINS
- SUSHI ET SASHIMI
- ARMOIRE MURALE

SELECTION 2024

> MODULES BAR

pag. 203



Modules refrigeres T.N. et BT..... pag. 204
● ● ●



Modules Cocktail..... pag. 213
●



Modules Caffè..... pag. 219
●

> CUVES ENCASTREES

pag. 222



Zurigo '09..... pag. 223
● ●



Tecno Alta pag. 226
● ● ●



Mini..... pag. 229
●



Slim..... pag. 232
●

> ARMOIRE SUSPENDUES

pag. 235



Bacco Aventos..... pag. 236
●



Venere..... pag. 239
● ●



Aura..... pag. 242
● ●



Eros..... pag. 247
● ●



Picture..... pag. 250
●

> SUPERMARCHÉ'

pag. 254



Nettuno..... pag. 255
● ●



Olimpo..... pag. 259
● ●




Vision..... pag. 262
● ●



Retrò..... pag. 265
● ●

CATALOGUE DE PHOTOS



BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS

Cave Wine Line



Cave Wine Line



Etageres en bois



BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS

Modules "Cocktail"



Sandwiches



Structures en vitrée colle



Revêtement "Mirror"

BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS

Revêtement "Patchwork"



Tecno



Wine Line



Tecno



Easy avec angle



BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS

Wine line coulissant




Modules T.N. et B.T.



Aura pour les vins



Aura pour les vins



Plans en inox neutre



BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS



BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS

Revêtement "Basic"

Easy




Revêtement "Granular"



Zurigo Spécial



BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS



BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS

Superstructures



Plans en inox Réfrigéré



Nancy



Modules Cocktail Spécial



BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS



BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS


Concept 2



Concept 2



Aura



Wine Line



Wine Line



BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS


Wine Line



Nettuno spécial



Aura spécial



Wine Line



Easy Courbe



BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS

Bordeaux '06




Bordeaux '06



Structure vitrée



BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS



BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS


Concept 2 Spécial



Armoire Wine Line



Armoire Wine Line




Armoire Wine Line



Armoire Wine Line (Étagères inox-vitrée)




BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS




BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS


Etagères inox - vitrée



Armoire Wine Line



Armoire Wine Line



BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS

Manhattan



Easy



Aura pour vins



Aura pour viande



Aura charcuterie ed fromage



BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS

Concept 2



Armoire Wine Line



Concept 2



Armoire Wine Line



Armoire Wine Line



BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS

Etageres Wine Line



Aura pour vins



Armoire Wine Line



BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS



BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS



Isola Gold





Isola Gold



BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS



BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS



BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS

Bacco Aventos



Bacco Aventos



Sushi - snack



Picture



BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS

Gold avec tiroirs



Gold avec tiroirs



Sushi - Snack Spécial



Sushi - Snack Spécial (avec structure vitrée Manhattan)



BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS



BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS

Wine Line (détail)



Gold avec tiroirs



Concept 2 Spécial



BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS

Chambre froide Wine Line



Chambre froide Wine Line



Chambre froide Wine Line

Étagères Inox



Winw slider




Winw slider



Las Vegas




Las Vegas



BAR - BARS A VIN - RESTAURANTS



PÂTISSERIES - MAGASINS DE CREME GLACEE



PÂTISSERIES - MAGASINS DE CREME GLACEE

Profils en alluminium et PVC



Manhattan



Structures en verre colle



PÂTISSERIES - MAGASINS DE CREME GLACEE



PÂTISSERIES - MAGASINS DE CREME GLACEE

Nancy



Nancy pour pralines



Oasi Mirage



PÂTISSERIES - MAGASINS DE CREME GLACEE

Bordeaux '06




Easy avec angle




Nancy



PÂTISSERIES - MAGASINS DE CREME GLACEE



PÂTISSERIES - MAGASINS DE CREME GLACEE



PÂTISSERIES - MAGASINS DE CREME GLACEE

Nancy



Nancy



Easy coin



Easy coin



PÂTISSERIES - MAGASINS DE CREME GLACEE



PÂTISSERIES - MAGASINS DE CREME GLACEE

Nancy



Oasi



Revêtement "Patchwork"



Nancy



PÂTISSERIES - MAGASINS DE CREME GLACEE



PÂTISSERIES - MAGASINS DE CREME GLACEE



PÂTISSERIES - MAGASINS DE CREME GLACEE

Easy macarons



Manhattan Spécial



Manhattan Spécial



Orione



Nancy Spécial



PÂTISSERIES - MAGASINS DE CREME GLACEE

Modules pour glacées



Gold pâtisserie et pralines



Gold pâtisserie et pralines



Gold pâtisserie et pralines



PÂTISSERIES - MAGASINS DE CREME GLACEE

Tecno haute



Easy praline



Gold avec tiroirs



Gold avec tiroirs



PÂTISSERIES - MAGASINS DE CREME GLACEE

Manhattan



Easy avec structure "mac"



Easy corian



Easy




Gold avec tiroirs




Manhattan



GASTRONOMIES - BOULANGERIES



GASTRONOMIES - BOULANGERIES



GASTRONOMIES - BOULANGERIES



GASTRONOMIES - BOULANGERIES

Sirio ventilé XL



Venere





Structures en verre colle



Nettuno



GASTRONOMIES - BOULANGERIES



GASTRONOMIES - BOULANGERIES

Sushi Spécial



Sirio Pain



Sirio Réfrigéré



Armoire Murale Buffet



Verre Bombes



GASTRONOMIES - BOULANGERIES



GASTRONOMIES - BOULANGERIES


Eros spécial



Nettuno spécial



Sushi Snack encaissé



Sushi Snack autonome



GASTRONOMIES - BOULANGERIES



GASTRONOMIES - BOULANGERIES

Sirio small gastronomie



structure vitrée



Sirio small gastronomie



Structures Rétro-pain



GASTRONOMIES - BOULANGERIES

Manhattan Tower




Manhattan Tower



Chambre froide Wine Line



Chambre froide Wine Line



GASTRONOMIES - BOULANGERIES


Manhattan encaissé



Sushi snack



Sirio gastronomie



Retrò



Retrò



GASTRONOMIES - BOULANGERIES



(arredamento realizzato da OLIMPIA ID SRL)

GASTRONOMIES - BOULANGERIES

Easy gastronomie



Eros



Easy gastronomie



Sirio small



GASTRONOMIES - BOULANGERIES

Gold avec tiroirs



Manhattan pour viande



Gold avec tiroirs



MARKET - GRANDS DISTRIBUTEURS

Vision pour viande



Fenice



Manhattan Spécial



MARKET - GRANDS DISTRIBUTEURS

Vision Spécial



Olimpo pour viande



Olimpo pour viande



MARKET - GRANDS DISTRIBUTEURS


Vision



Fenice



MARKET - GRANDS DISTRIBUTEURS



MARKET - GRANDS DISTRIBUTEURS

Aura pour viande Spécial




Nancy boucherie



Chicago



Manhattan Tower pour viande



MARKET - GRANDS DISTRIBUTEURS

Manhattan pour viande



Concept 2 Spécial (pour viande)



Nancy (pour viande)

Concept 2 spécial



MARKET - GRANDS DISTRIBUTEURS

Nettuno




Manhattan



Chicago



MARKET - GRANDS DISTRIBUTEURS



FROMAGERIES

Manhattan pour fromage



Manhattan pour fromage (avec bords en bois)



Vision (fromage rayonnages)



FROMAGERIES

Nancy fromage



Vision



FROMAGERIES

Nettuno



Zurigo '09



FROMAGERIES

Zurigo '09



Mini



FROMAGERIES

Vision Spécial



Vision Spécial



Vitrines

DETAILS TECHNIQUES

LES VITRINES REALISEES SE PARTAGENT EN: REFRIGEREES, CHAUDES ET NEUTRES.

HABITUELLEMENT POUR LES REFRIGEREES LES SYSTEMES FRIGORIFIQUES SONT FAIT PAR :

- EVAPORATEURS A AILETTES EN ALUMINIUM
- DETENDEURS THERMOSTATIQUES SAUDES;
- LE DIAMETRE DES TUYAUX EN CUIVRE POUR LE GAZ REFRIGERANT (STANDARD R134A POUR T.N. ET R452A POUR B.T.) EST: Ø=6 MM POUR LA SORTIE ET Ø=10 MM POUR LE RETOUR
- L'EVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION EST FAITE PAR UN TUYAU EN PVC FLEXIBLE Ø22 MM.

LA SORTIE DES TUYAUX DE L'EVAPORATEUR, L'EVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION ET LE LOGEMENT DE L'UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE SONT NORMALEMENT A GAUCHE COTE OPERATEUR (SAUF POUR LES MODELES MURALE BUFFET, ESSENCE ET CONCEPT2).

DANS LA PLUSPART DES MODELES DES VITRINES REFRIGEREES, AU-DESSOUS DE L'UNITE DE CONTROLE ELECTRONIQUE IL NE VIEN PAS FIXE LE TABLEAU DE COMMANDE ELECTRIQUE (A LOGER DANS LE COMPARTIMENT TECHNIQUE).

DANS LES VARIANTES VENTILEES IL Y A STANDARD AUSSI UN POTENTIOMETRE QUI REGLES LE NUMERO DE TOURS DES VENTILATEURS (LAISSEZ REGLAGE DE L'USINE).

LES EVACUATIONS DE L'EAU DE CONDENSATION DOIVENT ETRE CONNECTEES AU PLANCHER, OU ON PEUT VOUS FOURNIR EN OPTION UN BAC THERMOSTATE POUR L'EVAPORATION AUTOMATIQUE A CONNECTER A L'ALIMENTATION ELECTRIQUE 230V 50Hz (LE BAC N'EST PAS NECESSAIRE POUR LES MODELES ARES ET CAVE WINE, ZONE VINS BLANCHES, PARCE QUE C'EST STANDARD).

CHAQUE VITRINE REFRIGEREE DANS NOTRE CATALOGUE PEUT ETRE PERSONALISEE MEME EN LONGUEURS QUE EN STRUCTURE SUPERIEURE (AVEC LA POSSIBILITE DE CREER AUSSI DES STRUCTURE EN VERRE TREMPÉ EXTRACLAIRECOLLE U.V. OU COMME NOS EXEMPLES DES STRUCTURES QUE VOUS TROUVEZ DANS NOTRE SECTION "AUTRE PRODUITS").

EN PLUS DES PLANS DE TRAVAIL EN ACIER INOXYDABLE PROPOSES, EN OPTION DANS LA PLUSPART DE NOS VITRINES, IL Y A LA POSSIBILITE' DE LES ACHETER AUSSI EN

- BOIS STRATIFIE,
- MARBRE,
- GRANIT,
- AGGLOMERATS DE QUARTZ,
- CORIAN

(A VOUS CHIFFRER SELON LE MATERIAU CHOSI) EN PLUS IL Y A LA POSSIBILITE DE PEINDRE DES PIECES EN ALUMINIUM OU EN ACIER INOXYDABLE, GAMME COULEURS RAL, TOUJOURS SUR DEMANDE SPECIFIQUE DU CLIENT.

LA PLUSPART DES VITRINES EST PROPOSE AU "BRUT" (SANS BASE, SANS MOTEUR ET SANS HABILLAGE), MAIS SELON LES COUPLAGES ET DES COMPOSITIONS DEMANDES PAR LE CLIENT, MOVING GLASS & METAL DESIGN SRL OFFRE PLUSIEURS SOLUTIONS DE HABILLAGE FRONTALE ET DES COTES (VOIR NOTRE FICHE "MOVING STYLE") AVEC L'INSTALLATION DES MATERIAUX INNOVATIVES ET ECLAIRAGES LED.

PANINI



➤ REFRIGEREE STATIQUE

➤ REFRIGEREE STATIQUE AVEC CHAPEAU REFRIGERE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LA VITRINE MODELE «PANINI » A ETE ETUDIEE POUR L'AMEUBLEMENT BAR, LA PROFONDEUR DE 700 MM LA REND IDEAL AUSSI POUR L'INTRODUCTION DANS LES COMPTOIRS LES PLUS ETROITS ; DE PLUS ELLE SE JUXTAPOSE PARFAITEMENT AVEC LE MODELE "BUFFET".

LA CUVE EST EN MONOCOQUE, A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR EN INOX AISI 304, ISOLEE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE. AVEC PLAN DE TRAVAIL INOX, STANDARD. AVEC TABLEAU DE COMMANDE ACCROCHE AU-DESSOUS DE LA CUVE.

LES STRUCTURES SUPERIEURES SONT EN ALUMINIUM ANODISE ARGENT, STANDARD ; AVEC FERMETURES ARRIERE COULISSANTES. PROFILES FRONTALES EN ALUMINIUM PLUS LONG DE 3 MM EN RESPECT A LA CUVE. AVEC ECLAIRAGE LED, STANDARD. AVEC OUVERTURE DU VERRE FRONTAL OU IL EST PREVUE.

POUR LES SECTIONS (A) ET (B) ON PEUT REALISER DES ANGLES OUVERTES A 45° ET 90°, LA VARIANTE AVEC TOP REGRIGERE PERMET L'EXPOSITION DES SANDWICHES AUSSI SUR LES TABLETTES INTERMEDIAIRES GRACE A LA REFRIGERATION DANS LA PARTIE SUPERIEURE POUR MAINTENIR CES PRODUITS À LA TEMPÉRATURE OPTIMALE. SUR DEMANDE IL EST POSSIBLE D'ACHETER AUSSI LA VARIANTE CHAUDE POUR SNACK AND PIZZA.


OPTIONALS

- 2[^] TABLETTE INTERMEDIAIRE AVEC ECLAIRAGE NEON (LA 1[^] TABLETTE EST STANDARD). POUR (A) (B) ET VARIANTE AVEC TOP REFRIGERE
- 2[^] TABLETTE INTERMEDIAIRE SANS ECLAIRAGE
- 2[^] TABLETTE INTERMEDIAIRE, SEULEMENT LE VERRE (LA 1[^] TABLETTE EST STANDARD). POUR (D)
- GROUPE LOGE ET CONNECTE AU-DESSOUS DE LA CUVE
- GROUPE FOURNI SEPAREMENT POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT
- SOUBASSEMENT EN BIMELAMINIQUE IMPERMEABLE FINI A L'INTERIEUR, BRUT A L'EXTERIEUR, AVEC DES BORDS EN PVC BEIGE ANTICHOC ET DES COMPARTIMENTS ARRIERES A CLAIRE-VUE
- SOUBASSEMENT PEINT, AVEC TUBULAIRES 40 X 40 MM, SANS FOND, OUVERT DE TOUTES COTES
- GRILLE EN INOX POUR LA COUVERTURE DU GROUPE
- BAC DE AUTO-EVAPORATION POUR L'EAU DE CONDENSATION

REFRIGEREE STATIQUE


> A

*OUVERTURE A VASISTAS
*VERRES FRONTAUX BOMBES
*AVEC MONTANTS




> B

*OUVERTURE A VASISTAS
*VERRES FRONTAUX BOMBES
*AVEC MONTANTS




> C

*OUVERTURE A VASISTAS
*VERRES FRONTAUX BASSE
*SANS MONTANTS



> D

*OUVERTURE A VASISTAS
*VERRES FRONTAUX DROITS
*SANS MONTANTS



PROFONDEUR DE LA CUVE : 700mm

LONGUEURS STANDARD: 700mm / 1000mm / 1240mm / 1500mm / 1660mm / 2000mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

VITRINE REFRIGEREE STATIQUE AVEC SYSTEME DE REFRIGERATION A DETENDEUR R134A, DEGIVRAGE ELECTRONIQUE AVEC ARRET SIMPLE. EXPOSITION DANS LA CUVE SUR LE FOND EN ACIER INOXIDABLE. TEMPERATURE D' EXERCICE +4/+8°C. CONTROLE PAR UNITE ELECTRONIQUE. STANDARD LA SORTIE DE TUYAUX DE L'EVAPORATEUR ET DE L'EVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION SUR LA PARTIE DROITE COTE CLIENT.

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C :

L=700mm	300W
L=1000mm	380W
L=1240mm	380W
L=1500mm	425W
L=1660mm	500W
L=2000mm	600W

ETIQUETTE ENERGETIQUE E (MINIMUM GARANTI)*




CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

REFRIGERE STATIQUE

ELEMENT	SEC. A	SEC. B	SEC. C	SEC. D
PANINI L=700mm	VPA0700A	VPA0700B	VPA0700C	VPA0700D
PANINI L=1000mm	VPA1000A	VPA1000B	VPA1000C	VPA1000D
PANINI L=1240mm	VPA1240A	VPA1240B	VPA1240C	VPA1240D
PANINI L=1500mm	VPA1500A	VPA1500B	VPA1500C	VPA1500D
PANINI L=1660mm	VPA1660A	VPA1660B	VPA1660C	VPA1660D
PANINI L=2000mm	VPA2000A	VPA2000B	VPA2000C	VPA2000D


ANGLE OUVERT	SEC. A	SEC. B
ANGLE OUVERT 45°	VPAAA45A	VPAAA45B
ANGLE OUVERT 90°	VPAAA90A	VPAAA90B



OPTIONALS	L=700mm	L=1000mm	L=1240mm	L=1500mm	L=1660mm	L=2000mm	OU. ANGLE 45°	OU. ANGLE 90°
2° TABLETTE INTERMEDIAIRE	XMSLCS0700	XMSLCS1000	XMSLCS1240	XMSLCS1500	XMSLCS1660	XMSLCS2000	XMSLCSAA45	XMSLCSAA90
2° TABLETTE AVEC ECLAIRAGE LED	XMCLLS0700	XMCLLS1000	XMCLLS1240	XMCLLS1500	XMCLLS1660	XMCLLS2000	XMCLLSAA45	XMCLLSAA90
2° TABLETTE, SANS ECLAIRAGE, AVEC SUPPORTE-PLATS EN INOX (POUR SEC. D)	XMSLCR0700	XMSLCR1000	XMSLCR1240	XMSLCR1500	XMSLCR1660	XMSLCR2000		
GROUPE LOGE	XMCT134087	XMCT134087	XMCT134088	XMCT134088	XMCT134049	XMCT134089		
GROUPE FOURNI A PART	XMRT134087	XMRT134088	XMRT134088	XMRT134049	XMRT134089	XMRT134090		
SOUBASSEMENT EN BOIS	XBLESP0700	XBLESP1000	XBLESP1240	XBLESP1500	XBLESP1660	XBLESP2000	XBLESPAA45	XBLESPAA90
SOUBASSEMENT OUVERT	XBAPSP0700	XBAPSP1000	XBAPSP1240	XBAPSP1500	XBAPSP1660	XBAPSP2000	XBAPSPAA45	XBAPSPAA90
GRILLE INOX POUR COUVERTURE GROUPE	XGR6543CSC	XGR6543CSC	XGR6543CSC	XGR6543CSC	XGR6543CSC	XGR6543CSC		
BAC DE AUTO-EVAPORATION POUR L'EAU DE CONDENSATION (2lt.) L=280X150XH=95mm (DI-STANTE, SANS CABLAGE)	XVAAC2LRSC	XVAAC2LRSC	XVAAC2LRSC	XVAAC2LRSC	XVAAC2LRSC	XVAAC2LRSC		

NB. C'EST POSSIBLE D'AVOIR LES SOUBASSEMENT MEME EN BOIS OU OUVERTS POUR LES MEUBLES QUI PREVOIENT L'ESTRADE AU COTE OPERATEUR. CES SOUBASSEMENTS H=600mm(COD. XB__ CP__) SONT VENDU AU MEME PRIX QUE LES STANDARDS DANS LE CATALOGUE.

CHAPEAU REFRIGERE



REALISABLE MEME LA VERSION AVEC TOP REFRIGERE STATIC
(AVEC POURCENTAGE PLUS ELEVE D' HUMIDITE A L'INTERIEUR)

PROFONDEUR DE LA CUVE : 700mm
LONGUEURS STANDARD: 1240mm / 1500mm / 1660mm
AMENEE DE COURANT: 220V./50Hz./1

CHAPEAU EN ACIER INOXIDABLE AVEC EVAPORATEUR A L'INTERIEUR. REFRIGERATION VENTILEE. AVEC DOUBLE-VITRAGE FRONTAL FIXE ET CABLE CHAUD AFIN D' EVITER L'EAU DE CONDENSATION. AVEC DOUBLE SYSTEME DE REFRIGERATION A DETENDEUR R134A. DEGIVRAGE ELECTRONIQUE AVEC ARRET SIMPLE. TEMPERATURE D'EXERCICE +2/+6°C DANS LA CUVE ET SUR LES TABLETTES INTERMEDIAIRES. CONTROLE DE LA TEMPERATURE PAR N.2 UNITES ELECTRONIQUES. REALISABLE AUSSI EN VERSION AVEC TOP REFRIGERE STATIQUE (POURCENTAGE SUPERIEUR DA LA HUMIDITE A L'INTERIEUR).

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C :

L=1240mm	425W
L=1500mm	500W
L=1660mm	600W
ETIQUETTE ENERGETIQUE E (MINIMUM GARANTI)*	
CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2	

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

LIST DE PRIX CHAPEAU REFRIGERE


> ELEMENT	SEC. T
PANINI CHAPEAU REFR L=1240mm	VPA1240T
PANINI CHAPEAU REFR L=1500mm	VPA1500T
PANINI CHAPEAU REFR L=1660mm	VPA1660T

> OPTIONALS:	L=1240mm	L=1500mm	L=1660mm
2° TABLETTE INTERMEDIAIRE	XMSLCS1240	XMSLCS1500	XMSLCS1660
2° TABLETTE AVEC ECLAIRAGE LED	XMCLLS1240	XMCLLS1500	XMCLLS1660
SYSTEME A DETENTEUR SOLENOIDE, CADRE ELECTRIQUE COMPRIS	XIMPVS0124	XIMPVS0150	XIMPVS0166
GROUPE LOGE	XMCT134088	XMCT134049	XMCT134089
GROUPE FOURNI A PART	XMRT134049	XMRT134089	XMRT134090
SOUBASSEMENT EN BOIS	XBLESP1240	XBLESP1500	XBLESP1660
SOUBASSEMENT OUVERT	XBAPSP1240	XBAPSP1500	XBAPSP1660
GRILLE INOX POUR COUVERTURE GROUPE	XGR8543SSC	XGR8543SSC	XGR8543SSC
BAC DE AUTO-EVAPORATION, 2lt, DISTANTE, SANS CABLAGE	XVAAC2LRSC	XVAAC2LRSC	XVAAC2LRSC
BAC DE AUTO-EVAPORATION, 2lt, DISTANTE, AVEC PRISE	XVAAC2LRCS	XVAAC2LRCS	XVAAC2LRCS
BAC DE AUTO-EVAPORATION, 2lt, LIEE, SANS CABLAGE	XVAAC2LCSC	XVAAC2LCSC	XVAAC2LCSC
BAC DE AUTO-EVAPORATION, 2lt, LIEE, AVEC PRISE	XVAAC2LCCS	XVAAC2LCCS	XVAAC2LCCS
BAC DE AUTO-EVAPORATION, 3lt, DISTANTE, SANS CABLAGE	XVAAC3LRSC	XVAAC3LRSC	XVAAC3LRSC
BAC DE AUTO-EVAPORATION, 3lt, DISTANTE, AVEC PRISE	XVAAC3LRCS	XVAAC3LRCS	XVAAC3LRCS
BAC DE AUTO-EVAPORATION, 3lt, LIEE, SANS CABLAGE	XVAAC3LCSC	XVAAC3LCSC	XVAAC3LCSC
BAC DE AUTO-EVAPORATION, 3lt, LIEE AVEC PRISE	XVAAC3LCCS	XVAAC3LCCS	XVAAC3LCCS

JONCTIONS POSSIBLES AVEC AUTRES MODELES


PROPOSITION "A"

ALIGNEMENT DE UNE VETRINE MODELE PANINI SEC. A AVEC UN ASSEMBLAGE DE VETRINES MOD. BUFFET, REFRIGERE, CHAUD ET NEUTRE (AVEC LA MÊME LIGNE ESTHÉTIQUE EN UTILISANT DIFFÉRENTES VITRINES) POUR LES LOCAUX QUI OFFRENT UN SERVICE DE RESTAURATION RAPIDE.



PROPOSITION "B"

VITRINE MODELE PANINI SEC. B AVEC RESERVE REFRIGEREE VENTILEE CI-DESSOUS, EQUIPEE DE PORTES OU DE COMMUNDES INOX ET PIEDS RÉGLABLES.





- REFRIGEREE STATIQUE
- REFRIGEREE STATIQUE AVEC CHAPEAU REFRIGEREE
- REFRIGEREE VENTILEE ET CHAUD/FROID
- CHAUDE SECHE
- CHAUDE A BAIN-MARIE
- NEUTRE
- BASE (ECONOMIQUE)

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LA VITRINE MODELE « SIRIO » EST LA PLUS ECLETIQUE DE LA GAMME. ELLE SE PRETE A LA DECORATION SOIT DE BARS, SOIT DE PATISSERIES, BOULANGERIES, MAGASINS D'ALIMENTATION ET TABLES CHAUDES.

CE MODELE PEUT ETRE JUXTAPOSE AVEC LA MEME SECTION, MAIS AVEC CARACTERISTIQUE DIFFERENTES (EX. SIRIO REFRIGERE STATIQUE AVEC SIRIO CHAUD). EN OUTRE LES VARIANTES AVEC UNE PROFONDEUR DE LA CUVE DE 930 MM SONT JUXTAPOSEES AUSSI AVEC LE MODELE ORIONE POUR CAFE-GLACIER : LA MEILLEURE SOLUTION POUR CREER UNE LIGNE DE VITRINES POUR PATISserie-CAFE-GLACIER.

CE MODELE PEUT ETRE REALISE SOIT AVEC DE LONGUEURS STANDARD, SOIT AVEC DE LONGUEURS DEMANDEES PAR LE CLIENT.

ON PEUT REALISE, OU EST INDIQUE, DES ANGLES OUVERTS ET FERMES A 45° ET 90° ET ANGLES SUR MESURE DE N'IMPORTE QUELLE INCLINATION.


LES PARTIES SUPERIEURES SONT EN ALUMINIUM ANODISEES ARGENT AVEC ECLAIRAGE LED AU TOP, STANDARD. AVEC COTES TERMINALES ASSEMBLES DANS LE FIL DE LA CUVE ET UNE TABLETTE INTERMEDIAIRE AVEC ECLAIRAGE LED 3000K, STANDARD.

OPTIONALS


- 2[^]TABLETTE INTERMEDIAIRE SANS ECLAIRAGE NEON
- 2[^] TABLETTE INTERMEDIAIRE AVEC ECLAIRAGE NEON
- PORTES ARRIERE COULISSANTES POUR VARIANTES NEUTRES ET CHAUDES (STANDARD SUR LES VITRINES REFRIGEREES)
- EXTERIEUR DE LA CUVE EN ACIER INOXYDABLE A VOIE
- PLATEAUX EXPOSITIFS A 3 GRADINS (POUR VITRINES A REFRIGERATION STATIQUE)
- GRILLE POUR PAIN EN BOIS MASSIF NATUREL ET TIRROIR POUR LES MORCEAUX DE PAIN. (POUR VARIANTE NEUTRE)
- RECIPIENTS GASTRONORM ET SOUS-MULTIPLES (POUR TABLES CHAUDES)
- PLAN DE TRAVAIL EN ACIER INOXYDABLE
- DOUBLE VITRAGE FRONTAL OUVRANT, AVEC PROFIL CHARNIERE CHAUFFANT (SEUL POUR SEC. E VENTILEE)
- GROUPE LOGE ET CONNECTE AU-DESSOUS DE LA CUVE
- GROUPE FOURNI A PART POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT.
- SOUBASSEMENT EN BIMELAMINIQUE IMPERMEABLE FINI A L'INTERIEUR, BRUT A L'EXTERIEUR, AVEC DES BORDS EN PVC BEIGE ANTICHOC ET DES COMPARTIMENTS ARRIERES A CLAIRE-VUE
- SOUBASSEMENT PEINT, AVEC TUBULAIRES 40 X 40 MM, SANS FOND, OUVERT DE TOUTES COTES

VARIANTE REFRIGEREE STATIQUE SMALL

> A




> E




> INC

*PLAN DE TRAVAIL EN ACIER
INOXIDABLE INCLUS



> BAR

*PLAN DE TRAVAIL EN ACIER
INOXIDABLE INCLUS



PROFONDEUR DE LA CUVE : 850mm

LONGUEURS STANDARD: 860mm / 1260mm / 1660mm / 2060mm / 2460mm / 2860mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

VITRINE REFRIGEREE STATIQUE P=850mm AVEC CUVE ISOLEE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE. INTERIEUR EN ACIER INOXYDABLE AISI 304. EXTERIEUR EN TOLE PLASTIFIEE BEIGE. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE PAR RESISTANCES ELECTRIQUES. PLATEAUX EXPOSITIVES INCLINES EN ACIER INOXYDABLE. AVEC EVAPORATEUR STATIQUE ET DETENDEUR R134A. TEMPERATURE D'EXERCICE +4/+8°C. CONTROLE PAR CENTRALE ELECTRONIQUE. PORTES ARRIERE COULISSANTES EN PLEXIGLASS. AVEC CABLE CHAUD FRONTAL ET DES COTES. POSSIBILITE DE REALISER DES ETAGERES SPECIAUX EN INOX POUR ETRE A MEME DE ENCASTRER DE BACS GN H = 100 MM OU DES RECIPIENTS POUR FRUITS ET YOGOURT.

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C :

L= 860mm	380W
L=1260mm	425W
L=1660mm	500W
L=2060mm	600W
L=2460mm	670W
L=2860mm	800W


ETIQUETTE ENERGETIQUE E (MINIMUM GARANTI)*

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2


MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

VARIANTE REFRIGEREE STATIQUE


> A




> D



> E



> INC



PROFONDEUR DE LA CUVE : 930mm

LONGUEURS STANDARD: 860mm / 1260mm / 1660mm / 2060mm / 2460mm / 2860mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

**PLAN DE TRAVAIL EN ACIER
INOXYDABLE INCLUS*

VITRINE REFRIGEREE STATIQUE P=930mm AVEC CUVE ISOLEE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE. INTERIEUR EN ACIER INOXYDABLE AISI 304. EXTERIEUR EN TOLE PLASTIFIEE BEIGE. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE PAR RESISTANCES ELECTRIQUES. PLATEAUX EXPOSITIVES INCLINES EN ACIER INOXYDABLE. AVEC EVAPORATEUR STATIQUE ET DETENDEUR R134A. TEMPERATURE D'EXERCICE +4/+8°C. CONTROLE PAR CENTRALE ELECTRONIQUE. PORTES ARRIERE COULISSANTES EN PLEXIGLASS. AVEC CABLE CHAUD FRONTAL. POSSIBILITE DE REALISER DES ETAGERES SPECIAUX EN INOX POUR ETRE A MEME DE ENCASTRER DE BACS GN H = 100 MM OU DES RECIPIENTS POUR FRUITS ET YOGOURT.

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C :


L= 860mm	380W
L=1260mm	500W
L=1660mm	600W
L=2060mm	800W
L=2460mm	1010W
L=2860mm	1130W

*ETIQUETTE ENERGETIQUE E (MINIMUM GARANTI)**

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2


SIRIO SMALL STATIQUE

ELEMENT	SEC. A	SEC. E	SEC. INC	BAR
SIRIO SMALL STATIQUE L=860mm	VRS08685A	VRS08685E	VRS08685I	VRS08685R
SIRIO SMALL STATIQUE L=1260mm	VRS12685A	VRS12685E	VRS12685I	VRS12685R
SIRIO SMALL STATIQUE L=1660mm	VRS16685A	VRS16685E	VRS16685I	VRS16685R
SIRIO SMALL STATIQUE L=2060mm	VRS20685A	VRS20685E	VRS20685I	
SIRIO SMALL STATIQUE L=2460mm	VRS24685A	VRS24685E	VRS24685I	
SIRIO SMALL STATIQUE L=2860mm	VRS28685A	VRS28685E	VRS28685I	
ANGLE OUVERT 45°	VRSAAP45A	VRSAAP45E	VRSAAP45I	
ANGLE FERME 45°	VRSACH45A	VRSACH45E	VRSACH45I	
ANGLE OUVERT 90°	VRSAAP90A	VRSAAP90E	VRSAAP90I	
ANGLE FERME 90°	VRSACH90A	VRSACH90E	VRSACH90I	



Liste de Prix SIRIO Statique

ELEMENT	SEC. A	SEC. D	SEC. E	SEC. INC
SIRIO STATIQUE L=860mm	€ 4.502,00 VRS08693A	€ 5.266,00 VRS08693D	€ 4.502,00 VRS08693E	€ 4.684,00 VRS08693I
SIRIO STATIQUE L=1260mm	€ 5.279,00 VRS12693A	€ 6.176,00 VRS12693D	€ 5.279,00 VRS12693E	€ 5.493,00 VRS12693I
SIRIO STATIQUE L=1660mm	€ 5.981,00 VRS16693A	€ 6.997,00 VRS16693D	€ 5.981,00 VRS16693E	€ 6.221,00 VRS16693I
SIRIO STATIQUE L=2060mm	€ 6.634,00 VRS20693A	€ 7.761,00 VRS20693D	€ 6.634,00 VRS20693E	€ 6.902,00 VRS20693I
SIRIO STATIQUE L=2460mm	€ 8.026,00 VRS24693A	€ 9.294,00 VRS24693D	€ 7.944,00 VRS24693E	€ 8.264,00 VRS24693I
SIRIO STATIQUE L=2860mm	€ 9.292,00 VRS28693A	€ 10.872,00 VRS28693D	€ 9.292,00 VRS28693E	€ 9.669,00 VRS28693I
ANGLE OUVERT 45°	€ 5.877,00 VRSAAAN45A	€ 6.816,00 VRSAAAN45D	€ 5.877,00 VRSAAAN45E	€ 6.118,00 VRSAAAN45I
ANGLE FERME 45°	€ 6.267,00 VRSACN45A	€ 7.270,00 VRSACN45D	€ 6.267,00 VRSACN45E	€ 6.522,00 VRSACN45I
ANGLE OUVERT 90°	€ 8.421,00 VRSAAAN90A	€ 9.768,00 VRSAAAN90D	€ 8.421,00 VRSAAAN90E	€ 8.759,00 VRSAAAN90I
ANGLE FERME 90°	€ 8.856,00 VRSACN90A	€ 10.273,00 VRSACN90D	€ 8.856,00 VRSACN90E	€ 9.213,00 VRSACN90I




LISTE DE PRIX

OPTIONALS:	L=860mm	L=1260mm	L=1660mm	L=2060mm	L=2460mm	L=2860mm	ANGLE OU/FE 45°	ANGLE OU/FE 90°
2° TABLETTE INTERMEDI- RE	€ 260,00 XMSLCS0860	€ 278,00 XMSLCS1260	€ 390,00 XMSLCS1660	€ 403,00 XMSLCS2060	€ 502,00 XMSLCS2460	€ 645,00 XMSLCS2860	€ 390,00 XMSLCSAA45	€ 645,00 XMSLCSAA90
2° TABLETTE INTERMEDI- RE+ECLAIRAGE LED	€ 546,00 XMCLS0860	€ 592,00 XMCLS1260	€ 763,00 XMCLS1660	€ 930,00 XMCLS2060	€ 1.088,00 XMCLS2460	€ 1.300,00 XMCLS2860	€ 763,00 XMCLSA45	€ 1.300,00 XMCLSA90
VITRE OUVRANT FRONTAL AVEC CRO- CHETS EN ALUMINIUM (SEULEMENT SEC. E)	€ 215,00 XVFAGA0860	€ 215,00 XVFAGA1260	€ 215,00 XVFAGA1660	€ 369,00 XVFAGA2060	€ 369,00 XVFAGA2460	€ 369,00 XVFAGA2860	€ 182,00 XVFAGAAA45	€ 341,00 XVFAGAAA90
PLATEAUX EN ACIER INOXY- DABLE A GRADINS	€ 286,00 XVGR400860	€ 429,00 XVGR401260	€ 572,00 XVGR401660	€ 715,00 XVGR402060	€ 858,00 XVGR402460	€ 1.001,00 XVGR402860	€ 364,00 XVGR40AA45	€ 585,00 XVGR40AA90
FACADE EN ACIER INOXY- DABLE	€ 91,00 XCOIFR0860	€ 104,00 XCOIFR1260	€ 120,00 XCOIFR1660	€ 137,00 XCOIFR2060	€ 159,00 XCOIFR2460	€ 177,00 XCOIFR2860	€ 104,00 XCOIFRAA45	€ 159,00 XCOIFRAA90
ARRIERE EN ACIER INOXY- DABLE	€ 86,00 XCOISC0860	€ 92,00 XCOISC1260	€ 113,00 XCOISC1660	€ 131,00 XCOISC2060	€ 152,00 XCOISC2460	€ 172,00 XCOISC2860	€ 52,00 XCOISCAA45	€ 78,00 XCOISCAA90
TABLETTE SUPPLEMENTAIRE EN VERRE COLLE	€ 377,00 XMSLCC0860	€ 413,00 XMSLCC1260	€ 450,00 XMSLCC1660	€ 486,00 XMSLCC2060	€ 523,00 XMSLCC2460	€ 559,00 XMSLCC2860	SUR DEMANDE	
PLAN EN ACIER INOXY- DABLE	€ 247,00 XP30TS0860	€ 299,00 XP30TS1260	€ 367,00 XP30TS1660	€ 449,00 XP30TS2060	€ 533,00 XP30TS2460	€ 624,00 XP30TS2860	€ 367,00 XP30TSA45	€ 624,00 XP30TSA90
ECLAIRAGE A BAR LED + PROFILS (X SEC. INC.)	€ 264,00 XILBAL0860	€ 348,00 XILBAL1260	€ 420,00 XILBAL1660	€ 492,00 XILBAL2060	€ 564,00 XILBAL2460	€ 636,00 XILBAL2860	€ 682,00 XILBALAA45	€ 1.062,00 XILBALAA90
GROUPE LOGE P=850mm	€ 874,00 XMCT134087	€ 896,00 XMCT134088	€ 967,00 XMCT134049	€ 1.074,00 XMCT134089	€ 1.118,00 XMCT134090	€ 1.777,00 XMCT134053	SUR DEMANDE	
GROUPE A DISTANCE P=850mm	€ 580,00 XMRT134088	€ 634,00 XMRT134049	€ 720,00 XMRT134089	€ 749,00 XMRT134090	€ 791,00 XMRT134053	€ 941,00 XMRT134091	SUR DEMANDE	
GROUPE LOGE P=930mm	€ 896,00 XMCT134088	€ 896,00 XMCT134088	€ 1.074,00 XMCT134089	€ 1.118,00 XMCT134090	€ 1.365,00 XMCT134091	€ 1.482,00 XMCT134093	SUR DEMANDE	
GROUPE A DISTANCE P=930mm	€ 580,00 XMRT134088	€ 720,00 XMRT134089	€ 749,00 XMRT134090	€ 941,00 XMRT134091	€ 1.037,00 XMRT134093	€ 1.154,00 XMRT134043	SUR DEMANDE	
SOUBASSEMENT EL BOIS	€ 784,00 XBLESPO860	€ 840,00 XBLESPI260	€ 885,00 XBLESPI660	€ 980,00 XBLESPI2060	€ 1.092,00 XBLESPI2460	€ 1.204,00 XBLESPI2860	€ 809,00 XBLESPPAA45	€ 1.227,00 XBLESPPAA90
SOUBASSEMENT OUVERT	€ 322,00 XBAPSP0860	€ 400,00 XBAPSP1260	€ 506,00 XBAPSP1660	€ 585,00 XBAPSP2060	€ 689,00 XBAPSP2460	€ 803,00 XBAPSP2860	€ 452,00 XBAPSPAA45	€ 647,00 XBAPSPAA90
GRILLE EN INOX DE COU- VERTURE POUR LE GROUPE	€ 125,00 XGR6535SSC	€ 125,00 XGR6535SSC	€ 125,00 XGR6535SSC	€ 179,00 XGR8543SSC	€ 179,00 XGR8543SSC	€ 179,00 XGR8543SSC	€ 179,00 XGR8543SSC	€ 179,00 XGR8543SSC
BAC DE AUTO- EVAPORATION	€ 221,00 XVAAC2LRSC	€ 221,00 XVAAC2LRSC	€ 221,00 XVAAC2LRSC	€ 221,00 XVAAC2LRSC	€ 221,00 XVAAC2LRSC	€ 221,00 XVAAC2LRSC	€ 221,00 XVAAC2LRSC	€ 221,00 XVAAC2LRSC
FILM A MIROIR SUR LE COTE	€ 113,00 XPELSP7050	€ 113,00 XPELSP7050	€ 113,00 XPELSP7050	€ 113,00 XPELSP7050	€ 113,00 XPELSP7050	€ 113,00 XPELSP7050	€ 113,00 XPELSP7050	€ 113,00 XPELSP7050

VARIANTE STATIQUE SMALL AVEC CHAPEAU REFRIGERE

> A



REALISABLE MEME LA VERSION AVEC TOP REFRIGERE STATIC (AVEC POURCENTAGE PLUS ELEVE D' HUMIDITE A L'INTERIEUR)

PROFONDEUR DE LA CUVE : 850mm

LONGUEURS STANDARD: 1260mm / 1660mm / 2060mm / 2460mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

VITRINE REFRIGERE STATIQUE P=850mm AVEC DOUBLE SYSTEME D' EVAPORATION ET DETENDEUR R134A, DANS LA CUVE STATIQUE, SUR LA PARTIE SUPERIEURE VENTILEE. AVEC PORTES ARRIERE COULISSANTES EN PLEXIGLASS, CONTROLE DE LA TEMPERATURE PAR UNITES ELECTRONIQUES, DEGIVRAGE AUTOMATIQUE PAR RESISTANCES ELECTRIQUES ET CABLE CHAUD FRONTAL ET DES COTES.

DOUBLE-VITRAGE FRONTAL AVEC GAZ A L'INTERIEUR (AFIN D'EVITER L'EAU DE CONDENSATION) AVEC TOUTES LES TABLETTES INTERMEDIAIRES REFRIGEREES +4/+6°C. CETTE VITRINE EST IDEALE AUSSI POUR L'EXPOSITION DE SANDWICHES, ENTrees ET SALADES.

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C :

L=1260mm	500W
L=1660mm	600W
L=2060mm	800W
L=2460mm	1010W

ETIQUETTE ENERGETIQUE E (MINIMUM GARANTI)*


CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

SIRIO

VARIANTE STATIQUE SMALL AVEC CHAPEAU REFRIGERE

> B



REALISABLE MEME LA VERSION AVEC TOP REFRIGERE STATIC (AVEC POURCENTAGE PLUS ELEVE D' HUMIDITE A L'INTERIEUR)

PROFONDEUR DE LA CUVE : 930mm

LONGUEURS STANDARD: 1260mm / 1660mm / 2060mm / 2460mm

AMENEE DE COURANT: 220V./50Hz./1

VITRINE REFRIGERE STATIQUE P=930mm AVEC DOUBLE SYSTÈME D'EVAPORATION ET DETENDEUR R134A, DANS LA CUVE STATIQUE, SUR LA PARTIE SUPERIEURE VENTILEE. AVEC PORTES ARRIERE COULISSANTES EN PLEXIGLASS, CONTROLE DE LA TEMPERATURE PAR UNITES ELECTRONIQUES, DEGIVRAGE AUTOMATIQUE PAR RESISTANCE ELECTRIQUE ET CABLE CHAUD FRONTAL ET DES COTES.

DOUBLE-VITRAGE FRONTAL AVEC GAZ A L'INTERIEUR (AFIN D'EVITER L'EAU DE CONDENSATION) AVEC TOUTES LES TABLETTES INTERMEDIAIRES REFRIGEREES +4/+6°C. CETTE VITRINE EST IDEALE AUSSI POUR L'EXPOSITION DE SANDWICHES, ENTREES ET SALADES.

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C :

L=1260mm	500W
L=1660mm	600W
L=2060mm	800W
L=2460mm	1010W

ETIQUETTE ENERGETIQUE E (MINIMUM GARANTI)*

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - ½

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

LISTE DE PRIX SIRIO STATIQUE AVEC CHAPEAU REFRIGERE


> ELEMENT	SEC. A	SEC. B
SIRIO CHAPEAU REFR L=1260mm	€ 6.468,00 VSRT12685A	€ 6.664,00 VSRT12693B
SIRIO CHAPEAU REFR L=1660mm	€ 7.363,00 VSRT16685A	€ 7.583,00 VSRT16693B
SIRIO CHAPEAU REFR L=2060mm	€ 8.319,00 VSRT20685A	€ 8.570,00 VSRT20693B
SIRIO CHAPEAU REFR L=2460mm	€ 9.399,00 VSRT24685A	€ 9.684,00 VSRT24693B

> OPTIONALS:	L=1260mm	L=1660mm	L=2060mm	L=2460mm
2° TABLETTE INTERMEDIAIRE	€ 278,00 XMSLCS1260	€ 390,00 XMSLCS1660	€ 403,00 XMSLCS2060	€ 502,00 XMSLCS2460
2° TABLETTE INTERMEDIAIRE+ECLAIRAGE LED	€ 592,00 XMCLS1260	€ 763,00 XMCLS1660	€ 930,00 XMCLS2060	€ 1.088,00 XMCLS2460
FACADE EN ACIER INOXYDABLE	€ 104,00 XCOIFR1260	€ 120,00 XCOIFR1660	€ 137,00 XCOIFR2060	€ 159,00 XCOIFR2460
ARRIERE EN ACIER INOXYDABLE	€ 92,00 XCOISC1260	€ 113,00 XCOISC1660	€ 131,00 XCOISC2060	€ 152,00 XCOISC2460
PLAN EN ACIER INOXYDABLE	€ 299,00 XP30TS1260	€ 367,00 XP30TS1660	€ 449,00 XP30TS2060	€ 533,00 XP30TS2460
GROUPE LOGE	€ 967,00 XMCT134049	€ 1.074,00 XMCT134089	€ 1.177,00 XMCT134053	€ 1.365,00 XMCT134091
GROUPE A DISTANCE	€ 720,00 XMRT134089	€ 749,00 XMRT134090	€ 941,00 XMRT134091	€ 1.037,00 XMRT134093
SOUBASSEMENT EL BOIS	€ 840,00 XBLESP1260	€ 885,00 XBLESP1660	€ 980,00 XBLESP2060	€ 1.092,00 XBLESP2460
SOUBASSEMENT OUVERT	€ 400,00 XBAPSP1260	€ 506,00 XBAPSP1660	€ 585,00 XBAPSP2060	€ 689,00 XBAPSP2460
SYSTEME A DETENTEUR SOLENOIDE, CADRE ELECTRIQUE COMPRIS	€ 1.188,00 XIMPVS0126	€ 1.272,00 XIMPVS0166	€ 1.320,00 XIMPVS0206	€ 1.368,00 XIMPVS0246


SIRIO

VARIANTE REFRIGEREE VENTILEE SMALL


> A




> D



> E



> INC



PROFONDEUR DE LA CUVE : 850mm

LONGUEURS STANDARD: 860mm / 1260mm / 1660mm / 2060mm / 2460mm / 2860mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

VITRINE REFRIGEREE VENTILEE P=850mm AVEC CUVE ISOLEE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE. INTERIEUR EN ACIER INOXYDABLE AISI 304. EXTERIEUR EN TOLE PLASTIFIEE BEIGE. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE PAR RESISTANCES ELECTRIQUES. PLATEAUX EXPOSITIVES INCLINES EN ACIER INOXYDABLE. AVEC EVAPORATEUR VENTILE ET DETENDEUR R134A. TEMPERATURE D'EXERCICE +4/+8°C. CONTROLE PAR UNITE ELECTRONIQUE. PORTES ARRIERE COULISSANTES EN PLEXIGLASS. CABLE CHAUD FRONTAL. SUR CE MODELE IL EST POSSIBLE DE REALISER AUSSI LA VARIANTE CHAUDE/FROIDE EN AJOUTANT LE KIT "ETAGERES INOX AVEC CABLE CHAUD" QUI COMPREND AUSSI UN TABLEAU DE COMMANDE ELECTRONIQUE ADDITIONEL A FIXER AU-DESSOUS DE LA CUVE.

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C :

L= 860mm	500W
L=1260mm	600W
L=1660mm	750W
L=2060mm	920W
L=2460mm	1010W
L=2860mm	1120W


ETIQUETTE ENERGETIQUE E (MINIMUM GARANTI)*

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2


MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

VARIANTE REFRIGEREE VENTILEE


> A




> D



> E



> INC



PROFONDEUR DE LA CUVE : 930mm

LONGUEURS STANDARD: 860mm / 1260mm / 1660mm / 2060mm / 2460mm / 2860mm

AMENEE DE COURANT: 220V./50Hz./1

VITRINE REFRIGEREE VENTILEE P=930mm AVEC CUVE ISOLEE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE. INTERIEUR EN ACIER INOXYDABLE AISI 304. EXTERIEUR EN TOLE PLASTIFIEE BEIGE. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE PAR RESISTANCES ELECTRIQUES. PLATEAUX EXPOSITIVES INCLINES EN ACIER INOXYDABLE (REGLABLES ENCORE PLUS HAUT SUR DEMANDE). AVEC EVAPORATEUR VENTILE ET DETENDEUR R134A. TEMPERATURE D'EXERCICE +2/+6°C. CONTROLE PAR UNITE ELECTRONIQUE. PORTES ARRIERE COULISSANTES EN PLEXIGLASS. CABLE CHAUD FRONTAL. SUR CE MODELE IL EST POSSIBLE DE REALISER AUSSI LA VARIANTE CHAUDE/FROIDE EN AJOUTANT LE KIT "ETAGERES INOX AVEC CABLE CHAUD" QUI COMPREND AUSSI UN TABLEAU DE COMMANDE ELECTRONIQUE ADDITIONEL A FIXER AU-DESSOUS DE LA CUVE.

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C :

L= 860mm	600W
L=1260mm	670W
L=1660mm	800W
L=2060mm	1010W
L=2460mm	1120W
L=2860mm	1490W

ETIQUETTE ENERGETIQUE E (MINIMUM GARANTI)*


CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.


SIRIO

VARIANTE REFRIGEREE VENTILEE XL

> A



> F



PROFONDEUR DE LA CUVE : 1030mm

LONGUEURS STANDARD: 860mm / 1260mm / 1660mm / 2060mm / 2460mm / 2860mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

VITRINE REFRIGEREE VENTILEE P=1030mm AVEC CUVE ISOLEE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE. INTERIEUR EN ACIER INOXYDABLE AISI 304. EXTERIEUR EN TOLE PLASTIFIEE BEIGE. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE PAR RESISTANCES ELECTRIQUES. PLATEAUX EXPOSITIVES INCLINES EN ACIER INOXYDABLE. AVEC EVAPORATEUR VENTILE ET DETENDEUR R134A. TEMPERATURE D'EXERCICE +2/+6°C. CONTROLE PAR UNITE ELECTRONIQUE. PORTES ARRIERE COULISSANTES EN PLEXIGLASS. AVEC CABLE CHAUD FRONTAL ET DES COTES.

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C :

L= 860mm	600W
L=1260mm	750W
L=1660mm	920W
L=2060mm	1120W
L=2460mm	1490W
L=2860mm	1600W


ETIQUETTE ENERGETIQUE E (MINIMUM GARANTI)*

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.


LIST DE PRIX SIRIO SMALL VENTILE

> SIRIO SMALL VENTILE	SEC. A	SEC. D	SEC. E	SEC. INC
SIRIO SMALL VENTILE L=860mm	€ 5.017,00 VSRV08685A	€ 5.716,00 VSRV08685D	€ 5.017,00 VSRV08685E	€ 5.017,00 VSRV08685I
SIRIO SMALL VENTILE L=1260mm	€ 5.883,00 VSRV12685A	€ 6.702,00 VSRV12685D	€ 5.883,00 VSRV12685E	€ 5.883,00 VSRV12685I
SIRIO SMALL VENTILE L=1660mm	€ 6.669,00 VSRV16685A	€ 7.882,00 VSRV16685D	€ 6.669,00 VSRV16685E	€ 6.669,00 VSRV16685I
SIRIO SMALL VENTILE L=2060mm	€ 7.454,00 VSRV20685A	€ 8.796,00 VSRV20685D	€ 7.454,00 VSRV20685E	€ 7.454,00 VSRV20685I
SIRIO SMALL VENTILE L=2460mm	€ 8.861,00 VSRV24685A	€ 10.456,00 VSRV24685D	€ 8.861,00 VSRV24685E	€ 8.861,00 VSRV24685I
SIRIO SMALL VENTILE L=2860mm	€ 10.364,00 VSRV28685A	€ 12.230,00 VSRV28685D	€ 10.364,00 VSRV28685E	€ 10.364,00 VSRV28685I
ANGLE OUVERT 45°	€ 6.549,00 VSRVAP45A	€ 7.736,00 VSRVAP45D	€ 6.549,00 VSRVAP45E	€ 6.549,00 VSRVAP45I
ANGLE FERME 45°	€ 6.985,00 VSRVACH45A	€ 8.242,00 VSRVACH45D	€ 6.985,00 VSRVACH45E	€ 6.985,00 VSRVACH45I
ANGLE OUVERT 90°	€ 9.389,00 VSRVAP90A	€ 11.079,00 VSRVAP90D	€ 9.389,00 VSRVAP90E	€ 9.389,00 VSRVAP90I
ANGLE FERME 90°	€ 9.868,00 VSRVACH90A	€ 11.644,00 VSRVACH90D	€ 9.868,00 VSRVACH90E	€ 9.868,00 VSRVACH90I



LIST DE PRIX SIRIO VENTILE

> SIRIO VENTILE	SEC. A	SEC. D	SEC. E	SEC. INC
SIRIO VENTILE L=860mm	€ 5.218,00 VSRV08693A	€ 5.948,00 VSRV08693D	€ 5.218,00 VSRV08693E	€ 5.218,00 VSRV08693I
SIRIO VENTILE L=1260mm	€ 6.118,00 VSRV12693A	€ 6.973,00 VSRV12693D	€ 6.118,00 VSRV12693E	€ 6.118,00 VSRV12693I
SIRIO VENTILE L=1660mm	€ 6.936,00 VSRV16693A	€ 7.638,00 VSRV16693D	€ 6.936,00 VSRV16693E	€ 6.936,00 VSRV16693I
SIRIO VENTILE L=2060mm	€ 7.874,00 VSRV20693A	€ 9.148,00 VSRV20693D	€ 7.751,00 VSRV20693E	€ 7.751,00 VSRV20693I
SIRIO VENTILE L=2460mm	€ 9.216,00 VSRV24693A	€ 10.876,00 VSRV24693D	€ 9.216,00 VSRV24693E	€ 9.216,00 VSRV24693I
SIRIO VENTILE L=2860mm	€ 10.777,00 VSRV28693A	€ 12.718,00 VSRV28693D	€ 10.777,00 VSRV28693E	€ 10.777,00 VSRV28693I
ANGLE OUVERT 45°	€ 6.811,00 VSRVAAN45A	€ 8.039,00 VSRVAAN45D	€ 6.811,00 VSRVAAN45E	€ 6.811,00 VSRVAAN45I
ANGLE FERME 45°	€ 7.264,00 VSRVACN45A	€ 8.572,00 VSRVACN45D	€ 7.264,00 VSRVACN45E	€ 7.264,00 VSRVACN45I
ANGLE OUVERT 90°	€ 9.764,00 VSRVAAN90A	€ 11.523,00 VSRVAAN90D	€ 10.292,00 VSRVAAN90E	€ 9.764,00 VSRVAAN90I
ANGLE FERME 90°	€ 10.262,00 VSRVACN90A	€ 12.110,00 VSRVACN90D	€ 10.262,00 VSRVACN90E	€ 10.262,00 VSRVACN90I



SIRIO


LIST DE PRIX SIRIO XL VENTILE

> SIRIO XL VENTILE	SEC. A	SEC. F
SIRIO XL VENTILE L=860mm	€ 5.639,00 VSRV08610A	€ 6.712,00 VSRV08610F
SIRIO XL VENTILE L=1260mm	€ 6.613,00 VSRV12610A	€ 7.869,00 VSRV12610F
SIRIO XL VENTILE L=1660mm	€ 7.493,00 VSRV16610A	€ 8.964,00 VSRV16610F
SIRIO XL VENTILE L=2060mm	€ 8.377,00 VSRV20610A	€ 9.970,00 VSRV20610F
SIRIO XL VENTILE L=2460mm	€ 9.953,00 VSRV24610A	€ 11.748,00 VSRV24610F
SIRIO XL VENTILE L=2860mm	€ 11.575,00 VSRV28610A	€ 13.625,00 VSRV28610F


> OPTIONALS:	L=860mm	L=1260mm	L=1660mm	L=2060mm	L=2460mm	L=2860mm	ANGLE OU 45°	ANGLE OU 90°
2° TABLETTE INTERMEDI- AIRE	€ 260,00 XMSLCS0860	€ 278,00 XMSLCS1260	€ 390,00 XMSLCS1660	€ 403,00 XMSLCS2060	€ 502,00 XMSLCS2460	€ 645,00 XMSLCS2860	€ 390,00 XMSLCSAA45	€ 645,00 XMSLCSAA90
2° TABLETTE INTERMEDI- AIRE+ECLAIRAGE LED	€ 546,00 XMCLS0860	€ 592,00 XMCLS1260	€ 763,00 XMCLS1660	€ 930,00 XMCLS2060	€ 1.088,00 XMCLS2460	€ 1.300,00 XMCLS2860	€ 763,00 XMCLLSAA45	€ 1.300,00 XMCLLSAA90
VITRE FRONTAL OUVRANT AVEC CRO- CHETS EN ALUMINIUM (SEULEMENT POUR SEC. E)	€ 215,00 XVFAGA0860	€ 215,00 XVFAGA1260	€ 215,00 XVFAGA1660	€ 369,00 XVFAGA2060	€ 369,00 XVFAGA2460	€ 369,00 XVFAGA2860	€ 182,00 XVFAGAAA45	€ 341,00 XVFAGAAA90
FACADE EN ACIER INOXY- DABLE	€ 91,00 XCOIFR0860	€ 104,00 XCOIFR1260	€ 120,00 XCOIFR1660	€ 137,00 XCOIFR2060	€ 159,00 XCOIFR2460	€ 177,00 XCOIFR2860	€ 104,00 XCOIFRAA45	€ 159,00 XCOIFRAA90
ARRIERE EN ACIER INOXY- DABLE	€ 86,00 XCOISC0860	€ 92,00 XCOISC1260	€ 113,00 XCOISC1660	€ 131,00 XCOISC2060	€ 152,00 XCOISC2460	€ 172,00 XCOISC2860	€ 52,00 XCOISCAA45	€ 78,00 XCOISCAA90
PLAN EN ACIER INOXI- DABLE	€ 247,00 XP30TS0860	€ 299,00 XP30TS1260	€ 367,00 XP30TS1660	€ 345,00 XP30TS2060	€ 449,00 XP30TS2460	€ 624,00 XP30TS2860	€ 367,00 XP30TSAA45	€ 624,00 XP30TSAA90
ECLAIRAGE A BAR LED + PRO- FILS (X SEC. INC.)	€ 264,00 XILBAL0860	€ 348,00 XILBAL1260	€ 420,00 XILBAL1660	€ 492,00 XILBAL2060	€ 564,00 XILBAL2460	€ 636,00 XILBAL2860	€ 682,00 XILBALAA45	€ 1.062,00 XILBALAA90
DOUBLE VITRAGE FRONTA- LE OUVRANT, AVEC PROFIL CHARNIERE CHAUFFE (SEUL X SEC. E)	€ 840,00 XVCFAC0860	€ 912,00 XVCFAC1260	€ 984,00 XVCFAC1660	€ 1.656,00 XVCFAC2060	€ 1.776,00 XVCFAC2460	€ 1.896,00 XVCFAC2860	€ 720,00 XVCFACAA45	€ 1.248,00 XVCFACAA90
GRUPE LOGE	€ 1.118,00 XMCT134090	€ 1.177,00 XMCT134053	€ 1.365,00 XMCT134091	€ 1.482,00 XMCT134093	€ 1.622,00 XMCT134043	€ 1.682,00 XMCT134052	SUR DEMANDE	
GRUPE A DISTANCE (four- ni a part)	€ 749,00 XMRT134090	€ 883,00 XMRT134054	€ 998,00 XMRT134092	€ 1.154,00 XMRT134043	€ 1.198,00 XMRT134052	€ 1.198,00 XMRT134052	SUR DEMANDE	
SOUBASSEMENT EN BOIS	€ 784,00 XBLESP0860	€ 840,00 XBLESP1260	€ 885,00 XBLESP1660	€ 980,00 XBLESP2060	€ 1.092,00 XBLESP2460	€ 1.204,00 XBLESP2860	€ 809,00 XBLESPAA45	€ 1.277,00 XBLESPAA90
SOUBASSEMENT OUVERT	€ 322,00 XBAPSP0860	€ 400,00 XBAPSP1260	€ 506,00 XBAPSP1660	€ 585,00 XBAPSP2060	€ 689,00 XBAPSP2460	€ 803,00 XBAPSP2860	€ 452,00 XBAPSPAA45	€ 647,00 XBAPSPAA90
KIT PLAN D'EXPOSITION CHAUD / FROID	€ 1.423,00 XKPECF0860	€ 1.555,00 XKPECF1260	€ 1.889,00 XKPECF1660					

VARIANTE CHAUDE SECHE SMALL


> A




> D



> E



> INC



PROFONDEUR DE LA CUVE : 850mm

LONGUEURS STANDARD: 860mm / 1260mm / 1660mm / 2060mm / 2460mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

VITRINE CHAUDE SECHE P=850mm AVEC CUVE ISOLEE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE. INTERIEUR EN ACIER INOXYDABLE AISI 304. EXTERIEUR EN TOLE PLASTIFIEE BEIGE. PLANS EXPOSITIFS EN ACIER INOXYDABLE CHACUN AVEC UNE LONGUEUR DE 400mm RECHAUFFES PAR DES RESISTANCES BLINDEES ET THERMOSTATEES A COUPLE (POUR L'EPARGNE ENERGETIQUE). LE FOND DE LA CUVE EN MATERIEL REFRACTAIRE POUR AUGMENTER L'ISOLATION. PORTE ARRIERE POUR ACCEDER AU COMPARTIMENT TECHNIQUE DE RESISTANCES, AVEC UNITE ELECTRONIQUE INTEGREE.

PUISSANCE D'ENTREE:

L= 860mm	700W
L=1260mm	700W
L=1660mm	1400W
L=2060mm	1400W
L=2460mm	2100W


CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.


SIRIO

VARIANTE CHAUDE SECHE


> A




> D



> E



> INC



PROFONDEUR DE LA CUVE : 930mm

LONGUEURS STANDARD: 860mm / 1260mm / 1660mm / 2060mm / 2460mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

VITRINE CHAUDE SECHE P=930mm AVEC CUVE ISOLEE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE. INTERIEUR EN ACIER INOXYDABLE AISI 304. EXTERIEUR EN TOLE PLASTIFIEE BEIGE. PLANS EXPOSITIFS EN ACIER INOXYDABLE CHACUN AVEC UNE LONGUEUR DE 400mm RECHAUFFES PAR DES RESISTANCES BLINDEES ET THERMOSTATEES A COUPLE (POUR L'EPARGNE ENERGETIQUE). LE FOND DE LA CUVE EN MATERIEL REFRACTAIRE POUR AUGMENTER L'ISOLATION. PORTE ARRIERE POUR ACCEDER AU COMPARTIMENT TECHNIQUE DE RESISTANCES. AVEC UNITE ELECTRONIQUE INTEGREE.

PUISSANCE D'ENTREE:

L= 860mm	700W
L=1260mm	700W
L=1660mm	1400W
L=2060mm	1400W
L=2460mm	2100W

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

LISTE DE PRIX SIRIO CHAUDE SECHE

> SIRIO SMALL CHAUDE SECHE	SEC. A	SEC. D	SEC. E	SEC. INC
SIRIO SMALL CS L= 860mm	€ 4.108,00 VSCS08685A	€ 4.521,00 VSCS08685D	€ 4.108,00 VSCS08685E	€ 4.108,00 VSCS08685I
SIRIO SMALL CS L=1260mm	€ 4.892,00 VSCS12685A	€ 5.382,00 VSCS12685D	€ 4.892,00 VSCS12685E	€ 4.892,00 VSCS12685I
SIRIO SMALL CS L=1660mm	€ 6.110,00 VSCS16685A	€ 6.724,00 VSCS16685D	€ 6.110,00 VSCS16685E	€ 6.110,00 VSCS16685I
SIRIO SMALL CS L=2060mm	€ 7.335,00 VSCS20685A	€ 8.069,00 VSCS20685D	€ 7.335,00 VSCS20685E	€ 7.335,00 VSCS20685I
SIRIO SMALL CS L=2460mm	€ 8.558,00 VSCS24685A	€ 9.413,00 VSCS24685D	€ 8.558,00 VSCS24685E	€ 8.558,00 VSCS24685I


> SIRIO CHAUDE SECHE	SEC. A	SEC. D	SEC. E	SEC. INC
SIRIO CS L= 860mm	€ 4.232,00 VSCS08693A	€ 4.891,00 VSCS08693D	€ 4.232,00 VSCS08693E	€ 4.232,00 VSCS08693I
SIRIO CS L=1260mm	€ 5.041,00 VSCS12693A	€ 5.820,00 VSCS12693D	€ 5.041,00 VSCS12693E	€ 5.041,00 VSCS12693I
SIRIO CS L=1660mm	€ 6.296,00 VSCS16693A	€ 6.926,00 VSCS16693D	€ 6.296,00 VSCS16693E	€ 6.296,00 VSCS16693I
SIRIO CS L=2060mm	€ 7.556,00 VSCS20693A	€ 8.312,00 VSCS20693D	€ 7.556,00 VSCS20693E	€ 7.556,00 VSCS20693I
SIRIO CS L=2460mm	€ 8.814,00 VSCS24693A	€ 9.697,00 VSCS24693D	€ 8.814,00 VSCS24693E	€ 8.814,00 VSCS24693I

> OPTIONALS:	L=860mm	L=1260mm	L=1660mm	L=2060mm	L=2460mm
PORTES ARRIERE (AVEC ROUES)	€ 444,00 XCPSPRD086	€ 545,00 XCPSPRD126	€ 634,00 XCPSPRD166	€ 738,00 XCPSPRD206	€ 859,00 XCPSPRD246
PORTES ARRIERE	€ 335,00 XCPSPPD086	€ 401,00 XCPSPPD126	€ 468,00 XCPSPPD166	€ 564,00 XCPSPPD206	€ 660,00 XCPSPPD246
FACADE EN ACIER INOXYDABLE	€ 91,00 XCOIFR0860	€ 104,00 XCOIFR1260	€ 120,00 XCOIFR1660	€ 137,00 XCOIFR2060	€ 159,00 XCOIFR2460
ARRIERE EN ACIER INOXYDABLE	€ 86,00 XCOISC0860	€ 92,00 XCOISC1260	€ 113,00 XCOISC1660	€ 131,00 XCOISC2060	€ 152,00 XCOISC2460
PLAN EN ACIER INOXYDABLE	€ 247,00 XP30TS0860	€ 299,00 XP30TS1260	€ 367,00 XP30TS1660	€ 449,00 XP30TS2060	€ 533,00 XP30TS2460
ECLAIRAGE A BAR LED + PROFILS (X SEC. INC.)	€ 264,00 XILBAL0860	€ 348,00 XILBAL1260	€ 420,00 XILBAL1660	€ 492,00 XILBAL2060	€ 564,00 XILBAL2460
SOUBASSEMENT EN BOIS	€ 784,00 XBLESP0860	€ 840,00 XBLESP1260	€ 885,00 XBLESP1660	€ 980,00 XBLESP2060	€ 1.092,00 XBLESP2460
SOUBASSEMENT OUVERT	€ 322,00 XBAPSP0860	€ 400,00 XBAPSP1260	€ 506,00 XBAPSP1660	€ 585,00 XBAPSP2060	€ 689,00 XBAPSP2460
TABLETTE INTERMEDIAIRE + ECLAIRAGE LED	€ 546,00 XMCLLS0860	€ 592,00 XMCLLS1260	€ 763,00 XMCLLS1660	€ 930,00 XMCLLS2060	€ 1.088,00 XMCLLS2460


SIRIO

VARIANTE CHAUDE A BAIN-MARIE SMALL


> A




> D




> E



> INC



> KIT INTERNO VETRINA CALDA BAGNO-MARIA 2GN, 3GN E RELATIVI MULTIPLI



PROFONDEUR DE LA CUVE : 850mm

LONGUEURS STANDARD: 860mm / 1260mm / 1660mm / 2060mm / 2460mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1 o 400V./50Hz./3

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE P=850mm AVEC CUVE ISO-LEE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE. INTERIEUR EN ACIER INOXYDABLE AISI 304. EXTERIEUR EN TOLE PLASTIFIEE BEIGE. CUVE EN ACIER INOXYDABLE AVEC A L'INTERIEUR UN MODULE DE 400 MM POUR LOGER DE BACS G.N. 1 :1 ET SOUS-MULTIPLIS, AVEC CHARGE/EVACUATION DE L'EAU AUTOMATIQUE POUR CHAQUE BAC ET AVEC RESISTANCE BLINDEE ET THERMOSTATEE INDEPENDANTE (POUR GERER LA TEMPEPRATURE). LE FOND DE LA CUVE EST EN MATERIEL REFRACTAIRE POUR AUGMENTER L'ISOLATION. PORTE ARRIERE POUR ACCEDER AU COMPARTIMENT TECHNIQUE DE RESISTANCES, THERMOSTATS MECANIQES INTEGRES DANS LE DOS.

PUISSANCE D'ENTREE:


L= 860mm	2*GN.1:1	2800W
L=1260mm	3*GN.1:1	4200W
L=1660mm	4*GN.1:1	5600W
L=2060mm	5*GN.1:1	7000W

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - ½


MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

VARIANTE CHAUDE A BAIN-MARIE


> A




> D




> E



> INC



> ACCESSOIRES POUR L'INTERIEUR DE LA VETRINE BAIN MARIE AVEC RECIPIENTS 2GN, 3GN ET MULTIPLES CORRESPONDANTS



PROFONDEUR DE LA CUVE : 930mm

LONGUEURS STANDARD: 860mm / 1260mm / 1660mm / 2060mm / 2460mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1 o 400V./50Hz./3

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE P=930mm AVEC CUVE ISO-LEE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE. INTERIEUR EN ACIER INOXYDABLE AISI 304. EXTERIEUR EN TOLE PLASTIFIEE BEIGE. CUVE EN ACIER INOXYDABLE AVEC A L'INTERIEUR UN MODULE DE 400 MM POUR LOGER DE BACS G.N. 1 :1 ET SOUS-MULTIPLES, AVEC CHARGE/EVACUATION DE L'EAU AUTOMATIQUE POUR CHAQUE BAC ET AVEC RESISTANCE BLINDEE ET THERMOSTATEE INDEPENDANTE (POUR GERER LA TEMPERATURE). LE FOND DE LA CUVE EST EN MATERIEL REFRACTAIRE POUR AUGMENTER L'ISOLATION. PORTE ARRIERE POUR ACCEDER AU COMPARTIMENT TECHNIQUE DE RESISTANCES, THERMOSTATS MECANIQUE INTEGRES DANS LE DOS.

PUISSANCE D'ENTREE:

L= 860mm	2*GN.1:1	2800W
L=1260mm	3*GN.1:1	4200W
L=1660mm	4*GN.1:1	5600W
L=2060mm	5*GN.1:1	7000W
L=2460mm	6*GN.1:1	8400W

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

SIRIO

LIST DE PRIX SIRIO CHAUDE A BAIN-MARIE


> SIRIO SMALL BAIN-MARIE	SEC. A	SEC. D	SEC. E	SEC. INC
SIRIO SMALL BM L= 860mm	€ 5.522,00 VSBM08685A	€ 5.896,00 VSBM08685D	€ 5.522,00 VSBM08685E	€ 5.522,00 VSBM08685I
SIRIO SMALL BM L=1260mm	€ 6.574,00 VSBM12685A	€ 7.019,00 VSBM12685D	€ 6.574,00 VSBM12685E	€ 6.574,00 VSBM12685I
SIRIO SMALL BM L=1660mm	€ 8.215,00 VSBM16685A	€ 8.769,00 VSBM16685D	€ 8.215,00 VSBM16685E	€ 8.215,00 VSBM16685I
SIRIO SMALL BM L=2060mm	€ 12.082,00 VSBM20685A	€ 10.525,00 VSBM20685D	€ 9.859,00 VSBM20685E	€ 12.082,00 VSBM20685I
SIRIO SMALL BM L=2460mm	€ 11.505,00 VSBM24685A	€ 12.280,00 VSBM24685D	€ 11.505,00 VSBM24685E	€ 11.505,00 VSBM24685I

> SIRIO BAIN-MARIE	SEC. A	SEC. D	SEC. E	SEC. INC
SIRIO BM L= 860mm	€ 5.689,00 VSBM08693A	€ 6.279,00 VSBM08693D	€ 5.689,00 VSBM08693E	€ 5.689,00 VSBM08693I
SIRIO BM L=1260mm	€ 6.837,00 VSBM12693A	€ 7.475,00 VSBM12693D	€ 6.837,00 VSBM12693E	€ 6.837,00 VSBM12693I
SIRIO BM L=1660mm	€ 8.548,00 VSBM16693A	€ 9.344,00 VSBM16693D	€ 8.548,00 VSBM16693E	€ 8.548,00 VSBM16693I
SIRIO BM L=2060mm	€ 10.158,00 VSBM20693A	€ 11.235,00 VSBM20693D	€ 10.158,00 VSBM20693E	€ 10.158,00 VSBM20693I
SIRIO BM L=2460mm	€ 11.965,00 VSBM24693A	€ 13.079,00 VSBM24693D	€ 11.965,00 VSBM24693E	€ 11.965,00 VSBM24693I


> OPTIONALS:	L=860mm	L=1260mm	L=1660mm	L=2060mm	L=2460mm
BASSINS G.N. 1/1 H100	€ 84,00 COD. 39200128				
COUVERCLES G.N. 1/1	€ 53,00 COD. 39200164				
BASSINS G.N. 1/2 H100	€ 56,00 COD. 39200138				
COUVERCLES G.N. 1/2	€ 38,00 COD. 39200166				
BASSINS G.N. 1/4 H100	€ 39,00 COD. 39200152				
COUVERCLES G.N. 1/4	€ 27,00 COD. 39200169				
PORTES ARRIERE (AVEC ROUES)	€ 444,00 XCPSPRD086	€ 545,00 XCPSPRD126	€ 634,00 XCPSPRD166	€ 738,00 XCPSPRD206	€ 859,00 XCPSPRD246
PORTES ARRIERE SUR PROFIL EN ALUMINIUM	€ 335,00 XCPSPPD086	€ 401,00 XCPSPPD126	€ 468,00 XCPSPPD166	€ 564,00 XCPSPPD206	€ 660,00 XCPSPPD246
FACADE EN ACIER INOXYDABLE	€ 91,00 XCOIFR0860	€ 104,00 XCOIFR1260	€ 120,00 XCOIFR1660	€ 137,00 XCOIFR2060	€ 159,00 XCOIFR2460
ARRIERE EN ACIER INOXYDABLE	€ 86,00 XCOISC0860	€ 92,00 XCOISC1260	€ 113,00 XCOISC1660	€ 131,00 XCOISC2060	€ 152,00 XCOISC2460
PLAN EN ACIER INOXIDABLE	€ 247,00 XP30TS0860	€ 299,00 XP30TS1260	€ 367,00 XP30TS1660	€ 449,00 XP30TS2060	€ 533,00 XP30TS2460
ECLAIRAGE A BAR LED + PROFILS (X SEC. INC.)	€ 264,00 XILBAL0860	€ 348,00 XILBAL1260	€ 420,00 XILBAL1660	€ 492,00 XILBAL2060	€ 564,00 XILBAL2460
SOUBASSEMENT EN BOIS	€ 784,00 XBLESP0860	€ 840,00 XBLESP1260	€ 885,00 XBLESP1660	€ 980,00 XBLESP2060	€ 1.092,00 XBLESP2460
SOUBASSEMENT OUVERT	€ 322,00 XBAPSP0860	€ 400,00 XBAPSP1260	€ 506,00 XBAPSP1660	€ 585,00 XBAPSP2060	€ 689,00 XBAPSP2460
TABLETTE INTERMEDIAIRE + ECLAIRAGE LED	€ 546,00 XMCLLS0860	€ 592,00 XMCLLS1260	€ 763,00 XMCLLS1660	€ 930,00 XMCLLS2060	€ 1.088,00 XMCLLS2460

VARIANTE NEUTRE SMALL


> A




> D




> E



> INC



> OPTIONAL



PROFONDEUR DE LA CUVE : 850mm

LONGUEURS STANDARD: 860mm / 1260mm / 1660mm / 2060mm / 2460mm / 2860mm


AMENEE DE COURANT: 220V./50Hz./1

VITRINE NEUTRE P=850mm AVEC CUVE EN BOIS BIMELAMINIQUE IMPERMEABLE BEIGE D'UNE EPAISSEUR DE 30 MM . SOUBASSEMENT EN BOIS BIMELAMINIQUE IMPERMEABLE BEIGE D'UNE EPAISSEUR DE 20 MM AVEC DES COMPARTIMENTS ARRIERE A CLAIRE-VUE, AVEC DES BORDS EN PVC ANTICHOC STANDARD. PLAN D'EXPOSITION INCLINE (REGLABLE SUR DEUX HAUTEURS). COMPARTIMENT REPOSE-SACS AU-DESSOUS DU PLAN DE TRAVAIL (PLAN PAS COMPRIS). AVEC TABLETTE INCLINEE.


SIRIO

VARIANTE NEUTRE NORMAL


> A




> D




> E



> INC



> OPTIONAL



PROFONDEUR DE LA CUVE : 930mm


LONGUEURS STANDARD: 860mm / 1260mm / 1660mm / 2060mm / 2460mm / 2860mm

AMENEE DE COURANT: 220V./50Hz./1


VITRINE NEUTRE P=930mm AVEC CUVE EN BOIS BIMELAMINIQUE IMPERMEABLE BEIGE D'UNE EPAISSEUR DE 30 MM . SOUBASSEMENT EN BOIS BIMELAMINIQUE IMPERMEABLE BEIGE D'UNE EPAISSEUR DE 20 MM AVEC DES COMPARTIMENTS ARRIERE A CLAIRE-VUE, AVEC DES BORDS EN PVC ANTICHOC STANDARD. PLAN D'EXPOSITION INCLINE (REGLABLE SUR DEUX HAUTEURS). COMPARTIMENT REPOSE-SACS AU-DESSOUS DU PLAN DE TRAVAIL (PLAN PAS COMPRIS). AVEC TABLETTE INCLINEE.

LISTE DE PRIX SIRIO NEUTRE

> SIRIO SMALL NEUTRE	SEC. A	SEC. D	SEC. E	SEC. INC
SIRIO SMALL NEUTRE L=860mm	€ 3.242,00 VSNE08685A	€ 3.962,00 VSNE08685D	€ 3.242,00 VSNE08685E	€ 3.242,00 VSNE08685I
SIRIO SMALL NEUTRE L=1260mm	€ 3.644,00 VSNE12685A	€ 4.454,00 VSNE12685D	€ 3.644,00 VSNE12685E	€ 3.644,00 VSNE12685I
SIRIO SMALL NEUTRE L=1660mm	€ 4.264,00 VSNE16685A	€ 5.209,00 VSNE16685D	€ 4.264,00 VSNE16685E	€ 4.264,00 VSNE16685I
SIRIO SMALL NEUTRE L=2060mm	€ 4.988,00 VSNE20685A	€ 5.967,00 VSNE20685D	€ 4.988,00 VSNE20685E	€ 4.988,00 VSNE20685I
SIRIO SMALL NEUTRE L=2460mm	€ 5.712,00 VSNE24685A	€ 6.724,00 VSNE24685D	€ 5.712,00 VSNE24685E	€ 5.712,00 VSNE24685I
SIRIO SMALL NEUTRE L=2860mm	€ 6.436,00 VSNE28685A	€ 7.482,00 VSNE28685D	€ 6.436,00 VSNE28685E	€ 6.436,00 VSNE28685I
ANGLE OUVERT 45°	€ 3.870,00 VSNEAAP45A	€ 4.707,00 VSNEAAP45D	€ 3.870,00 VSNEAAP45E	€ 3.870,00 VSNEAAP45I
ANGLE FERME 45°	€ 4.302,00 VSNEACH45A	€ 5.135,00 VSNEACH45D	€ 4.302,00 VSNEACH45E	€ 4.302,00 VSNEACH45I
ANGLE OUVERT 90°	€ 6.175,00 VSNEAAP90A	€ 7.439,00 VSNEAAP90D	€ 6.175,00 VSNEAAP90E	€ 6.175,00 VSNEAAP90I
ANGLE FERME 90°	€ 6.772,00 VSNEACH90A	€ 8.035,00 VSNEACH90D	€ 6.772,00 VSNEACH90E	€ 6.772,00 VSNEACH90I



> SIRIO NEUTRE	SEC. A	SEC. D	SEC. E	SEC. INC
SIRIO NEUTRE L=860mm	€ 3.504,00 VSNE08693A	€ 4.086,00 VSNE08693D	€ 3.504,00 VSNE08693E	€ 3.504,00 VSNE08693I
SIRIO NEUTRE L=1260mm	€ 3.936,00 VSNE12693A	€ 4.592,00 VSNE12693D	€ 3.936,00 VSNE12693E	€ 3.936,00 VSNE12693I
SIRIO NEUTRE L=1660mm	€ 4.605,00 VSNE16693A	€ 5.386,00 VSNE16693D	€ 4.605,00 VSNE16693E	€ 4.605,00 VSNE16693I
SIRIO NEUTRE L=2060mm	€ 5.389,00 VSNE20693A	€ 6.153,00 VSNE20693D	€ 5.389,00 VSNE20693E	€ 5.389,00 VSNE20693I
SIRIO NEUTRE L=2460mm	€ 6.171,00 VSNE24693A	€ 6.934,00 VSNE24693D	€ 6.171,00 VSNE24693E	€ 6.171,00 VSNE24693I
SIRIO NEUTRE L=2860mm	€ 6.951,00 VSNE28693A	€ 7.713,00 VSNE28693D	€ 6.951,00 VSNE28693E	€ 6.951,00 VSNE28693I
ANGLE OUVERT 45°	€ 4.103,00 VSNEAAN45A	€ 4.979,00 VSNEAAN45D	€ 4.103,00 VSNEAAN45E	€ 4.103,00 VSNEAAN45I
ANGLE FERME 45°	€ 4.560,00 VSNEACN45A	€ 5.443,00 VSNEACN45D	€ 4.560,00 VSNEACN45E	€ 4.560,00 VSNEACN45I
ANGLE OUVERT 90°	€ 6.544,00 VSNEAAN90A	€ 7.885,00 VSNEAAN90D	€ 6.544,00 VSNEAAN90E	€ 6.544,00 VSNEAAN90I
ANGLE FERME 90°	€ 7.176,00 VSNEACN90A	€ 8.518,00 VSNEACN90D	€ 7.176,00 VSNEACN90E	€ 7.176,00 VSNEACN90I




SIRIO

LISTE DE PRIX SIRIO NEUTRE


➤ OPTIONALS:	L=860mm	L=1260mm	L=1660mm	L=2060mm	L=2460mm	L=2860mm	ANGLE OU/ FE 45°	ANGLE OU/ FE 90°
2° TABLETTE INTERMEDIAI- RE	€ 260,00 XMSLCS0860	€ 278,00 XMSLCS1260	€ 390,00 XMSLCS1660	€ 403,00 XMSLCS2060	€ 502,00 XMSLCS2460	€ 645,00 XMSLCS2860	€ 390,00 XMSLCSAA45	€ 645,00 XMSLCSAA90
2° TABLETTE INTERMEDIAI- RE +ECLAIRAGE LED	€ 546,00 XMCLLS0860	€ 592,00 XMCLLS1260	€ 763,00 XMCLLS1660	€ 930,00 XMCLLS2060	€ 1.088,00 XMCLLS2460	€ 1.300,00 XMCLLS2860	€ 763,00 XMCLLSAA45	€ 1.300,00 XMCLLSAA90
PORTES ARRIERE (AVEC ROUES)	€ 444,00 XCPSPRD086	€ 545,00 XCPSPRD126	€ 634,00 XCPSPRD166	€ 738,00 XCPSPRD206	€ 859,00 XCPSPRD246	€ 1.001,00 XCPSPRD286		
PORTES ARRIERE AVEC PROFILS EN ALUMINIUM	€ 335,00 XCPSPPD086	€ 401,00 XCPSPPD126	€ 468,00 XCPSPPD166	€ 564,00 XCPSPPD206	€ 660,00 XCPSPPD246	€ 756,00 XCPSPPD286		
FACADE EN ACIER INOXYDABLE	€ 91,00 XCOIFR0860	€ 104,00 XCOIFR1260	€ 120,00 XCOIFR1660	€ 137,00 XCOIFR2060	€ 159,00 XCOIFR2460	€ 177,00 XCOIFR2860	€ 104,00 XCOIFRAA45	€ 159,00 XCOIFRAA90
PLAN EN ACIER INOXYDABLE	€ 247,00 XP30TS0860	€ 299,00 XP30TS1260	€ 367,00 XP30TS1660	€ 449,00 XP30TS2060	€ 533,00 XP30TS2460	€ 624,00 XP30TS2860	€ 367,00 XP30TSA45	€ 624,00 XP30TSA90
ECLAIRAGE A BAR LED + PRO- FILS (X SEC. INC.)	€ 264,00 XILBAL0860	€ 348,00 XILBAL1260	€ 420,00 XILBAL1660	€ 492,00 XILBAL2060	€ 564,00 XILBAL2460	€ 636,00 XILBAL2860	€ 682,00 XILBALAA45	€ 1.062,00 XILBALAA90
GRILLE POUR PAIN	€ 316,00 XPEGRPA086	€ 470,00 XPEGRPA126	€ 630,00 XPEGRPA166	€ 630,00 XPEGRPA206	€ 888,00 XPEGRPA246	€ 1.019,00 XPEGRPA286	€ 630,00 XPEGRPAA45	€ 1.019,00 XPEGRPAA90
TIROIR POUR LES MORCEAUX DE PAIN	€ 154,00 XCASLRB086	€ 154,00 XCASLRB126	€ 154,00 XCASLRB166	€ 154,00 XCASLRB206	€ 308,00 XCASLRB246	€ 308,00 XCASLRB286		

VARIANTE BASE SMALL (ECONOMIQUE)

> A



> B



PROFONDEUR DE LA CUVE : 850mm

LONGUEURS STANDARD: 840mm / 1240mm / 1500mm

AMENEE DE COURANT: 220V./50Hz./1

VITRINE REFRIGEREES STATIQUES P=850mm AVEC CUVE ISOLEE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE. INTERIEUR EN ACIER INOXYDABLE AISI 304. EXTERIEUR EN TOILE PLASTIFIEE BEIGE. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE PAR RESISTANCES ELECTRIQUES. PLATEAUX EXPOSITIVES INCLINES EN ACIER INOXYDABLE. AVEC EVAPORATEUR STATIQUE ET DETENDEUR R134A. TEMPERATURE D'EXERCICE +4/+8°C. CONTROLE PAR UNITE ELECTRONIQUE. PORTES ARRIERE COULISSANTES EN PLEXIGLASS, ECLAIRAGE LED SUR LE TOP. AVEC PLAN DE TRAVAIL INOX ET SOUBASSEMENT OUVERT PEINT ET GROUPE LOGE AU-DESSOUS DE LA CUVE, SANS HABILLAGE.

PUISSANCE D'ENTREE:

L= 840mm	300W
L=1240mm	350W
L=1500mm	350W

ETIQUETTE ENERGETIQUE E (MINIMUM GARANTI)*


CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.


SIRIO

VARIANTE BASE NORMAL (ECONOMIQUE)

> C



> D



PROFONDEUR DE LA CUVE : 930mm

LONGUEURS STANDARD: 840mm / 1240mm / 1500mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

VITRINE REFRIGEREE STATIQUE P=930mm AVEC CUVE ISOLEE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE. INTERIEUR EN ACIER INOXYDABLE AISI 304. EXTERIEUR EN TOLE PLASTIFIEE BEIGE. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE A ARRET SIMPLE. PLATEAUX EXPOSITIVES INCLINES EN ACIER INOXYDABLE. AVEC EVAPORATEUR STATIQUE ET DETENDEUR R134A. TEMPERATURE D'EXERCICE +4/+8°C. CONTROLE PAR UNITE ELECTRONIQUE. PORTES ARRIERE COULISSANTES EN PLEXIGLASS, ECAIRAGE LED SUR LE TOP. AVEC PLAN DE TRAVAIL INOX ET SOUBASSEMENT OUVERT PEINT. AVEC GROUPE LOGE AU-DESSOUS DE LA CUVE, SANS HABILLAGE.

PUISSANCE D'ENTREE:

L= 840mm 350W

L=1240mm 400W

L=1500mm 400W

ETIQUETTE ENERGETIQUE E (MINIMUM GARANTI)*

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

LIST DE PRIX SIRIO BASE SMALL ET NORMAL

> SIRIO SMALL BASE	SEC. A	SEC. B
SIRIO SMALL BASE L=840mm	€ 4.859,00 VSEC08485A	€ 4.859,00 VSEC08485B
SIRIO SMALL BASE L=1240mm	€ 5.520,00 VSEC12485A	€ 5.520,00 VSEC12485B
SIRIO SMALL BASE L=1500mm	€ 6.193,00 VSEC15085A	€ 6.193,00 VSEC15085B

> SIRIO BASE	SEC. C	SEC. D
SIRIO BASE L=840mm	€ 5.053,00 VSEC08493C	€ 5.053,00 VSEC08493D
SIRIO BASE L=1240mm	€ 5.736,00 VSEC12493C	€ 5.736,00 VSEC12493D
SIRIO BASE L=1500mm	€ 6.445,00 VSEC15093C	€ 6.445,00 VSEC15093D


> OPTIONALS:	L=840mm	L=1240mm	L=1500mm
2° TABLETTE INTERMEDIAIRE	€ 228,00 XMSLCR0840	€ 262,00 XMSLCR1240	€ 288,00 XMSLCR1500
SUPPORT EN INOX AVEC VENTEUSE SOUS ETAGERE	€ 266,00 XSICVSM084	€ 294,00 XSICVSM124	€ 322,00 XSICVSM150
FACADE EN ACIER INOXYDABLE	€ 91,00 XCOIFR0840	€ 104,00 XCOIFR1240	€ 120,00 XCOIFR1500
ARRIERE EN ACIER INOXYDABLE	€ 86,00 XCOISC0840	€ 92,00 XCOISC1240	€ 113,00 XCOISC1500
GRILLE INOX POUR COUVERTURE GROUPE	€ 125,00 XGR6543SSC	€ 125,00 XGR6543SSC	€ 125,00 XGR6543SSC
BAC DE AUTO-EVAPORATION	€ 221,00 XVAAC2LRSC	€ 221,00 XVAAC2LRSC	€ 221,00 XVAAC2LRSC

JONCTIONS POSSIBLES AVEC AUTRES MODELES


➤ SOLUTION A

EXEMPLE DE JONCTION ENTRE VITRINES: “SIRIO” MODELE AVEC REFRIGERATION STATIQUE POUR PATISSERIE + “SIRIO” AVEC REFRIGERATION STATIQUE POUR PRALINES + “SIRIO” AVEC REFRIGERATION VENTILEE POUR PATISSERIE + “SIRIO” NEUTRE POUR PATISSERIE SECHE + MODELE “ORIONE” POUR CREME GLACEE. LA HAUTEUR DES VITRINES ET DES STRUCTURES SUPERIEURES PEUT ÊTRE PERSONNALISÉE SUR TOUS LES MODÈLES (EXEMPLE : STRUCTURES AVEC PISTONS OU VERRES FRONTAUX DROITES) MAIS TOUJOURS AVEC LA MEME LIGNE ESTHETIQUE. PROPOSITION DE REVETEMENT APPLIQUE MODELE “GRANULAR” COMPOSE PAR UN VERRE FRONTAL ANTICHOC AVEC A L’INTERIEUR DU GRES COLORE (LA COULEUR EST CHOISIE PAR LE CLIENT), AVEC CADRES EN BOIS LAQUE, PLINTHE EN ACIER INOXYDABLE ET ECLAIRAGES PAR TUBES LED OU NEON AU-DESSOUS DU PLAN DE REPAS.


VITRINE REFRIGERE STATIQUE POUR PATISSERIE




VITRINE REFRIGERE STATIQUE POUR PRALINES




VITRINE REFRIGERE VENTILEE POUR PATISSERIE




VITRINE NEUTRE POUR PATISSERIE




VITRINE REFRIGERE VENTILEE BT POUR CREME GLACEE




VITRINE AVEC REVETEMENT



MODULE TERMINAL AVEC REVETEMENT



MODULE REFRIGERE AVEC REVETEMENT




JONCTIONS POSSIBLES AVEC AUTRES MODELES

► SOLUTION B


EXEMPLE DE JONCTION ENTRE VITRINE MODELE "SIRIO" REFRIGERE STATIQUE POUR CHARCUTERIE, "SIRIO" REFRIGERE VENTILEE POUR GASTRONOMIE, "SIRIO" CHAUD SEC POUR GASTRONOMIE, "SIRIO" CHAUD BAIN-MARIE POUR GASTRONOMIE ET "SIRIO" NEUTRE POUR PAIN.

LA HAUTEUR DES VITRINES ET LE MODELE DE STRUCTURE EN VERRE PEUVENT ETRE PERSONALISES SUR TOUS LES MODELES (EXEMPLE: STRUCTURE EN VERRE AVEC OUVERTURE A VASISTAS, VERS LE BAS, OU VERRES FRONTALS DROITS...) MAIS TOUJOURS EN MAINTENANT UNE MEME LIGNE ESTHETIQUE.


**VITRINE REFRIGERE STATIQUE
POUR GASTRONOMIE**




**VITRINE REFRIGERE VENTILEE
POUR GASTRONOMIE**




**VITRINE CHAUDE SECHE
POUR GASTRONOMIE**



**VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE
POUR GASTRONOMIE**



**VITRINE NEUTRE
POUR PAIN**




JONCTIONS POSSIBLES AVEC AUTRES MODELES


> SOLUTION C

EXEMPLE DE JONCTION ENTRE LA VITRINE MODELE "SIRIO BAR" ET LE MODULE REFRIGERE VENTILE T.N. H=750 P=670 MM. PROPOSITION D'UN REVETEMENT MODELE "BASIC" COMPOSE PAR UN PANNEAU FRONTAL ET COTES EN BOIS STRATIFIE (A VOTRE CHOIX), PLAN DE TRAVAIL EN GRANITE, MARBRE OU EN BOIS STRATIFIE, AVEC PLINTHE EN ACIER INOXYDABLE.


VITRINE D'EXPOSITION



MODULE NEUTRE



SUPERPOSITION




SIRIO BAR



SIRIO AVEC SUPP. CARRE ARRIERE





➤ REFRIGEREE VENTILEE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

VITRINE MODERNE ET ESSENTIELLE COMPOSEE PAR UNE BASE REFRIGEREE QUE PEUT ETRE "DROITE" OU BIEN "A GRADIN" ET PAR UNE STRUCTURE SUPERIEURE A BOITE EN VERRES EXTRA-CLAIRES, TREMPES, COLLES U.V., AVEC ECLAIRAGES LEDS 3000K ET FERMETURES ARRIERE EN PLEXIGLASS PLIE, COULISSANTES SUR PROFILS EN ALUMINIUM AVEC ROUES.

POSSIBILITE DE REALISER AUSSI DES ANGLES OUVERTS A 90° QUI PEUVENT ETRE COUPLES AUX VITRINES DROITES OU BIEN QUI PEUVENT RESTER AUSSI COMPLETEMENT INDEPENDANTS. UNE LARGE GAMME D'ACCESSOIRES FAIT CETTE VITRINE TRES VERSATILE ET ADAPTE A TOUT TYPE DE MOBILIER POUR BAR, PATISserie, BOUTIQUES DE CHOCOLATS, GASTRONOMIE, BOULANGERIE ET BIEN PLUS ENCORE.


**Tous droits réservés.

Reproduction interdite (aussi partielle) des images, textes, prix ou fiches technique, sans l'autorisation signée par MG&MD srl.


OPTIONALS

- TABLETTE INTERMEDIAIRE EN VERRE EXTRA-CLAIR TREMPÉ.
- SOUBASSEMENT PEINT REALISE AVEC TUBULAIRES 40*40mm SANS FOND, OUVERT SUR TOUS LES COTES, AVEC PIEDS REGLABLES OU ROULETTES PIVOTANTES.
- SOUBASSEMENT EN BOIS BIMELAMINIQUE IMPERMEABLE FINI A VUE A L'INTERIEUR, AVEC BORDS EN PVC BEIGE ANTICHOC ET DES COMPARTIMENTS ARRIERES A CLAIRE-VUE.
- RESERVE REFRIGEREE VENTILEE A 2, 3 OU BIEN 4 TROUS QUI PEUT ETRE EQUIPEE AVEC PORTES OU TIROIRES INOX, H=450, 552 OU 650mm.
- PLAN DE TRAVAIL, BORDURES DES COTES ET BORD FRONTAL EN CORIAN, PRAL OU BIEN EN AUTRES MATERIAUX, AVEC PROTUBERANCE DU PERIMETRE DE 25 MM AU FIN DE FACILITER L'INTEGRATION DE L'HABILLAGÉ.
- VERRE FRONTAL OUVRABLE A VASITAS, VERS LE BAS, PAR CHARNIERES SLIM OU BIEN PROFIL CHARNIERE AVEC OUVERTURE BLOQUEE A 35°
- PLAN D'EXPOSITION REALISE EN CORIAN, PRAL OU BIEN PLEXIGLASS GRAVE AU LASER ET AVEC ECLAIRAGES LEDS RGB SUR LA BORDURE ARRIERE.
- SYSTÈME D'ANTI-BROUILLARD DU VERRE FRONTAL, SANS DEFLECTEUR EN PLEXIGLASS, MAIS AVEC FLUX D'AIR DU FOND.
- STRUCTURE SUPERIEURE A BOITE EN VERRE ADDITIONNELLE A FIXER SUR LE TOP, H=320mm OU BIEN H=480mm, AVEC TABLETTES INTERMEDIAIRES.
- GROUPE LOGE OU A DISTANCE DANS LE 10mt.
- BAC D'AUTO-EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION.


➤ A - BASE REFRIGEREE DROITE AVEC VERRE H=210MM, 310MM OU BIEN 410MM




➤ B - BASE REFRIGEREE "A GRADIN" AVEC VERRE H=310MM, 410MM OU BIEN 530MM




➤ ANGLES OUVERTS A 90°



A CARRE



A SECTEURS



ARRONDI R=1090mm

PROFONDEUR STANDARD: 930mm

LONGUEURS STANDARD: 880mm / 1280mm / 1680mm
2080mm / 2480mm / 2880mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

COQUE ISOLEE PAR POLIURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE, INTERNE EN INOX AISI304, EXTERNE EN TOLE PLASTIFIEE BEIGE, AVEC UNITE DE CONTROLE INTEGREE ET TABLEAU ELECTRIQUE FIXE AU-DESSOUS. SYSTEME A DETENDEUR R134A AVEC DEGIVRAGE A ARRET SIMPLE ET POTENTIOMETRE QUI REGLE LA VITESSE DES VENTILATEURS, PLAN DE TRAVAIL INOX EP. 20mm, DEFLECTEURS EN PLEXIGLASS DES COTES ET FRONTAL, AVEC CABLE CHAUD TOUT AUTOUR DU PERIMETRE, TABLETTES EN OPTION. PLAN D'EXPOSITION INOX ENCASTRE DE 40mm PAR RAPPORT AUX BORDS DE LA CUVE, AVEC LA POSSIBILITE DE L'APPORTER AU NIVEAU (SEULEMENT POUR SEC. B). EGALEMENT POSSIBLE DE REALISER LA VARIANTE CHAUDE/FROIDE, LA VARIANTE PRALINE (AVEC LE KIT CORRESPONDANT POUR LE CONTROLE DE L'HUMIDITE) LA VARIANTE CHAUDE SECHE ET CELLE-LA NEUTRE (POUR PAIN OU BIEN PATISSERIE SECHE). TEMPERATURE D'EXERCISE +4 /+8°C.

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C:

L= 880mm	420W
L= 1280mm	600W
L= 1680mm	800W
L= 2080mm	1010W
L= 2480mm	1120W
L= 2880mm	1490W
ANGLE OUVERT 90°	380W
2 COMPARTIMENTS	500W
3 COMPARTIMENTS	500W
4 COMPARTIMENTS	670W
ETIQUETTE ENERGETIQUE E (MINIMUM GARANTI)*	
ENVIRONMENTAL CLIMATIC CLASS: 3 +25°C 60% R.H. - EN-ISO 23953 - 1/2	

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

LISTE DE PRIX

> ELEMENT	SEC. A1	SEC. A2	SEC. A3
	vitrine linéaire avec verre frontal H=210mm	vitrine linéaire avec verre frontal H=310mm	vitrine linéaire avec verre frontal H=410mm
L=880mm	€ 4.060,00 VEAA1088	€ 4.169,00 VEAA2088	€ 4.280,00 VEAA3088
L=1280mm	€ 4.575,00 VEAA1128	€ 4.737,00 VEAA2128	€ 4.900,00 VEAA3128
L=1680mm	€ 5.585,00 VEAA1168	€ 5.805,00 VEAA2168	€ 6.024,00 VEAA3168
L=2080mm	€ 6.729,00 VEAA1208	€ 7.012,00 VEAA2208	€ 7.297,00 VEAA3208
L=2480mm	€ 7.747,00 VEAA1248	€ 8.069,00 VEAA2248	€ 8.392,00 VEAA3248
L=2880mm	€ 8.814,00 VEAA1288	€ 9.183,00 VEAA2288	€ 9.551,00 VEAA3288

> ELEMENT	SEC. B1	SEC. B2	SEC. B3
	vitrine à gradin avec verre frontal H=310mm	vitrine à gradin avec verre frontal H=410mm	vitrine à gradin avec verre frontal H=530mm
L=880mm	€ 4.167,00 VEAB1088	€ 4.276,00 VEAB2088	€ 4.386,00 VEAB3088
L=1280mm	€ 4.700,00 VEAB1128	€ 4.862,00 VEAB2128	€ 5.025,00 VEAB3128
L=1680mm	€ 5.727,00 VEAB1168	€ 5.946,00 VEAB2168	€ 6.166,00 VEAB3168
L=2080mm	€ 6.889,00 VEAB1208	€ 7.172,00 VEAB2208	€ 7.457,00 VEAB3208
L=2480mm	€ 7.925,00 VEAB1248	€ 8.247,00 VEAB2248	€ 8.568,00 VEAB3248
L=2880mm	€ 9.010,00 VEAB1288	€ 9.378,00 VEAB2288	€ 9.747,00 VEAB3288


LISTE DE PRIX

> OPTIONALS:	L=880mm	L=1280mm	L=1680mm	L=2080mm	L=2480mm	L=2880mm
Tablette intermédiaire en verre avec possible support frontale en inox	€ 228,00 XMSLCR0880	€ 262,00 XMSLCR1280	€ 295,00 XMSLCR1680	€ 329,00 XMSLCR2080	€ 362,00 XMSLCR2480	€ 396,00 XMSLCR2880
Support inox antérieur (pour tablettes L ≥ 1680 mm)			€ 416,00 XMICANT168	€ 416,00 XMICANT208	€ 416,00 XMICANT248	€ 416,00 XMICANT288
Eclairage avec barres led 3000K sur tablette intermédiaire	€ 264,00 XILBAL0880	€ 348,00 XILBAL1280	€ 420,00 XILBAL1680	€ 492,00 XILBAL2080	€ 564,00 XILBAL2480	€ 636,00 XILBAL2880
Soubassement avec tubulaires 40*40mm peints, sans fond, ouvert sur tous les côtés, avec pieds réglables (image 01)	€ 556,00 XBAPP67088	€ 634,00 XBAPP67128	€ 740,00 XBAPP67168	€ 819,00 XBAPP67208	€ 1.014,00 XBAPP67248	€ 1.118,00 XBAPP67288
Soubassement avec tubulaires 40*40mm peints, sans fond, ouvert sur tous les côtés, avec roulettes pivotantes (image 02)	€ 764,00 XBAPR67088	€ 842,00 XBAPR67128	€ 948,00 XBAPR67168	€ 1.027,00 XBAPR67208	€ 1.326,00 XBAPR67248	€ 1.430,00 XBAPR67288
Soubassement en bimelaminique imperméable fini à vue à l'intérieur, avec bords en PVC beige antichoc et des compartiments arrières à claire-vue (image 03)	€ 672,00 XBLEP67088	€ 798,00 XBLEP67128	€ 885,00 XBLEP67168	€ 980,00 XBLEP67208	€ 1.092,00 XBLEP67248	€ 1.204,00 XBLEP67288
Exterieur de la cuve en inox (au lieu de tôles en metal plastifié beiges)	€ 177,00 XCOIFS0880	€ 196,00 XCOIFS1280	€ 233,00 XCOIFS1680	€ 268,00 XCOIFS2080	€ 311,00 XCOIFS2480	€ 348,00 XCOIFS2880
Plan de travail et bordures en Corian blanc ep. 12mm, avec protubérance frontale et des côtés de 25mm (image 04)	€ 1.225,00 XPLCCB0880	€ 1.450,00 XPLCCB1280	€ 1.635,00 XPLCCB1680	€ 1.817,00 XPLCCB2080	€ 1.997,00 XPLCCB2480	€ 2.184,00 XPLCCB2880
Plan d'exposition en Corian blanc ep.12mm (plans de 600*400mm)	€ 567,00 XPESCB0880	€ 852,00 XPESCB1280	€ 1.136,00 XPESCB1680	€ 1.420,00 XPESCB2080	€ 1.703,00 XPESCB2480	€ 1.986,00 XPESCB2880
Plan d'exposition en Plexiglass gravé au laser, avec éclairages leds RGB sur la bordure arrière	€ 874,00 XPESPL0880	€ 1.201,00 XPESPL1280	€ 1.529,00 XPESPL1680	€ 1.856,00 XPESPL2080	€ 2.184,00 XPESPL2480	€ 2.512,00 XPESPL2880
Plan d'affichage alignés aux bords (uniquement pour la vitrine section B)	€ 68,00 XPESFB0880	€ 101,00 XPESFB1280	€ 135,00 XPESFB1680	€ 169,00 XPESFB2080	€ 203,00 XPESFB2480	€ 237,00 XPESFB2880
Aspiration et refoulement ep.12mm, avec trous pour le passage de l'air (en Corian)	€ 754,00 XMACFA0880	€ 910,00 XMACFA1280	€ 1.066,00 XMACFA1680	€ 1.222,00 XMACFA2080	€ 1.378,00 XMACFA2480	€ 1.534,00 XMACFA2880
Verre frontale ouvrant par charnières Slim et verrouillage à aimants (Image 05).	€ 211,00 XVFACS0880	€ 218,00 XVFACS1280	€ 226,00 XVFACS1680	€ 411,00 XVFACS2080	€ 423,00 XVFACS2480	€ 434,00 XVFACS2880
Verre frontale ouvrant par profil charnière et verrouillage à aimants (Image 06)	€ 252,00 XVFACM0880	€ 263,00 XVFACM1280	€ 273,00 XVFACM1680	€ 491,00 XVFACM2080	€ 504,00 XVFACM2480	€ 517,00 XVFACM2880
Flux d'air frontal avec couverture en inox externe, ventilateurs et bordures perforées (image 07).	€ 541,00 XVAACIE088	€ 619,00 XVAACIE128	€ 697,00 XVAACIE168	€ 861,00 XVAACIE208	€ 933,00 XVAACIE248	€ 933,00 XVAACIE248
Plus-value pour la structure mod. "Macarons" avec supports en acier inox poli + fermetures arrière pliantes et coulissantes (image 08)	€ 1.851,00 XMSMACA088	€ 2.090,00 XMSMACA128	€ 2.322,00 XMSMACA168	€ 3.060,00 XMSMACA208	€ 3.136,00 XMSMACA248	€ 3.136,00 XMSMACA248
Structure supérieure à boîte en verre à fixer sur le top, H=320mm, avec une tablette intermédiaire (image 09)	€ 855,00 XTVT032088	€ 1.027,00 XTVT032128	€ 1.223,00 XTVT032168	€ 1.479,00 XTVT032208	€ 1.825,00 XTVT032248	€ 1.825,00 XTVT032248
Structure supérieure à boîte en verre à fixer sur le top, H=480mm, avec deux tablettes intermédiaires (image 09)	€ 1.082,00 XTVT048088	€ 1.287,00 XTVT048128	€ 1.517,00 XTVT048168	€ 1.812,00 XTVT048208	€ 2.189,00 XTVT048248	€ 2.189,00 XTVT048248

Dessins techniques


> IMG. 01

Basement in 40*40mm painted tubulars, without bottom, open on all sides, with adjustable feet.




> IMG. 02

Basement in 40*40mm painted tubulars, without bottom, open on all sides, with swivel wheels.




> IMG. 03

Basement in beige waterproof laminated wood, finished at sight inside, with PVC beige shockproof edges and open back compartments.




> IMG. 04

Work plan and edges in 12mm-thick white Corian or white Pral, with sides and frontal protuberance of 25mm.




> IMG. 05

Opening front glass with Slim hinges and locking magnets.




> IMG. 06

Opening frontal glass by hinge profile and locking magnets.




> IMG. 07

Frontal veil of air with with steel outer covering, fans and holed edges.




> IMG. 08

Extra cost for structure model "Macarons", with polished stainless steel uprights + folding and sliding back closures.




> IMG. 09

Upper box-shaped structure in glass to be inserted on the H=320mm top, with an intermediate shelf or two intermediate shelves.




> OPTIONALS C1


Refrigerated ventilated compartment with R134A valve system, adjustable internal shelves (one for each hole) and stainless steel doors



> OPTIONALS C2



> OPTIONALS C3



LISTE DE PRIX

> OPTIONALS:	L=880mm	L=1280mm	L=1680mm	L=2080mm	L=2480mm	L=2880mm
Kit plans chauffants en acier inoxydable (pour réaliser la variante chaude/froide)	€ 1.423,00 XKPECF0880	€ 1.555,00 XKPECF1280	€ 1.889,00 XKPECF1680	€ 2.222,00 XKPECF2080	NN	NN
Kit évaporateur accru (pour pâtisserie fraîche) avec une bac plus haute de 60mm	€ 448,00 XKEVMAG088	€ 560,00 XKEVMAG128	€ 672,00 XKEVMAG168	€ 784,00 XKEVMAG208	€ 896,00 XKEVMAG248	€ 1.008,00 XKEVMAG288
Kit pour le contrôle de l'humidité (pour réaliser la variante chocolats) avec une bac plus haute de 50mm	€ 2.119,00 XIMCOUM088	€ 2.249,00 XIMCOUM128	€ 2.379,00 XIMCOUM168	€ 2.509,00 XIMCOUM208	€ 2.639,00 XIMCOUM248	€ 2.769,00 XIMCOUM288
Groupe à relier à distance dans les 10 mètres	€ 634,00 XMRT134049	€ 749,00 XMRT134090	€ 941,00 XMRT134091	€ 1.037,00 XMRT134093	€ 1.154,00 XMRT134043	€ 1.198,00 XMRT134052
Groupe intégré et fixé sous la vitrine	€ 896,00 XMCT134088	€ 1.074,00 XMCT134089	€ 1.290,00 XMCT134054	€ 1.482,00 XMCT134093	€ 1.622,00 XMCT134043	€ 1.682,00 XMCT134052
Système à électrovanne solénoïde (pour alimenter deux évaporateurs avec un seul moteur).	NN XIMPVSO088	€ 1.188,00 XIMPVSO128	€ 1.272,00 XIMPVSO168	€ 1.320,00 XIMPVSO208	€ 1.368,00 XIMPVSO248	€ 1.416,00 XIMPVSO288
Récipient d'auto-évaporation de l'eau de condensation.	€ 221,00 XVAAC2LRSC					
Grille en acier inoxydable, 650x530mm, pour la couverture du moteur	€ 125,00 XGR6553SSC					
Couplage entre vitrines avec la même section	€ 144,00 XCANVSTSEZ					
Couplage entre vitrines avec différentes sections	€ 204,00 XCANVSEZDI					

Compartiment réfrigéré ventilé avec valve R134A, tablettes intermédiaires réglables (une pour chaque trou) et portes en inox

> ELEMENT	2 portes	3 portes	4 portes
H=480 p=700 mm, avec centrale électronique détachée (img. C1) L=1012 - 1518 mm	€ 2.457,00 XCERV2PH45	€ 2.847,00 XCERV3PH45	
H=552 P=670 mm, avec centrale électronique intégrée (img. C2) L=1090 - 1600 - 2110 mm	€ 2.587,00 XCERV2PH55	€ 3.107,00 XCERV3PH55	€ 3.627,00 XCERV4PH55
H=650 P=670 mm, avec centrale électronique intégrée (img. C3) L=1090 - 1600 - 2110 mm	€ 2.717,00 XCERV2PH65	€ 3.289,00 XCERV3PH65	€ 3.835,00 XCERV4PH65

> OPTIONALS CELLE	2 portes	3 portes	4 portes
Compartiment inox pour groupe L=590/670 mm (sans groupe)	€ 416,00 XVMCER5955	€ 416,00 XVMCER5955	€ 416,00 XVMCER5955
Compartiment inox pour groupe L=880/960 mm (sans groupe)	€ 468,00 XVMCER8855	€ 468,00 XVMCER8855	€ 468,00 XVMCER8855
Tablette intermédiaire additionnelle en inox	€ 121,00 XRIFMOB4GA	€ 121,00 XRIFMOB4GA	€ 121,00 XRIFMOB4GA
Supplément pour ajouter une commode 1/2+1/2 au lieu d'une porte (seulement pour C3)	€ 507,00 XMAGCA12C3	€ 507,00 XMAGCA12C3	€ 507,00 XMAGCA12C3
Groupe à relier dans 10 mt	€ 720,00 XMRT134089	€ 720,00 XMRT134089	€ 791,00 XMRT134053
Groupe connecté avec supports L=400 mm, à gauche côté opérateur	€ 967,00 XMCT134049	€ 1.074,00 XMCT134089	€ 1.118,00 XMCT134090
Supplément pour carter groupe spécial caves réfrigérées	€ 132,00 XMAGCARTSP	€ 132,00 XMAGCARTSP	€ 132,00 XMAGCARTSP
Kit pieds réglables (H=70/100 mm) (H=120/180 mm) (H=145/200 mm)	€ 73,00 XKPPREG4PZ	€ 73,00 XKPPREG4PZ	€ 73,00 XKPPREG4PZ

POSSIBILITES SUPPLEMENTAIRES:

EN PLUS DE VITRINES "EASY" REFRIGERE VENTILEE PROPOSEES DANS LES PAGES PRECEDENTES, MG&MD REALISE AUSSI VITRINES AVEC LA MEME LIGNE ESTHETIQUE :

- NEUTRES POUR PAIN (AVEC ETAGERES EN HETRE NATUREL ET TIROIR A MIETTES AU FOND)
 - NEUTRES POUR PATISSERIE (AVEC ETAGERES LISSES ET REGLABLES, AVEC COMPARTIMENT PORTE-PAPIER)
 - CHAUDES SECHES (AVEC ETAGERES INOX A 35°/60°C THERMOSTATES MEME INDEPENDAMMENT)
- ET POUR COMPLETE LA FURNITURE NOUS FAISONS AUSSI COMPTOIR NEUTRES EN MELAMINIQUE IMPERMEABLE AVEC BORDS EN PVC, COMPARTIMENTS ARRIERE A CLAIR-VUE ET PLANS DE TRAVAIL EN CORIAN, PRAL OU BIEN AUTRES TYPES DE MATERIAUX POUR:




- PIZZA (AVEC PLAN LISSE ET STRUCTURE SUPERIEURE A BOITE EN VERRE EXTRA-CLAIR TREMPE ET COLLE U.V.)
- VIENNOISERIE (AVEC STRUCTURE SUPERIEURE EN VERRE SUR PLUSIEURS NIVEAUX, AVEC POSSIBLE ECLAIRAGE A LEDS)
- COMPTOIR CAISSE (AVEC TIROIR INOX POUR L'ARGENT ET ETAGERE PLUS BAS COTE CLIENT)

AU FIN DE OBTENIR UN CHIFFRAGE DE CES PRODUITS, (COMME POUR LES PRIX DES ANGLES OUVERTS A 90°), IL EST NECESSAIRE DE NOUS DONNER LES DIMENSIONS DES ELEMENTS, (QUE NOUS DEVRIONS REALISER SUR MESURE), ET LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES QUE ILS DEVRAIENT AVOIR.

> NEUTRE PAIN

> NEUTRE PATISSERIE




> CHAUD SEC



> COMPTOIR PIZZA

> COMPTOIR VIENNOISERIE


> COMPTOIR CAISSA



POSSIBLES COMBINAISONS AVEC AUTRES MODELES


➤ SOLUTION A

EXEMPLE DE CANALISATION ENTRE LA VITRINE EASY B1 AVEC PROFONDEUR REDUITE (P=830 mm) ET MODULE REFRIGERE T.N. COMPLET DE BUREAU EN AGGLOMERE DE QUARTZ ET REVETEMENT FRONTAL.



➤ SOLUTION B

EXEMPLE DA CANALISATION ENTRE VITRINE EASY MODELE A2 AVEC STRUCTURE VITREE BAISEE (H= 260 mm AU LIEU DE H=310 mm) ET VITREINE ORIONE MODELE "DROP-IN B.T./T.N." (AVEC STRUCTURE VITREE MANHATTAN) AVEC VITRINE A COTE EASY B2 VARIANTE PATISSERIE (O AUSSI VARIANTE PRALINES AVEC CONTROLE DE LA TEMPERATURE ET DE L'HUMIDITE).





- REFRIGÉRÉE VENTILÉE
- ANGLES 45° ET 90° OUVERTS / SERRÉS
- CHAUDE SÈCHE
- CHAUDE À BAIN MARIE

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

LES CUVES SONT ENTIÈREMENT RÉALISÉES EN ACIER INOX ET ISOLÉES AVEC DU POLYURÉTHANE ÉCOLOGIQUE À BASSE DENSITÉ, LES STRUCTURES AU-DESSUS SONT EN ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT BRILLANT, AVEC OUVERTURE DES VITRES À PISTONS (STYLE "COMPASS" OU TRADITIONNEL), L'ÉCLAIRAGE À LED EST 3000K DE SÉRIE (POSSIBILITÉ AU CHOIX DU CLIENT DE L'AVOIR ROSÉ), LES VITRES SONT TREMPÉES EXTRA-CLAIRES, LES BASES SONT OUVERTES, EN ACIER INOXYDABLE, AVEC FOND INOX ET PIEDS RÉGLABLES.

**Tous droits réservés.


Reproduction interdite (aussi partielle) des images, textes, prix ou fiches technique, sans l'autorisation signée par MG&MD srl.

OPTIONS


- PLAN D'EXPOSITION P=900mm, OU POUR LES BASSINS GN INTÉGRÉS
- VOILE D'AIR FRONTAL EXTERNE COMME SYSTÈME ANTI-BUÉE
- FERMETURE COULISSANTE ARRIÈRE EN PLEXIGLASS OU RIDEAUX DE NUIT
- R134A OU R452A MOTEURS À DISTANCE, OU CONNECTÉS À L'INTÉRIEUR DE LA BASE
- CARÉNAGE INOX DU CARTER ET REVÊTEMENT DE CAPOT FRONTAL + LATÉRAL EN ACIER INOXYDABLE
- PLANCHE À DÉCOUPER EN POLYÉTHYLÈNE ET SUPPORT DE BALANCE EN ACIER INOXYDABLE
- PORTE-CARTES ET PORTE-ROULEAUX EN INOX
- PORTE-BACS EN ACIER INOX ET PRISES ÉLECTRIQUES
- TERMINAL DE CAISSE ET PLAN D'EXPOSITION SUPPLÉMENTAIRE

CHICAGO


RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE




AVEC PLATEAUX PLATS P=780mm



AVEC PLATEAUX POUR GN



AVEC PLATEAUX PLATS P=900mm



AVEC RIDEAU D'AIR AVANT

PROFONDEUR: P=1050mm (P=1200mm total dimension)
LONGUEURS STANDARD: 1220mm / 1800mm / 2380mm /
 2960mm / 3540mm
AMENÉE DE COURANT: 220V./50Hz./1

PLAN INOX P=300mm, AVEC ÉVAPORATEUR VENTILÉ, DÉGIVRAGE AVEC RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE. EXPOSITION SUR PLATEAUX EXTRACTIBLES DE FOND EN ACIER INOX, DÉFLECTEUR FRONTAL ET LATÉRAL EN VERRE, CÂBLE CHAUD FRONTAL, SYSTÈME À VALVE R134A OU R452A. CONTRÔLE PAR UNITÉ DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE. TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT +1/+8° C. POSSIBILITÉ D'INSÉRER DES PLATEAUX INOX APTES A CONTENIR DES ONTENEURS 1:1 GN H=150mm, OU POSSIBILITÉ DE DÉPLACER L'ÉVAPORATEUR SUR LE FOND POUR OBTENIR PLAN D'EXPOSITION PLUS GRANDE L=900mm. TÔLE VENTILATEUR RABATTABLE AVEC CHARNIÈRE ET FOND LAVABLE. VOILE D'AIR DU FOND COMME SYSTÈME ANTI-BUÉE SUR DEMANDE.

PERFORMANCE DES GROUPES À -10°C:

L=1220mm	1040 W
L=1800 mm	1700 W
L=2380 mm	2150 W
L=2960 mm	2700 W
L=3540 mm	3400 W

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE F (GARANTIE MINIMALE)*

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT 3 +25°C - 60% R.HUMIDITÉ -EN-ISO 23953 -1/2

LISTE DE PRIX POUR LA VERSION REFRIGÉRÉE VENTILÉE

> VERSION ARTICLE:

L=1220mm L=1800mm L=2380mm L=2960mm L=3540mm

REFRIGÉRÉE VENTILÉE	€ 7.960,00 VCHR122	€ 9.920,00 VCHR180	€ 11.840,00 VCHR238	€ 13.850,00 VCHR296	€ 15.960,00 VCHR354
---------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------


> OPTIONS:

L=1220mm L=1800mm L=2380mm L=2960mm L=3540mm


PLATEAUX POUR CUVES GN	€ 160,00 XINTVGN122	€ 240,00 XINTVGN180	€ 320,00 XINTVGN238	€ 400,00 XINTVGN296	€ 480,00 XINTVGN354
PLATEAUX POUR BOUCHERIE P=900mm	€ 180,00 XINTV90122	€ 270,00 XINTV90180	€ 360,00 XINTV90238	€ 450,00 XINTV90296	€ 540,00 XINTV90354
VOILE D'AIR FRONTAL	€ 380,00 XVAACHI122	€ 480,00 XVAACHI180	€ 580,00 XVAACHI238	€ 680,00 XVAACHI296	€ 780,00 XVAACHI354
ÉCLAIRAGE À DOUBLE LED SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE (3000K o ROSE)	€ 340,00 XILBAL1220	€ 444,00 XILBAL1800	€ 554,00 XILBAL2380	€ 648,00 XILBAL2960	€ 742,00 XILBAL3540
FERMETURES ARRIÈRE POUR APPUI (NON COULISSANTES)	€ 330,00 XCPPFDA122	€ 445,00 XCPPFDA180	€ 560,00 XCPPFDA238	€ 675,00 XCPPFDA296	€ 840,00 XCPPFDA354
FERMETURES ARRIÈRE COULISSANTES	€ 590,00 XCPSRP122	€ 760,00 XCPSRP180	€ 970,00 XCPSRP238	€ 1.150,00 XCPSRP296	€ 1.340,00 XCPSRP354
RIDEAUX DE NUIT	€ 420,00 XCPCTAV122	€ 560,00 XCPCTAV180	€ 740,00 XCPCTAV238	€ 880,00 XCPCTAV296	€ 1.100,00 XCPCTAV354
R134A MOTEUR À DISTANCE R134A + FILTRE	€ 1.037,00 XMRT134093	€ 1.360,00 XMRT452028	€ 1.610,00 XMRT452233	€ 2.315,00 XMRT452234	€ 2.491,00 XMRT452235
GROUPE LOGÉ R134A	€ 1.440,00 XMCT134092	€ 1.682,00 XMCT134052	€ 1.780,00 XMCT452028	€ 2.125,00 XMCT452233	€ 2.988,00 XMCT452234
GRILLE INOX DE COUVERTURE MOTEUR	€ 125,00 XGR6553SSC				
CARÉNAGE EN ACIER INOXYDABLE DU SOUS-SOL	€ 1.560,00 XCARIBA122	€ 1.820,00 XCARIBA180	€ 2.080,00 XCARIBA238	€ 2.340,00 XCARIBA296	€ 2.600 XCARIBA354
ÉCLAIRAGE LED SOUS LE VERRE FRONTAL	€ 340,00 XILBAL1220	€ 444,00 XILBAL1800	€ 554,00 XILBAL2380	€ 648,00 XILBAL2960	€ 742,00 XILBAL3540
CLOISON MODULE EN PLEXIGLASS	€ 96,00 XDIVMOBPPE				
PORTE-FEUILLES DE PAPIER L=800mm	€ 244,00 XPORTAC080				
PRISE BI-PAS (SCHUKO + EU) L=120mm 230V 50Hz	€ 148,00 XPR230V120				
PORTE-ROULEAUX L=300/L=400mm	€ 290,00 XPORTAR400				
PORTE-RECIPIENTS L=212mm	€ 230,00 XPORTAV212				
PORTE-COUTEAUX SIR. Ø110 H=225mm (A PART)	€ 488,00 XPORTACSIR				
L=500*400mm SUPPORT-BALANCE EN ACIER INOXIDABLE	€ 166,00 XPBILI5040				
PLANCHE A DÉCOUPER EN POLYÉTHYLÈNE L=600*400mm	€ 118,00 XTAPOL6040				
PLANCHE A DÉCOUPER EN POLYÉTHYLÈNE L=800*450mm	€ 148,00 XTAPOL8045				
TERMINAL DE CAISSE AVEC PLAN INOX L=800mm	€ 1.840,00 XTECASSA80				
REVÊTEMENT FRONTAL EN BOIS CHÊNE STRATIFIÉ ET INOX BRILLANT	€ 530,00 XRFLRIL122	€ 630,00 XRFLRIL180	€ 730,00 XRFLRIL238	€ 880,00 XRFLRIL296	€ 980,00 XRFLRIL354
CAPOT LATÉRAL DE 50 mm D'ÉPAISSEUR EN BOIS CHÊNE STRATIFIÉ ET INOX BRILLANT	€ 966,00 XSPLRILUC				
BASE D'EXPOSITION EN BOIS CHÊNE STRATIFIÉ P=300mm	€ 950,00 XBE30LR122	€ 1.150,00 XBE30LR180	€ 1.350,00 XBE30LR238	€ 1.590,00 XBE30LR296	€ 1.830,00 XBE30LR354
PORTE-BOUTEILLES EN FORME DE "Z" EN BOIS DE CHÊNE STRATIFIÉ	€ 620,00 XPBOTTZLRO				
BOITIER EN FORME DE « H » EN BOIS DE CHÊNE STRATIFIÉ	€ 590,00 XPBOTHLRO				
SUPPORT DE BOUTEILLES INCLINÉES EN ACIER BRILLANT	€ 96,00 XSBOTTIINC				
PIÈCE DE RACCORDEMENT LATÉRALE DE 100 mm D'ÉPAISSEUR	€ 1.350,00 XSPLR100RA				
MAJORATION DE PRIX POUR LED ROSÉ (AU LIEU DE 3000K)	48 €/Mt				

CHICAGO


ANGLES 45° ET 90° OUVERTS / SERRÉS




WITH FLAT-BOTTOMED TANK




ANGOLO APERTO A 45°
VETRI APRIIBILI



ANGOLO APERTO A 90°
VETRI APRIIBILI



ANGOLO APERTO A 45°
VETRI APRIIBILI



ANGOLO APERTO A 90°
VETRI APRIIBILI

INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES DES VITRINES D'ANGLE NON INDÉPENDANTES
(À CANALISER AVEC DES ÉLÉMENTS LINÉAIRES, OU AVEC UN AUTRE MODULE D'ANGLE).

PRODUCTION À LA DEMANDE D'ANGLES TRANCHANTS DE 90° (NON ARRONDIS) OU D'AUTRES ANGLES AVEC DES INCLINAISONS NON STANDARD (PAR EXEMPLE 30°, 55°, 70° ANGLES...)

PRODUCTION SUR DEMANDE D'ANGLES VIFS 90° (NON ARRONDIS) OU D'AUTRES ANGLES NON STANDARD (PAR EXEMPLE 30°, 55°, 70° ANGLES...)

CHICAGO

LISTE DE PRIX – ANGLES OUVERTS OU SERRÉS:


> VERSION ARTICLE:	ANG.OUVERT.45°	ANG.OUVERT.90°	ANG.SERRÉ.45°	ANG.SERRÉ.90°
REFRIGÉRÉ VENTILATÉ	€ 9.130,00 VCHAAP45	€ 11.820,00 VCHAAP90	€ 8.870,00 VCHACH45	€ 10.640,00 VCHACH90

> OPTIONS:	ANG.OUVERT.45°	ANG.OUVERT.90°	ANG.SERRÉ.45°	ANG.SERRÉ.90°
PLATEAU POUR LA VIANDE P=900mm	€ 226,00 XINTV90A45	€ 304,00 XINTV90A90	€ 360,00 XINTV90C45	€ 540,00 XINTV90C90
DOUBLE ÉCLAIRAGE À LED SUR LE DESSUS (3000K ou ROSE')	€ 682,00 XILBALAA45	€ 1.062,00 XILBALAA90	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE
FERMETURE ARRIÈRE DES PORTES (APPUI - PAS COULISSANTES)	€ 290,00 XCPPFDA45	€ 560,00 XCPPFDA90	€ 400,00 XCPPFDAC45	€ 780,00 XCPPFDAC90
CARÉNAGE INOX DU CARTER	€ 1.290,00 XCARIBAA45	€ 1.840,00 XCARIBAA90	€ 480,00 XCARIBAC45	€ 680,00 XCARIBAC90
ÉCLAIRAGE LED SOUS LA FAÇADE	€ 308,00 XILBALFA45	€ 440,00 XILBALFA90	€ 170,00 XILBALFC45	€ 220,00 XILBALFC90
REVÊTEMENT FRONTAL STRATIFIÉ CHÊNE PLEINE (TOUTE LA HAUTEUR)	€ 1.730,00 XRFLRILA45	€ 2.460,00 XRFLRILA90	€ 660,00 XRFLRILC45	€ 940,00 XRFLRILC90
20mm EPAISSEUR PROFONDEUR= 1200mm (TOUT HORS)	€ 982,00 XSPLR20120	€ 982,00 XSPLR20120	€ 982,00 XSPLR20120	€ 982,00 XSPLR20120




CHICAGO


CHAUDE-SÈCHE




SANS PORTES ARRIÈRE (STANDARD)



AVEC PORTES ARRIÈRE EN PLEXIGLAS NON COULISSANTES



AVEC PORTES ARRIÈRE COULISSANTES EN PLEXIGLAS



AVEC RIDEAU DE NUIT ARRIÈRE

PROFONDEUR DE LA CUVE: P=1050mm (P=1200mm COMPLETE)

LONGUEURS STANDARD: 1280mm / 1880mm / 2480mm

AMENÉE DE COURANT: 220V./50Hz./1

PLAN INOX P=300mm ET EXPOSITION SUR DES PLATEAUX INOX CHAUFFANTS DE 600x780mm (T°.=+40/+70°C) ISOLÉES PAR DU MATÉRIAU RÉFRACTAIRE ET AVEC UNE RÉSISTANCE INTERNE, CHACUN THERMOSTATÉ INDÉPENDAMMENT, AVEC LE CADRE ÉLECTRIQUE FIXÉ SOUS LA CUVE,

SUR DEMANDE, IL EST POSSIBLE D'INSÉRER DES FERMETURES EN PLEXIGLASS (CÔTÉ OPÉRATEUR) OU DES RIDEAUX DE NUIT (SELON LA VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE).

PERFORMANCE DES GROUPES À -10°C:

L=1280mm 500 W

L=1880 mm 750 W

L=2480 mm 1000 W

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT 3 +25°C - 60% R.HUMIDITÉ -EN-ISO 23953 -1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

CHICAGO


LISTE DE PRIX – CHAUD-SÈCHE:

> VERSION ARTICLE:	L=1280mm	L=1880mm	L=2480mm
CHAUD / SECHE (STATIC)	€ 7.720,00 VCHCS128	€ 9.620,00 VCHCS188	€ 11.580,00 VCHCS248


> OPTIONS:	L=1280mm	L=1880mm	L=2480mm
TOP P=500mm AVEC SUPPORT EN ACIER INOXYDABLE POUR LAMPE CHAUFFANTE	€ 1.360,00 XT50CSL128	€ 1.810,00 XT50CSL188	€ 2.380,00 XT50CSL248
SURFACE D'EXPOSITION PLUS GRANDE P=825mm	€ 240,00 XPEM825128	€ 330,00 XPEM825188	€ 420,00 XPEM825248

CHICAGO


CHAUDE BAIN-MARIE




WITHOUT ACCESSORIES IN THE BACK (STANDARD)



WITH PAPER HOLDER AND ELECTRICAL SOCKET



WITH TRAY HOLDER AND LANCE HOLDER



WITH ROLL HOLDER AND TEFLON CUTTING BOARD

PROFONDEUR DE LA CUVE P=1050mm (P=1200mm DIMENSION TOTALE)

LONGUEUR STANDARD: 880mm / 1280mm / 1680mm / 2080mm

AMENÉE DE COURANT: 220V./50Hz./1 (POSSIBILITÉ DE L'AVOIR SUR 400V./50Hz./3)

PLAN INOX P=300mm ET ZONE D'EXPOSITION COMPOSÉE DE BASSINS 1:1 GN H=230mm INDÉPENDANTES, AVEC CHARGEMENT ET SORTIE DE L'EAU AUTONOME ET RÉSTANCES CUIRASSÉES PLACÉES AU DESSOUS, DONT L'ASSISTANCE EST POSSIBLE GRÂCE AUX TIROIRS AMOVIBLES CÔTÉ/OPÉRATEUR. ISOLATION DES CUVES AVEC MATÉRIAU RÉFRACTAIRE ET UNITÉ DE CONTRÔLE DES TEMPÉRATURES INDÉPENDANTE (2 T. POUR LA VERSION VITRINE 880mm, 3 T. POUR VITRINE 1280mm, 4 T. POUR VITRINE 1680mm ET 5 T. POUR VITRINE 2080MM).

POSSIBILITÉ D'ACCESSOIRISER LES DOSSIERS DU BANC AVEC DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES, POUR RENDRE LE TRAVAIL PLUS CONFORTABLE ET RAPIDE (OPTION POSSIBLE AUSSI POUR LES VERSIONS RÉFRIGÉRÉES VENTILÉES ET CHAUD-SEC).

CONSOMMATION DE PUISSANCE:

L=880 mm	2800 W
L=1280 mm	4200 W
L=1680 mm	5600 W
L=2080mm	7000 W

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT 3 +25°C - 60% R.HUMIDITÉ -EN-ISO 23953 -1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

LISTE DE PRIX- CHAUD À BAIN-MARIE:


> VERSION ARTICLE:	L=880mm 2GN	L=1280mm 3GN	L=1680mm 4GN	L=2080mm 5GN
CHAUD À BAIN-MARIE	€ 8.240,00 VCHBM088	€ 9.880 VCHBM0128	€ 11.860 VCHBM0168	€ 14.220 VCHBM0208

> OPTIONS:	L=880mm 2GN	L=1280mm 3GN	L=1680mm 4GN	L=2080mm 5GN
PLANS EN ACIER INOXYDABLE PERFORÉS	€ 156,00 XPICOPF2GN	€ 234,00 XPICOPF3GN	€ 312,00 XPICOPF4GN	€ 390,00 XPICOPF5GN
PRÉDISPOSITION POUR Q.E. TRIPHASÉ		€ 468,00 XPRQE3F126	€ 468,00 XPRQE3F166	€ 468,00 XPRQE3F206
1:1 GN BASSIN H=200mm	€ 134,00 39200130	€ 134,00 39200130	€ 134,00 39200130	€ 134,00 39200130
1:1 GN BASSIN H=150mm	€ 115,00 39200129	€ 115,00 39200129	€ 115,00 39200129	€ 115,00 39200129
1:1 GN BASSIN H=100mm	€ 84,00 39200128	€ 84,00 39200128	€ 84,00 39200128	€ 84,00 39200128
1:2 GN BASSIN H=200mm	€ 85,00 39200140	€ 85,00 39200140	€ 85,00 39200140	€ 85,00 39200140
1:2 GN BASSIN H=150mm	€ 76,00 39200139	€ 76,00 39200139	€ 76,00 39200139	€ 76,00 39200139
1:2 GN BASSIN H=100mm	€ 56,00 39200138	€ 56,00 39200138	€ 56,00 39200138	€ 56,00 39200138
1:1 GN COUVERCLE	€ 53,00 39200164	€ 53,00 39200164	€ 53,00 39200164	€ 53,00 39200164
1:2 GN COUVERCLE	€ 38,00 39200166	€ 38,00 39200166	€ 38,00 39200166	€ 38,00 39200166
SUPPORT POUR 1:2 GN	€ 18,00 XASTAI12GN	€ 18,00 XASTAI12GN	€ 18,00 XASTAI12GN	€ 18,00 XASTAI12GN

CHICAGO

STRUCTURE EN VERRE - MOD. «CP2»

COMME ALTERNATIVE À LA STRUCTURE EN VERRE STANDARD DU MOD. « COMPASS », IL EST POSSIBLE DE PRODUIRE TOUTES LES VERSIONS « CHICAGO » EN UTILISANT LES MONTANTS DU MOD. « CP2 », MUNIS DE PINCES LATÉRALES PERMETTANT D'OUVRIR LE VERRE FRONTAL VERS LE HAUT. DANS CE MODÈLE, LES PISTONS DE LEVAGE SONT PARTIELLEMENT VISIBLES, EN REGARDANT LA VITRINE DE CÔTÉ, ET DES POIGNÉES EN ACIER INOXYDABLE SONT NÉCESSAIRES POUR SOULEVER LES VITRES FRONTALES.



AVEC VITRE FRONTALE FERMÉE


AVEC VITRE FRONTALE OUVERTE

LA FINITION DES MONTANTS ET DES ÉTAGÈRES EST EN ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT SATINÉ, MAIS SUR DEMANDE PEUT ÊTRE RÉALISÉE EN COULEUR ARGENT BRILLANT, OU BRILLANT (EFFET CHROMÉ).




JONCTIONS POSSIBLES AVEC AUTRES MODELES

LE BANC CHICAGO PEUT ÊTRE CANALISÉ AU MODULE DE CAISSE CORRESPONDANT ET À LA VERSION SPECIAL “SELF-SERVICE”, QUI A UNE STRUCTURE EN VERRE DOUBLE INFÉRIEURE AVEC DES BORDURES EN ACIER INOXYDABLE. IL PEUT ÉGALEMENT ÊTRE AJOUTÉ À LA VITRINE MOD. “MANHATTAN” - VERSION “VIANDE FRAÎCHE”, EN UTILISANT UNE ENTRETOISE SPÉCIALE DE LONGUEUR L=100mm, QUI SERT DE RACCORD ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS.



LA VERSION “SELF-SERVICE” PEUT ÉGALEMENT ÊTRE RÉALISÉE AVEC LE PLAN D’EXPOSITION “EXTRA-LARGE” P=900mm. CE MODÈLE, COMME TOUS LES AUTRES, PEUT ÊTRE MUNI DE FERMETURES EN PLEXIGLASS, DE MOTEURS CONNECTÉS ET DE REVÊTEMENT FRONTAL




SUR DEMANDE, DES VERSIONS DE BANC “CHICAGO” PEUVENT ÊTRE RÉALISÉES AVEC LA MÊME ESTHÉTIQUE, CANALISABLES AUX MODÈLES PRÉCÉDENTS POUR :

- BOULANGERIE (NEUTRE, AVEC GRILLE EN BOIS DE HÊTRE)
- PIZZA (NEUTRE OU CHAUD-SEC) AVEC PLATEAU EN SILESTONE
- PÂTISSERIE (RÉFRIGÉRÉE, AVEC 1 OU 2 ÉTAGÈRES INTERMÉDIAIRES)


CHICAGO


SOLUTIONS DE REVÊTEMENT

IL EST POSSIBLE DE FINIR LES BANCS "CHICAGO" (ET D'AUTRES MODÈLES CANALISABLES OU JUXTAPOSABLES) AVEC DES PANNEAUX DE REVÊTEMENT FRONTAUX ET DES ÉPAULES LATÉRALES EN INOX B.A. POLI (BRILLANT) ET EN BOIS STRATIFIÉ CHÊNE, COMME INDIQUÉ DANS LE DESSIN CI-DESSOUS.



POUR AUGMENTER D'AVANTAGE LE VOLUME D'EXPOSITION, IL EST POSSIBLE D'ACCESSOIRISER LES BANCS "CHICAGO" AVEC UNE BASE FRONTALE P=300mm*H=70mm EN BOIS STRATIFIÉ CHÊNE, À POSER AU SOL, SUR LAQUELLE ILS PEUVENT ÊTRE POSÉS DES BOUTEILLES (VERTICALES, HORIZONTALES OU INCLINÉES) OU PETITES ÉTAGÈRES PORTE-BOCAUX (SAUCES, CONFITURES, ETC...)





- REFRIGEREE VENTILEE POUR PATISSERIE / PRALINES
- REFRIGEREE VENTILEE POUR FROMAGE / CHARCUTERIE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LA VITRINE MODELE "NANCY" EST NEE DE LA NECES-SITE DE MELANGER LA FONCTIONNALITE ET LE DESI-GN DANS UN COMPTOIR TRES POLYVALENT. ELLE EST REALISEE DANS LA VARIANTE PATISSERIE / PRALINES (AVEC PILIERS ANTERIEURES OU STRUCTURE EN VITRES COLLES) OU DANS LA VARIANTE CHARCUTERIE ET FROMAGE, AVEC PLAN EXPOSITIF P=860mm. LA COQUE EST ISOLEE PAR POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE, EN INOX A L'INTERIEUR ET EN TOLE PLASTIFIEE BEIGE A L'EXTERIEUR, SYSTEME FRIGORIFIQUE A DETENDEUR R134A, AVEC DEGIVRAGE AUTOMATIQUE PAR RESISTANCES ELECTRIQUES, AVEC DEFLECTEURS EN PLEXIGLASS A L'INTERIEUR, SANS PLAN DE TRAVAIL ET SANS FERMETURE ARRIERE, AVEC POTENTIOMETRE POUR REGLER LA VITESSE DES VENTILATEURS.

**Tous droits réservés.

Reproduction interdite (aussi partielle) des images, textes, prix ou fiches technique, sans l'autorisation signée par MG&MD srl.

OPTIONALS


- TABLETTE INTERMEDIAIRE ADDITIONNELLE (VITRINE H= +100mm)
- ECLAIRAGE DE LA TABLETTE PAR PROFIL CABLE AVEC TUBE LED
- PLAN DE TRAVAIL EN INOX
- SYSTEME DE CONTROLE HUMIDITE (POUR PRALINE)
- KIT FERMETURE ARRIERE COULISSANTE EN PLEXI-GLASS PLIE AVEC PROFILS SUR ROUES
- GROUPE LOGE ET CONNECTE AU-DESSOUS DE LA CUVE
- GROUPE FOURNI SEPAREMENT POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT
- GRILLE EN INOX DE COUVERTURE GROUPE LOGE
- SOUBASSEMENT EN BOIS BIMELAMINIQUE BEIGE FINI A VUE A L'INTERIEUR, AVEC BORDS EN PVC ANTICHOC ET COMPARTIMENTS ARRIERE A CLAIRE-VUE
- SOUBASSEMENT EN INOX, AVEC SUPPORTS 40 X 40 MM, SANS COUVERTURE A LA BASE, OUVERT SUR TOUS LES COTES

NANCY

VARIANTE PATISSERIE / PRALINES AVEC PILIERS RONDES OU CADRE


> A

PLAN D'EXPOSITION P=600





> B


PLAN D'EXPOSITION P=700




> VARIANTE AVEC ETAGERE INTERMEDIAIRE (H= +100MM)



POSSIBILITE DE FAIRE STRUCTURE SUPERIEURE EN VERRE SANS DOSSERET FRONTAL E SANS PROFILES



POSSIBILITE DE CHOISIR ENTRE PLAFONNIER AVEC CABLES ET ECLAIRAGE LED OU PROFILS AVEC CABLES ET ECLAIRAGE LED



PROFONDEUR DE LA CUVE : 1000mm

LONGUEURS STANDARD: 860mm / 1260mm /1660mm/
2060mm/2460mm/2860mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

VITRINE P=1000mm AVEC STRUCTURE SUPERIEURE A PILIERS Ø 40mm OU BIEN 40 X 30 MM EN ALUMINIUM ANODISE ARGENT (STANDARD) AVEC BOUTON BIEN FINI OU PLANE ET VERRE FRONTAL FACONNE OU DROIT AVEC OUVERTURE A "CHAPEAU DU PRETRE", AVEC TABLETTE DU TOP FIXEE ET ECLAIRAGE LED STANDARD. TEMPERATURE D'EXERCICE +4/+6°C, VARIANTE PRALINE AVEC ELEMENTCHAUFFANT ET CONTROLE DE L'HUMIDITE (+12/+16°C)

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C:

	PATISSERIE	PRALINE
L= 860 mm	500 W	380 W
L=1260 mm	670 W	425 W
L=1660 mm	920 W	500 W
L=2060 mm	1120 W	670 W
L=2460mm	1490 W	920 W
L=2860mm	1600 W	1010 W

ETIQUETTE ENERGETIQUE E (MINIMUM GARANTI)*

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

LIST DE PRIX


ELEMENT	SEC. A	SEC. B
	(Plan expositif=600 MM)	(Plan expositif=700 MM)
L= 860 MM	€ 6.354,00 VNAT086ACA	€ 6.604,00 VNAT086BCA
L= 1260 MM	€ 7.324,00 VNAT126ACA	€ 7.618,00 VNAT126BCA
L= 1660 MM	€ 8.276,00 VNAT166ACA	€ 8.606,00 VNAT166BCA
L= 2060 MM	€ 9.191,00 VNAT206ACA	€ 9.558,00 VNAT206BCA
L= 2460 MM	€ 10.171,00 VNAT246ACA	€ 10.577,00 VNAT246BCA
L= 2860 MM	€ 11.148,00 VNAT286ACA	€ 11.590,00 VNAT286BCA

OPTIONALS:	L=860mm	L=1260mm	L=1660mm	L=2060mm	L=2460mm	L=2860mm
TABLETTE INTERMEDIAIRE ADDITIONNELLE (VITRINE H= +100 MM)	€ 260,00 XMSLCS0860	€ 278,00 XMSLCS1260	€ 390,00 XMSLCS1660	€ 403,00 XMSLCS2060	€ 502,00 XMSLCS2460	€ 645,00 XMSLCS2860
ECLAIRAGE DE LA TABLETTE PAR PROFIL CABLE AVEC TUBE LED	€ 314,00 XPLCTL0860	€ 360,00 XPLCTL1260	€ 403,00 XPLCTL1660	€ 530,00 XPLCTL2060	€ 576,00 XPLCTL2460	€ 634,00 XPLCTL2860
PROFIL CABLE AVEC TUBES LEDS	€ 304,00 XPRCBL0860	€ 400,00 XPRCBL1260	€ 482,00 XPRCBL1660	€ 565,00 XPRCBL2060	€ 648,00 XPRCBL2460	€ 732,00 XPRCBL2860
PLAN DE TRAVAIL EN INOX	€ 247,00 XP30TS0860	€ 299,00 XP30TS1260	€ 367,00 XP30TS1660	€ 449,00 XP30TS2060	€ 533,00 XP30TS2460	€ 624,00 XP30TS2860
SYSTEME DE CONTROLE HUMIDITE (POUR PRALINE)	€ 2.119,00 XIMCOUM086	€ 2.249,00 XIMCOUM126	€ 2.379,00 XIMCOUM166	€ 2.509,00 XIMCOUM206	€ 2.639,00 XIMCOUM246	€ 2.769,00 XIMCOUM286
SYSTEME DE CONTROLE HUMIDITE (POUR PRALINE)	€ 490,00 XCPSPRP086	€ 590,00 XCPSPRP126	€ 690,00 XCPSPRP166	€ 829,00 XCPSPRP206	€ 973,00 XCPSPRP246	€ 1.115,00 XCPSPRP286
GROUPE LOGE ET CONNECTE AU-DESSOUS DE LA CUVE	€ 1.074,00 XMCT134089	€ 1.177,00 XMCT134053	€ 1.365,00 XMCT134091	€ 1.482,00 XMCT134093	€ 1.622,00 XMCT134043	€ 1.682,00 XMCT134052
GROUPE FOURNI SEPAREMENT POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT	€ 749,00 XMRT134090	€ 883,00 XMRT134054	€ 998,00 XMRT134092	€ 1.154,00 XMRT134043	€ 1.198,00 XMRT134052	€ 1.198,00 XMRT134052
SOUBASSEMENT EN BOIS BIMELAMINIQUE BEIGE FINI A VUE A L'INTERIEUR, AVEC BORDS EN PVC ANTICHOC ET COMPARTIMENTS ARRIERE A CLAIRE-VUE	€ 784,00 XBLESP0860	€ 840,00 XBLESP1260	€ 885,00 XBLESP1660	€ 980,00 XBLESP2060	€ 1.092,00 XBLESP2460	€ 1.204,00 XBLESP2860
SOUBASSEMENT EN INOX, AVEC SUPPORTS 40 X 40 MM, SANS COUVERTURE A LA BASE, OUVERT SUR TOUS LES COTES	€ 322,00 XBAPSP0860	€ 400,00 XBAPSP1260	€ 506,00 XBAPSP1660	€ 585,00 XBAPSP2060	€ 689,00 XBAPSP2460	€ 803,00 XBAPSP2860
DÉDUCTION POUR TOP LISSE	-€ 312,00 XDETLCC086	-€ 344,50 XDETLCC126	-€ 344,50 XDETLCC126	-€ 455,00 XDETLCC206	-€ 487,50 XDETLCC246	-€ 520,00 XDETLCC286
SYSTEME D'EVAPORATEUR DE GLYCOL	€ 156,00 XIMEVGL086	€ 156,00 XIMEVGL126	€ 156,00 XIMEVGL126	€ 546,00 XIMEVGL206	€ 598,00 XIMEVGL246	€ 598,00 XIMEVGL286


NANCY

VARIANTE PATISSERIE / PRALINES AVEC TOP EN VERRE COLLE



> C





> D



> VARIANTE AVEC TABLETTE INTERMEDIAIRE (H= +100MM)



POSSIBILITE DE FAIRE STRUCTURE SUPERIEURE EN VERRE SANS DOSSERET FRONTAL OU EN VARIANTE MANHATTAN (STRUCTURE COMME BOITE EN DOUBLE-VITRAGE)



PROFONDEUR DE LA CUVE : 1000mm

LONGUEURS STANDARD: 860mm / 1260mm /1660mm/
2060mm/2460mm/2860mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

VITRINE P=1000mm AVEC STRUCTURE SUPERIEURE EN VERRE EXTRACLAIRE TREMPE COLLE U.V., AVEC DOSSERET FRONTALE H.100 MM (OU BIEN SANS SUR DEMANDE), ECLAIRAGE LED DANS AU-DESSUS, PROFIL INOX POUR VERROUILLAGE DU PANNEAU FRONTAL, AVEC TUYAUX CHAUD FRONTAL. TEMPERATURE D' EXERCICE +4/+6°C, VARIANTE PRALINE AVEC ELEMENT CHAUFFANT ET SYSTEME DE CONTROLE HUMIDITE (+12/+16°C).

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C:

	PATISSERIE	PRALINE
L= 860 mm	500 W	380 W
L=1260 mm	670 W	425 W
L=1660 mm	920 W	500 W
L=2060 mm	1120 W	670 W
L=2460mm	1490 W	920 W
L=2860mm	1600 W	1010 W

ETIQUETTE ENERGETIQUE E (MINIMUM GARANTI)*

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

LIST DE PRIX

ELEMENT	SEC. C	SEC. D
	(Plan expositif=600 mm)	(Plan expositif=700 mm)
L= 860 MM	€ 5.616,00 VNAI086CCA	€ 5.838,00 VNAI086DCA
L= 1260 MM	€ 6.473,00 VNAI126CCA	€ 6.735,00 VNAI126DCA
L= 1660 MM	€ 7.315,00 VNAI166CCA	€ 7.609,00 VNAI166DCA
L= 2060 MM	€ 8.124,00 VNAI206CCA	€ 8.453,00 VNAI206DCA
L= 2460 MM	€ 8.991,00 VNAI246CCA	€ 9.352,00 VNAI246DCA
L= 2860 MM	€ 9.861,00 VNAI286CCA	€ 10.245,00 VNAI286DCA


OPTIONALS:	L=860mm	L=1260mm	L=1660mm	L=2060mm	L=2460mm	L=2860mm
TABLETTE INTERMEDIAIRE ADDITIONNELLE (VITRINE H= +100mm)	€ 377,00 XMSLCC0860	€ 413,00 XMSLCC1260	€ 450,00 XMSLCC1660	€ 486,00 XMSLCC2060	€ 523,00 XMSLCC2460	€ 559,00 XMSLCC2860
ECLAIRAGE AVEC BARRES LED	€ 264,00 XILBAL0860	€ 348,00 XILBAL1260	€ 420,00 XILBAL1660	€ 492,00 XILBAL2060	€ 564,00 XILBAL2460	€ 636,00 XILBAL2860
PLAN DE TRAVAIL EN INOX	€ 247,00 XP30TS0860	€ 299,00 XP30TS1260	€ 367,00 XP30TS1660	€ 449,00 XP30TS2060	€ 533,00 XP30TS2460	€ 624,00 XP30TS2860
SYSTEME POUR LE CONTROLE DE L'HUMIDI- TE (POUR PRALINES)	€ 2.119,00 XIMCOUM086	€ 2.249,00 XIMCOUM126	€ 2.379,00 XIMCOUM166	€ 2.509,00 XIMCOUM206	€ 2.639,00 XIMCOUM246	€ 2.769,00 XIMCOUM286
KIT POUR FERMETURES ARRIERE COULIS- SANTES EN PLEXIGLASS PLIE AVEC PROFI- LES SUR ROUES	€ 490,00 XCPSRP086	€ 590,00 XCPSRP126	€ 690,00 XCPSRP166	€ 829,00 XCPSRP206	€ 973,00 XCPSRP246	€ 1.115,00 XCPSRP286
GRUPE LOGE ET CONNECTE AU-DESSOUS DE LA CUVE	€ 1.074,00 XMCT134089	€ 1.438,00 XMCT134089	€ 1.365,00 XMCT134091	€ 1.482,00 XMCT134093	€ 1.622,00 XMCT134043	€ 1.682,00 XMCT134052
GRUPE FOURNI DISTANT POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT	€ 749,00 XMRT134090	€ 883,00 XMRT134054	€ 998,00 XMRT134092	€ 1.154,00 XMRT134043	€ 1.198,00 XMRT134052	€ 1.198,00 XMRT134052
PELLICULE ANTI-RUPTURE APPLIQUEE DANS LA PARTIE INTERIEURE DE LA STRUCTURE EN VERRE	€ 295,00 XPANTIT086	€ 355,00 XPANTIT126	€ 415,00 XPANTIT166	€ 475,00 XPANTIT206	€ 535,00 XPANTIT246	€ 595,00 XPANTIT286
SOUSBASSEMENT EN BOIS BIMELAMINIQUE FINI A VUE A L'INTERIEUR, AVEC BORDS EN PVC ANTICHOC ET COMPARTIMENTS ARRIERE A CLAIRE-VUE	€ 784,00 XBLESP0860	€ 840,00 XBLESP1260	€ 885,00 XBLESP1660	€ 980,00 XBLESP2060	€ 1.092,00 XBLESP2460	€ 1.204,00 XBLESP2860
SOUSBASSEMENT EN INOX, AVEC SUPPOR- TS 40 X 40, SANS COUVERTURE A LA BASE, OUVERT SUR TOUS LES COTES	€ 322,00 XBAPSP0860	€ 400,00 XBAPSP1260	€ 506,00 XBAPSP1660	€ 585,00 XBAPSP2060	€ 689,00 XBAPSP2460	€ 803,00 XBAPSP2860
DEDUCTION FOR SMOOTH TOP	-€ 208,00 XDETLV086	-€ 234,00 XDETLV126	-€ 260,00 XDETLV166	-€ 286,00 XDETLV206	-€ 312,00 XDETLV246	-€ 338,00 XDETLV286
SPECIAL DISPLAY PLAN P=830mm	€ 744,00 XPESP83086	€ 852,00 XPESP83126	€ 960,00 XPESP83166	€ 1.068,00 XPESP83206	€ 1.176,00 XPESP83246	€ 1.284,00 XPESP83286

NANCY

VARIANTE FROMAGE / CHARCUTERIE


> E

VERRE FRONTAL OUVERTURE VERS L'HAUTE




> F


DOUBLE-VITRAGE OUVERTURE FRONTAL VERS L'HAUTE



> OPTIONALS



C'EST POSSIBLE DE REALISER SUR DEMANDE ANGLES OUVERTS OU FERMES A 45° OU 90Å°



TANK WIDTH: 1050mm

STANDARD LENGHT: 1280mm / 1680mm / 2080mm / 2480mm / 2880mm

FEEDING: 220V./50Hz./1

VITRINE P=1050mm, STRUCTURE REALISEE AVEC MONTANTS EN ALUMINIUM ANODISE ARGENT (STANDARD) OU INOX BRILLANT (SUR DEMANDE), AVEC VITRE OU DOUBLE-VITRAGE BASCULANTE OUVRANT AVEC PISTONS. ECLAIRAGE LED AU-DESSUS, CENTRALE ELECTRONIQUE INCASEE DANS LE DOS ET CADRE ELECTRIQUE FIXE AU-DESSOUS.

SUR DEMANDE, C'EST POSSIBLE DE REALISER LA VARIANTE POUR VIANDE FRAICHE.

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C:

FROMAGE ET CHARCUTERIE

L=1280 mm	750 W
L=1680 mm	920 W
L=2080 mm	1120 W
L=2480 mm	1490 W
L=2880 mm	1600W

ETIQUETTE ENERGETIQUE E (MINIMUM GARANTI)*

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

TARIF NANCY FROMAGE / CHARCUTERIE

ELEMENT	SEC. E	SEC. F
	(Verre frontal)	(Double-vitrage frontal)
L= 1280 MM	€ 7.228,00 VNAS128ESA	€ 8.418,00 VNAS128FSA
L= 1680 MM	€ 8.216,00 VNAS168ESA	€ 9.776,00 VNAS168FSA
L= 2080 MM	€ 9.168,00 VNAS208ESA	€ 10.988,00 VNAS208FSA
L= 2480 MM	€ 10.187,00 VNAS248ESA	€ 12.657,00 VNAS248FSA
L= 2880 MM	€ 11.200,00 VNAS288ESA	€ 13.891,00 VNAS288FSA

OPTIONALS:	L=1280mm	L=1680mm	L=2080mm	L=2480mm	L=2880mm
PLAN DE TRAVAIL INOX XP30TS1280	€ 299,00	€ 367,00 XP30TS1680	€ 449,00 XP30TS2080	€ 533,00 XP30TS2480	€ 624,00 XP30TS2880
FERMETURES ARRIERE COULISSANTES EN PLEXIGLASS PLIE AVEC PROFILS, DROITES XCPSPPD128	€ 401,00	€ 468,00 XCPSPPD168	€ 564,00 XCPSPPD208	€ 660,00 XCPSPPD248	€ 756,00 XCPSPPD288
EVAPORATEUR PEINT CATAPHORESE (ANTI CORROSION) XEVVECA128	€ 252,00	€ 308,00 XEVVECA168	€ 364,00 XEVVECA208	€ 420,00 XEVVECA248	€ 476,00 XEVVECA288
EXTERIEUR BAC E INOX XCOIFS1280	€ 196,00	€ 233,00 XCOIFS1680	€ 268,00 XCOIFS2080	€ 311,00 XCOIFS2480	€ 348,00 XCOIFS2880
PLATEAUX A NIVEAUX DIFFERENTS P= 580mm (PAR COUPLE) XVGR581280	€ 507,00	€ 676,00 XVGR581680	€ 845,00 XVGR582080	€ 1.014,00 XVGR582480	€ 1.183,00 XVGR582880
PORTE-CARTE EN INOX L= 1000 X 70 X H= 170mm XPORTAC100	€ 247,00	€ 247,00 XPORTAC100	€ 247,00 XPORTAC100	€ 247,00 XPORTAC100	€ 247,00 XPORTAC100
COTES EN DOUBLE-VITRAGE AVEC BORDS SERIGRAPHIES NOIRS XFVCAMBSE	€ 572,00	€ 572,00 XFVCAMBSE	€ 572,00 XFVCAMBSE	€ 572,00 XFVCAMBSE	€ 572,00 XFVCAMBSE
TUBE ANTI ECRASEMENT INOX DIAMETRE 25mm XBATT25128	€ 280,00	€ 345,00 XBATT25168	€ 384,00 XBATT25208	€ 423,00 XBATT25248	€ 501,00 XBATT25288
GRUPE LOGE ET CONNECTE AU-DESSOUS DE LA CUVE XMCT134053	€ 1.177,00	€ 1.365,00 XMCT134091	€ 1.482,00 XMCT134093	€ 1.622,00 XMCT134043	€ 1.682,00 XMCT134052
GRUPE FOURNI DISTANT POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT XMRT134054	€ 883,00	€ 998,00 XMRT134092	€ 1.154,00 XMRT134043	€ 1.198,00 XMRT134052	€ 1.198,00 XMRT134052
SOUSBASSEMENT EN BOIS BIMELAMINIQUE FINI A VUE A L'INTERIEUR, AVEC BORDS EN PVC ANTICHOC ET COMPARTIMENTS ARRIERE A CLAIRE-VUE XBLESP1280	€ 840,00	€ 885,00 XBLESP1680	€ 980,00 XBLESP2080	€ 1.092,00 XBLESP2480	€ 1.204,00 XBLESP2880
SOUSBASSEMENT EN INOX, AVEC SUPPORTS 40 X 40, SANS COUVERTURE A LA BASE, OUVERT SUR TOUS LES COTES XBAPSP1280	€ 400,00	€ 506,00 XBAPSP1680	€ 585,00 XBAPSP2080	€ 689,00 XBAPSP2480	€ 803,00 XBAPSP2880
BAC DE AUTOEVAPORATION, 2 LT, DISTANTE, SANS CABLAGE XVAAC2LRSC	€ 221,00	€ 221,00 XVAAC2LRSC	€ 221,00 XVAAC2LRSC	€ 221,00 XVAAC2LRSC	€ 221,00 XVAAC2LRSC


NANCY

POSSIBLES JUXTAPOSITIONS ENTRE MODELES


EXEMPLES DE JUXTAPOSITIONS ENTRE LA VITRINE NANCY POUR PATISSERIE (AVEC STRUCTURE COMME MOD. MANHATTAN FAITE PAR DES "BOITES" EN DOUBLE-VITRAGE) ET LA VITRINE ORIONE POUR GLACES, AVEC SOUSBASSEMENT EN LAMINE BEIGE ET ABILLAGE FRONTAL.

C'EST POSSIBLE DE RELISER LA MEME JUXTAPOSITION ENTRE LES VITRINES PATISSERIE ET GRACES AUSSI AVEC LE DOUBLE-VITRAGE OUVRANT A BASCULE.


VITRINE ORIONE



VITRINE NANCY



Superposition





➤ REFRIGEREE VENTILEE B.T.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LA VITRINE MODELE « ORIONE » REFRIGEREE VENTILEE AVEC BASSE TEMPERATURE (-14/-16°C) A ETE ETUDIEE POUR ETRE JUXTAPOSEE OU ALIGNEE AVEC VITRINES POUR PATISSERIE (MODELES SIRIO ET NANCY) POUR OBTENIR UNE LIGNE ESTHETIQUE ECLECTIQUEE, HOMOGENE ET PERSONNALISEE.

LA CUVE EST REALISEE A L'INTERIEUR ET A L' EXTERIEUR EN ACIER INOXIDABLE AISI 304, AVEC ISOLATION EN POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE D'UNE EPAISSEUR DE 60/80mm. AVEC EVAPORATEUR A DETENDEUR R452A, DEGIVRAGE AUTOMATIQUE PAR RESISTANCE ELECTRIQUEE ET GAZ CHAUD. CONTROLE DE LA TEMPERATURE PAR UNITE ELECTRONIQUE. VITESSE DE SORTIE DE L'AIR REGLEE PAR UN POTENTIOMETRE. LA STRUCTURE SUPERIEURE EN ALUMINIUM ANODISE ARGENT DE SERIE (OR SUR DEMANDE) AVEC ECLAIRAGE LED AU TOP ET COTES TERMINALES EN VERRE ASSEMBLES DANS LE FIL DE LA COQUE. LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES DE CETTE VITRINE PERMETTENT L'EXPOSITION DE LA CREME GLACEE EN BACS DE 3 OU 5 LITRES (EN OPTIMISANT LES ESPACES A L'INTERIEUR) OU BIEN DES GÂTEAUX DE CRÈME GLACÉE ET PARFAITS.

OPTIONALS

- DOUBLE VITRAGE FRONTAL OUVRANT, AVEC PROFIL CHARNIERE CHAUFFE
- BACS EN ACIER INOXIDABLE POUR CREME GLACEE DE 3 LITRES
- BACS EN ACIER INOXIDABLE POUR CREME GLACEE DE 5 LITRES
- BACS EN ACIER INOXIDABLE POUR CREME GLACEE DE 8 LITRES
- PETIT BAC AVEC CARENE POUR PALETTE A CREME GLACEE
- PLATEAUX EN ACIER INOXIDABLE DE COUVERTURE POUR SUPPORTER LES PARFAITS
- GROUPE LOGE ET CONNECTE AU-DESSOUS DE LA CUVE
- GROUPE FOURNI A PART POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 6 MT
- SOUBASSEMENT EN BIMELAMINIQUE IMPERMEABLE FINI A L'INTERIEUR, BRUT A L'EXTERIEUR, AVEC DES BORDS EN PVC BEIGE ANTICHOC ET DES COMPARTIMENTS ARRIERES A CLAIRE-VUE
- SOUBASSEMENT PEINT, AVEC TUBULAIRES 40 X 40 MM, SANS FOND, OUVERT DE TOUTES COTES
- KIT DOUBLE EVAPORATEUR (POUR STABILISER LA TEMPERATURE A L'INTERIEUR)
- KIT SYSTEME DE REFRIGERATION CONVERTIBLE B.T./ T.N.


**Tous droits réservés.

Reproduction interdite (aussi partielle) des images, textes, prix ou fiches technique, sans l'autorisation signée par MG&M srl.


ORIONE

VARIANTE REFRIGEREE VENTILEE B.T.


> A



> E





> OPTIONAL




DOUBLE EVAPORATEUR CONNECTE EN ENTRANT ET EN SORTANT (IL STABILISE LA TEMPERATURE A L'INTERIEUR)

> OPTIONAL


DOUBLE-VITRAGE FRONTALE OUVRANT AVEC CHARNIERE CHAUFFEE ET BORDS EN ABS BLANCS




N°12 V.g. 3Lt




N°16 V.g. 3Lt




N°20 V.g. 3Lt




N°24 V.g. 3Lt




N°8 V.g. 5Lt



N°11 V.g. 5Lt



N°14 V.g. 5Lt



N°17 V.g. 5Lt

PROFONDEURS DE LA CUVE: 930mm

LONGUEURS STANDARD: 1150mm / 1480mm / 1870mm / 2140mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1 - (400V./50Hz./3, SUR DEMANDE)

VITRINE P=930mm BASSE TEMPERATURE WITH PLAN DE TRAVAIL EN ACIER INOXIDABLE, SUPPORT REGLABLE A L'INTERIEUR POUR BLOQUER LES BACS DE CREME GLACEE A 3 OU A 5 LITRES. DEFLECTEURS DES COTES ET FRONTALES, CABLE CHAUFFE TOUT AUTOUR ET FERMETURES ARRIERE COULISSANTES EN PLEXIGLASS. TABLEAU DE COMMANDE ELECTRIQUE PLACE AU-DESSOUS DE LA CUVE. DIFFERENCE DDE TEMPERATURE ENTRE LES BACS ANTERIEURS ET LES POSTERIEURS. POSSIBILITE' DE REALISER AUSSI LA VARIANTE DROP-IN

PERFORMANCE DES GROUPES A -25°C:

L=1150mm	1300W
L=1480mm	1810W
L=1870mm	1810W
L=2140mm	2320W

ETIQUETTE ENERGETIQUE F (MINIMUM GARANTI)*
ENVIRONMENTAL CLIMATIC CLASS: 3 +25°C 60% R.H. - EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

LIST DE PRIX


> ELEMENT	SEC. A	SEC. E
ORIONE L=1150mm	€ 7.053,00 VOR1150A	€ 6.919,00 VOR1150E
ORIONE L=1480mm	€ 8.598,00 VOR1480A	€ 8.436,00 VOR1480E
ORIONE L=1870mm	€ 9.946,00 VOR1870A	€ 9.758,00 VOR1870E
ORIONE L=2140mm	€ 12.242,00 VOR2140A	€ 12.009,00 VOR2140E

> OPTIONALS:	L=1150mm	L=1480mm	L=1870mm	L=2140mm
DOUBLE VITRAGE FRONTALE OUVRANT, AVEC PROFIL CHARNIERE CHAUFFE	€ 912,00 XVCFAC1150	€ 960,00 XVCFAC1480	€ 1.656,00 XVCFAC1870	€ 1.716,00 XVCFAC2140
BASSINS 3 LT. (258x156xH120mm)	€ 35,00 COD. 39200111	€ 35,00 COD. 39200111	€ 35,00 COD. 39200111	€ 35,00 COD. 39200111
BASSINS 5 LT. (360x165xH120mm)	€ 39,00 COD. 39200115	€ 39,00 COD. 39200115	€ 39,00 COD. 39200115	€ 39,00 COD. 39200115
BASSINS 8 LT. (360x165xH180mm)	€ 49,00 COD. 39200117	€ 49,00 COD. 39200117	€ 49,00 COD. 39200117	€ 49,00 COD. 39200117
PETIT BAC AVEC CARENE POUR PALETTE A CREME GLACEE	€ 460,00 XLAVCARCFS	€ 460,00 XLAVCARCFS	€ 460,00 XLAVCARCFS	€ 460,00 XLAVCARCFS
PLATEAUX EN ACIER INOXYDABLE DE RECOUVREMENT	€ 420,00 XVASICO115	€ 616,00 XVASICO148	€ 722,00 XVASICO187	€ 829,00 XVASICO214
SOUBASSEMENT EN BOIS	€ 820,00 XBLESP1150	€ 840,00 XBLESP1480	€ 980,00 XBLESP1870	€ 1.008,00 XBLESP2140
SOUBASSEMENT OUVERT	€ 363,00 XBAPSP1150	€ 428,00 XBAPSP1480	€ 506,00 XBAPSP1870	€ 621,00 XBAPSP2140
KIT DOUBLE EVAPORATEUR (SANS PLAN DE TRAVAIL, DOS H=492mm)	€ 601,00 XKDOPEV115	€ 736,00 XKDOPEV148	€ 858,00 XKDOPEV187	€ 998,00 XKDOPEV214
KIT SYSTEME DE REFRIGERATION CONVERTIBLE B.T. / T.N.	€ 1.548,00 XKCBTTN115	€ 1.735,00 XKCBTTN148	€ 2.042,00 XKCBTTN187	€ 2.290,00 XKCBTTN214
PREDISPOSITION POUR CADRE ELECTRIQUE TRIPHASE	€ 468,00 XPRQE3F115	€ 468,00 XPRQE3F148	€ 468,00 XPRQE3F187	€ 468,00 XPRQE3F214
MOTEUR MONOPHASE LIE	€ 2.412,00 XMCB452016	€ 3.192,00 XMCB452121	€ 3.192,00 XMCB452121	€ 3.480,00 XMCB452123
MOTEUR TRIPHASE LIE	€ 2.568,00 XMCB452086	€ 3.348,00 XMCB452122	€ 3.348,00 XMCB452122	€ 3.588,00 XMCB452124
MOTEUR MONOPHASE DISTANT (DANS 6 MT.)	€ 1.349,00 XMRB452016	€ 2.088,00 XMRB452121	€ 2.088,00 XMRB452121	€ 2.208,00 XMRB452123
MOTEUR TRIPHASE DISTANT (DANS 6 MT.)	€ 1.498,00 XMRB452086	€ 2.268,00 XMRB452122	€ 2.268,00 XMRB452122	€ 2.388,00 XMRB452124

ORIONE

JONCTIONS POSSIBLES AVEC AUTRES MODELES


EXEMPLE DE JONCTION ENTRE VITRINES: "SIRIO" MODELE AVEC REFRIGERATION STATIQUE POUR PATISSERIE + "SIRIO" AVEC REFRIGERATION STATIQUE POUR PRALINES + "SIRIO" AVEC REFRIGERATION VENTILEE POUR PATISSERIE + "SIRIO" NEUTRE POUR PATISSERIE SECHE + MODELE "ORIONE" POUR CREME GLACEE.



PROPOSITION A

EXEMPLES DE JUXTAPOSITIONS ENTRE LA VITRINE NANCY POUR PATISSERIE (AVEC STRUCTURE COMME MOD. MANHATTAN FAITE PAR DES "BOITES" EN DOUBLE-VITRAGE) ET LA VITRINE ORIONE POUR GLACES, AVEC SOUSBASSEMENT EN LAMINE BEIGE ET ABILLAGE FRONTAL.

C'EST POSSIBLE DE RELISER LA MEME JUXTAPOSITION ENTRE LES VITRINES PATISSERIE ET GRACES AUSSI AVEC LE DOUBLE-VITRAGE OUVRANT A BASCULE.




JONCTIONS POSSIBLES AVEC AUTRES MODELES

PROPOSITION B


EXEMPLE DE JONCTION ENTRE VITRINE “OSIRIDE SMALL REFRIGERE” POUR SNACK ET “OSIRIDE SMALL NEUTRE” POUR PAIN. EN OUTRE JONCTION ENTRE “OSIRIDE REFRIGERE” POUR PATISSERIE, “ORIONE” POUR CREME-GLACEE ET “OSIRIDE NEUTRE” POUR PATISSERIE SECHE.

LA HAUTEUR DES VITRINES ET DES STRUCTURES SUPERIEURES PEUT ÊTRE PERSONNALISÉE SUR TOUS LES MODÈLES (EXEMPLE : STRUCTURES AVEC PISTONS OU VERRES FRONTAUX DROITES) MAIS TOUJOURS AVEC LA MÊME LIGNE ESTHETIQUE.


REFRIGERE STATIQUE POUR SNACK




NEUTRE POUR PAIN




REFRIGERE STATIQUE
POUR PATISSERIE



REFRIGERE VENTILEE
POUR CREME GLACE



NEUTRE POUR PATISSERIE





➤ REFRIGEREE VENTILEE B.T.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LA VITRINE MODELE « OASI » A ETE CONÇUE POUR SATISFAIRE LES EXIGENCES LES PLUS PARTICULIERES DU CAFE-GLACIER PROFESSIONNEL. SA GRANDE PROFONDEUR PERMET DE METTRE A L'INTERIEUR DE BACS POUR CREME GLACEE DE 5, 8 OU 10 LITRES, AVEC UN IMPACT VISUEL TRES IMPORTANT COTE CLIENT.

L'INSTALLATION FRIGORIFIQUE AVEC DEUX EVAPORATEURS PERMET UNE PARFAITE CONSERVATION DE LA CREME GLACEE (AUSSI ARTISANALLE). LE BASSIN EN ACIER INOXIDABLE EST ISOLE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE.

AVEC SYSTEME D'EVAPORATION PAR DETENDEUR R452A. AVEC PLAN DE TRAVAIL EN ACIER INOXIDABLE. VERRE FRONTAL OUVRANT, TABLETTE SUPERIEURE AVEC ECLAIRAGE LED ET MOTEURS LIES STANDARD.

OPTIONALS

- BACS EN ACIER INOXIDABLE POUR CREME GLACEE DE 5 LITRES
- BACS EN ACIER INOXIDABLE POUR CREME GLACEE DE 8 LITRES
- BACS EN ACIER INOXIDABLE POUR CREME GLACEE DE 10 LITRES
- PLATEAUX EN INOX POUR GATEAUX DE CREME-GLACEE
- PETIT BAC AVEC CARENE POUR PALETTE A CREME GLACEE
- POSSIBILITE D'ACHETER LE GROUPE A PART POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 6 MT
- DIVISION DE LA TEMPERATURE
- HABILLAGE FRONTAL ET DES COTES
- TEMPERATURE NEGATIVE ET POSITIVE


****Tous droits réservés.**

Reproduction interdite (aussi partielle) des images, textes, prix ou fiches technique, sans l'autorisation signée par MG&MD srl.

VARIANTE REFRIGEREE VENTILEE B.T.

> A - CURVED

POSSIBILITE' D'ABILLER A L'EXTERIEUR LES VITRINE GLACES (SEC. A ET SEC. B) AVEC TOLES PEINTES COULEUR RAL A CHOISIR.




L=1120 N°12 V. 5/8 LT - N°8 V. 10 LT


L=1623 N°18 V. 5/8 LT - N°12 V. 10 LT

L=2140 N°24 V. 5/8 LT - N°16 V. 10 LT


> B - MIRAGE







L=1096



L=1601



L=2136



PROFONDEURS DE LA CUVE: 1045mm; 1110mm

LONGUEURS STANDARD: 1096mm / 1601mm / 2136mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1 O 400V./50Hz./3

VITRINE REFRIGEREE VENTILEE BASSE TEMPERATURE, TEMPERATURE D'EXERCICE -16/-18°C, CONTROLE DE LA TEMPERATURE PAR CENTRALE ELECTRONIQUE. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE A INVERSION DE CYCLE. SOUBASSEMENT EN INOX PEINT AVEC GROUPE LOGE DE 220V MONOPHASE HERMETIQUE, OU DE 380V TROISPHASE SEMI-HERMETIQUE, AVEC STRUCTURE SUPERIEURE EN VERRE CHAFFE ET FERMETURES ARRIERE PAR RIDEAU DE NUIT POUR SEC. A ET AVEC PORTES COULISSANTES EN PLEXIGLASS POUR SEC. B.

SEC. B REALISABLE AUSSI EN H=1380 MM, SUR DEMANDE.

PUISSANCE D'ENTREE:

L=1096mm	1940W
L=1601mm	3630W
L=2136mm	4590W

ETIQUETTE ENERGETIQUE F (MINIMUM GARANTI)*

ENVIRONMENTAL CLIMATIC CLASS: 3 +25°C 60% R.H. - EN-ISO 23953 - 1/2


MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

LIST DE PRIX

> ELEMENT	230V./1/50hz. (E)	400V./3/50Hz. (HE)
OASI L=1120mm CURVED	€ 18.186,00 VOA1120CER	€ 18.662,00 VOA1120CHE
OASI L=1623mm CURVED	€ 22.708,00 VOA1623CER	€ 23.359,00 VOA1623CHE
OASI L=2140mm CURVED	€ 25.620,00 VOA2140CER	€ 26.313,00 VOA2140CHE
OASI L=1096mm MIRAGE	€ 20.482,00 VOA1096MER	€ 20.958,00 VOA1096MHE
OASI L=1601mm MIRAGE	€ 25.270,00 VOA1601MER	€ 25.921,00 VOA1601MHE
OASI L=2136mm MIRAGE	€ 28.910,00 VOA2136MER	€ 29.680,00 VOA2136MHE

> OPTIONALS:	L=1096mm	L=1601mm	L=2136mm
BAC 5 LT.	€ 39,00 COD. 39200115	€ 39,00 COD. 39200115	€ 39,00 COD. 39200115
BAC 8 LT.	€ 49,00 COD. 39200117	€ 49,00 COD. 39200117	€ 49,00 COD. 39200117
BAC 10 LT.	€ 75,00 COD. 39200121	€ 75,00 COD. 39200121	€ 75,00 COD. 39200121
PLATEAUX EN ACIER INOXYDABLE	€ 420,00 XVASICO109	€ 616,00 XVASICO160	€ 722,00 XVASICO213
PETIT BAC AVEC CARENE POUR PALETTE A CREME GLACEE	€ 460,00 XLAVCARCFS	€ 460,00 XLAVCARCFS	€ 460,00 XLAVCARCFS
GROUPE A DISTANCE - 230V./1/50hz. (E)	€ 490,00 XMRIMFOASI	€ 490,00 XMRIMFOASI	€ 490,00 XMRIMFOASI
GROUPE A DISTANCE - 400V./3/50Hz. (HE)	€ 812,00 XMRI3FOASI	€ 812,00 XMRI3FOASI	€ 812,00 XMRI3FOASI
PLUS-VALUE POUR T° POSITIVE	€ 1.540,00 XSUPTPOASI	€ 1.540,00 XSUPTPOASI	€ 1.540,00 XSUPTPOASI
PLAQUES POUR LE GOUT DE LA CREME GLACEE	€ 18,00 XTARGAGGEL	€ 18,00 XTARGAGGEL	€ 18,00 XTARGAGGEL
GRILLE FRONTALE SUR LE SOUBASSEMENT	€ 336,00 XGRANB1096	€ 378,00 XGRANB1601	€ 420,00 XGRANB2136
TEMPERATURE DOUBLE	€ 6.370,00 XDOPTFOASI	€ 6.370,00 XDOPTFOASI	€ 6.370,00 XDOPTFOASI
RETEMENT EN TOLE PAINTE SUR LES COUVERTURES TERMINALES ET GRILLE INOX DESSOUS (X SEC. B)	€ 1.652,00 XRIVCG1096	€ 1.750,00 XRIVCG1601	€ 1.862,00 XRIVCG2136

MODELE BREVETE



➤ REFRIGEREE VENTILEE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LA VETRINE MODELE "MANHATTAN" EST NEE DE LA NECESSITE D'EXPOSER PRODUITS DE PATISSERIE OU SNACK SUR PLUSIEURS NIVEAUX, TOUS BIEN REFRIGERES, SANS PROFILS FRONTALES, DONC EN CONSERVANT UNE VISIBILITE TOTALE DU PRODUIT PAR LE CLIENT.

LA STRUCTURE EST ENTIEREMENT EN VERRE EXTRA-CLEAR TREMPE ET COLLE, ELLE EST ASSEMBLEE AVEC UN SYSTEME BREVETE A « DOUBLE VITRAGE EN FORME DE BOITE » QUI PERMET DE REFRIGERER AUSSI LA TABLETTE PLUS ELEVEE SANS PROBLEMES DE CONDENSATION SUR LA PARTIE FRONTALE ET SUR LA PARTIE SUPERIEURE. LES FERMETURES ARRIERE COULISSANTES OU BATTANTES SONT EN DOUBLE VITRAGE ET L'ECLAIRAGE EST BARRES LED A ECLAIRAGE CONTINUE ET COUVERTURE OPALINE (QUI NE DERANGENT PAS LA VUE DES CLIENTS).

OPTIONALS

- PLAN DE TRAVAIL EN ACIER INOXYDABLE
- ECLAIRAGE LED SUR LES TABLETTES INTERMEDIAIRES
- SOUBASSEMENT EN BIMELAMINIQUE IMPERMEABLE FINI A L'INTERIEUR, BRUT A L'EXTERIEUR, AVEC DES BORDS EN PVC BEIGE ANTICHOC ET DES COMPARTIMENTS ARRIERES A CLAIRE-VUE
- SOUBASSEMENT PEINT, AVEC TUBULAIRES 40 X 40 MM, SANS FOND, OUVERT DE TOUS COTES
- GROUPE LOGE ET CONNECTE AU-DESSOUS DE LA CUVE
- GROUPE FOURNI A PART POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT
- EXTERIEUR DE LA CUVE EN ACIER INOXYDABLE A VUE
- TABLETTES INTERMEDIAIRES COMPOSEES PAR STRUCTURE EN VERRE COULISSANTE (AU LIEU DE SUPPORTS FRONTALES ET ARRIERES)


**Tous droits réservés.

Reproduction interdite (aussi partielle) des images, textes, prix ou fiches technique, sans l'autorisation signée par MG&MD srl.


MANHATTAN

MANHATTAN PALACE



> A




> B



> VARIANTE DROP-IN



> OPTIONAL



CUVE ISOLEE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE. INTERIEUR EN ACIER INOXYDABLE AISI 304. EXTERIEUR EN TOILE PLASTIFIEE BEIGE. DEGIVRAGE PAR RESISTANCE ELECTRIQUE. PLATEAUX EXPOSITIVES REMOVABLES EN ACIER INOXYDABLE ET DEFLECTEUR FRONTAL EN PLEXIGLASS. AVEC EVAPORATEUR VENTILE ET DETENDEUR R134A. CONTROLE PAR CENTRALE ELECTRONIQUE. TEMPERATURE D'EXERCICE +4/+8°C. POSSIBILITE DE Y PLACER DES SUPPORTS ARRIERES EN ALUMINIUM (SEC. A) OU DES SUPPORTS FRONTALES EN INOX (SEC. B), AVEC ESPACE POUR PORTE-CARTES EN BOIS ANOBLI, SANS PLAN DE TRAVAIL, AVEC PORTES COULISSANTES EN DOUBLE-VITRAGE AVEC BORDS EN PVC GRIS POUR COUP THERMIQUE.

PROFONDEURS DE LA CUVE: PATISSERIE 950mm
GASTRONORM 880mm / SNACK 800mm
LONGUEURS STANDARD: 1100mm / 1400mm / 1700mm
AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

PERFORMANCE DES GROUPES -10°C:

L= 1100mm	750W
L= 1400mm	1010W
L= 1700mm	1120W

ETIQUETTE ENERGETIQUE E (MINIMUM GARANTI)*
ENVIRONMENTAL CLIMATIC CLASS: 3 +25°C 60% R.H. - EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

LIST DE PRIX MANHATTAN PALACE


> ELEMENT	SEC. A	SEC. B
MANHATTAN PALACE L=1100 X 830mm	€ 9.322,00 VMA11083MP	€ 9.685,00 VMA11083MA
MANHATTAN PALACE L=1100 X 910mm	€ 9.788,00 VMA11091MP	€ 10.166,00 VMA11091MA
MANHATTAN PALACE L=1100 X 980mm	€ 10.278,00 VMA11098MP	€ 10.676,00 VMA11098MA
MANHATTAN PALACE L=1400 X 830mm	€ 10.208,00 VMA14083MP	€ 10.604,00 VMA14083MA
MANHATTAN PALACE L=1400 X 910mm	€ 10.683,00 VMA14091MP	€ 11.097,00 VMA14091MA
MANHATTAN PALACE L=1400 X 980mm	€ 11.184,00 VMA14098MP	€ 11.617,00 VMA14098MA
MANHATTAN PALACE L=1700 X 830mm	€ 11.096,00 VMA17083MP	€ 11.526,00 VMA17083MA
MANHATTAN PALACE L=1700 X 910mm	€ 11.649,00 VMA17091MP	€ 12.102,00 VMA17091MA
MANHATTAN PALACE L=1700 X 980mm	€ 12.233,00 VMA17098MP	€ 12.709,00 VMA17098MA

> OPTIONALS:	L=1100 mm	L=1400 mm	L=1700 mm
PLAN EN ACIER INOXYDABLE	€ 299,00 XP30TS1100	€ 334,00 XP30TS1400	€ 371,00 XP30TS1700
EXTERIEUR DE LA CUVE EN ACIER INOXYDABLE	€ 192,00 XCOIFS1100	€ 215,00 XCOIFS1400	€ 241,00 XCOIFS1700
TABLETTES COULISSANTS EN VERRES COLLEE	€ 494,00 XMECAVE110	€ 576,00 XMECAVE140	€ 658,00 XMECAVE170
GROUPE LOGE	€ 1.177,00 XMCT134053	€ 1.440,00 XMCT134092	€ 1.482,00 XMCT134093
GROUPE A DISTANCE	€ 883,00 XMRT134054	€ 1.037,00 XMRT134093	€ 1.154,00 XMRT134043
SOUBASSEMENT EL BOIS	€ 812,00 XBLESP1100	€ 840,00 XBLESP1400	€ 885,00 XBLESP1700
SOUBASSEMENT OUVERT	€ 363,00 XBAPSP1100	€ 428,00 XBAPSP1400	€ 506,00 XBAPSP1700
ECLAIRAGE AVEC BARRES LED (CHACUN)	€ 324,00 XILBAL1100	€ 372,00 XILBAL1400	€ 420,00 XILBAL1700
PROFIL CABLE' AVEC BARRES LED (CHACUN)	€ 372,00 XPRCBL1100	€ 444,00 XPRCBL1400	€ 497,00 XPRCBL1700
DEDUCTION POUR ENLEVER L'ESPACE POUR LE PORTE-CARTES	-€ 247,00 XDETVAP110	-€ 286,00 XDETVAP140	-€ 325,00 XDETVAP170




MANHATTAN

VARIANTE MANHATTAN TOWER

> C



> D



PROFONDEURS DE LA CUVE: 660mm / 740mm

LONGUEURS STANDARD: 560mm / 740mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

CUVE ISOLEE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE. INTERIEUR EN ACIER INOXYDABLE AISI 304. EXTERIEUR EN TOLE PLASTIFIEE BEIGE. DEGIVRAGE PAR RESISTANCE ELECTRIQUE. PLATEAUX EXPOSITIVES REMOVABLES EN ACIER INOXYDABLE ET DEFLECTEUR FRONTAL EN PLEXIGLASS. AVEC EVAPORATEUR VENTILE ET DETENDEUR R134A. CONTROLE PAR CENTRALE ELECTRONIQUE. TEMPERATURE D'EXERCICE +4/+10°C. ETAGERES INTERMEDIAIRES EN VERRES EXTRA-CLAIRES EPAIS. 10mm AVEC CUBES COLLES U.V., PORTES BATTANTES EN DOUBLE-VITRAGE FULLGLASS AVEC BORDS RETRO PEINTS NOIRS, POIGNEE INOX.

PERFORMANCE DES GROUPES -10°C:

L= 560mm	750W
L= 740mm	920W

ETIQUETTE ENERGETIQUE E (MINIMUM GARANTI)*
ENVIRONMENTAL CLIMATIC CLASS: 3 +25°C 60% R.H. - EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

MANHATTAN

LIST DE PRIX TOWER

> ELEMENT	SEC. C	SEC. D
MANHATTAN TOWER L=560 X 660mm	€ 9.542,00 VMAT5666SC	€ 10.218,00 VMAT5666SD
MANHATTAN TOWER L=560 X 740mm	€ 9.958,00 VMAT5674SC	€ 10.764,00 VMAT5674SD
MANHATTAN TOWER L=740 X 660mm	€ 10.192,00 VMAT7466SC	€ 11.024,00 VMAT7466SD
MANHATTAN TOWER L=740 X 740mm	€ 10.595,00 VMAT7474SC	€ 11.557,00 VMAT7474SD

> OPTIONALS:	L=560 mm	L=740 mm
EXTERIEUR DE LA CUVE EN INOX	€ 138,00 XCOIFS0560	€ 164,00 XCOIFS0740
GROUPE LOGE	€ 1.177,00 XMCT134053	€ 1.365,00 XMCT134091
GROUPE DISTANT	€ 883,00 XMRT134054	€ 998,00 XMRT134092
BAC DE AUTO EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION	€ 221,00 XVAAC2LRSC	€ 221,00 XVAAC2LRSC
INTERIEUR DE LA CUVE ED BORDS POSTERIEURS PEINTS NOIR OPAQUE	€ 676,00 XINTVAV560	€ 754,00 XINTVAV740
INTERIEUR DE LA CUVE ET BORDS EN INOX MIRROIR	€ 260,00 XINTVAM560	€ 274,00 XINTVAM740
BORD DE LA PORTE EN DOUBLE-VITRAGE RETRO-PEINT MIRROIR	€ 210,00 XBORDVETSP	€ 210,00 XBORDVETSP
DEDUCTION POUR ENLEVER UNE ETAGERE INTERMEDIAIRE	-€ 403,00 XDETMETOW	-€ 403,00 XDETMETOW




MANHATTAN

SOLUTION POSSIBLE

➤ SOLUTION D'HABILLAGE

EXEMPLE DE ALIGNEMENT ENTRE VITRINE MODELE "MANHATTAN" POUR PATISSERIE ET "MODULO GELATERIA" POUR CREME-GLACEE AVEC PUIITS POUR CARAPINE.
AUX COMPTOIRS A ETE APPLIQUE AUSSI UN REVETEMENT "LIGHT-BLU" COMPOSE PAR DES MONTANTS VERTICAUX EN ACIER INOXYDABLE BROSSE AVEC UN ETALON EN CORIAN, AVEC CARRES FRONTALS EN PLEXIGLASS OPALINE AVEC RETROECLAIRAGE BLEU, AVEC PANNEAU DE FOND COUVERT PAR UN FILM DE BANDE BLANCHE.



VARIANTES ET ACCESSOIRES

> VERSION POUR FROMAGES OU VIANDES FRAÎCHES


VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE L=1160*815 mm AVEC INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR EN ACIER INOXYDABLE AVEC ÉVAPORATEUR PLUS GRAND PEINT AVEC CATAPHORÈSE, DÉFLECTEUR INTERNE, CÂBLES CHAUDS SUR LES BORDURES FRONTALES ET RÉFRIGÉRATION SPÉCIALEMENT CALIBRÉS POUR LE FROMAGE (TEMPÉRATURE T° + 4 / +8°C) OU POUR LA VIANDE FRAÎCHE (TEMPÉRATURE T° +1 / +4°C) AVEC POTENTIOMETRE DE VITESSE DU VENTILATEUR POUR CONTRÔLER LA VITESSE DE L'AIR INTERNE ET DIRIGER LE FLUX AFIN DE NE PAS SÉCHER LES MARCHANDISES EXPOSÉES.

ÉLÉMENT AVEC 2 PORTES BATTANTES VITRÉES EN VERRE DOUBLE FULLGLASS AVEC BORD PEINT À L'ARRIÈRE RAL7044 (GRIS SOIE), AVEC MONTANTS ARRIÈRE EN ACIER INOXYDABLE POLI, AVEC CROCHETS ET/OU ÉTAGÈRES INTERMÉDIAIRES RÉGLABLES EN ACIER INOXYDABLE ET ÉCLAIRAGE LED 3000K OU ROSE PLACÉ SUR TOP ET SOUS LES ÉTAGÈRES.

POSSIBILITÉ D'ACCESSOIRISER AVEC PORTES BATTANTES ÉGALEMENT CÔTÉ CLIENT, AVEC VOILE D'AIR ANTI-CONDENSATION EXTERNE ET AVEC SOUBASSEMENT COUVERT, AVEC OU SANS MOTEUR CONNECTÉ.



GOLD



➤ REFRIGEREE VENTILEE PATISSERIE/PRALINE

➤ REFRIGEREE VENTILEE ILE PRALINE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LA VITRINE MODELE "GOLD" PERMET D'EXPOSER DES PRODUITS DE PATISSERIE FRAICHE ET PRALINE COMME S'ILS ETAIENT DES BIJOUX PRECIEUX, A ADMIRER SUR UN PLAN D'EXPOSITION LISSE, AMOVIBLE OU FIXE, SANS OBSTACLES VISUELS.

LA COQUE EST ISOLEE PAR POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE, EN INOX A L'INTERIEUR ET EN TOLE PLASTIFIEE IMPERMEABLE A L'EXTERIEUR, LA STRUCTURE SUPERIEURE EN VERRE D'EPaisseur 10 MM EXTRACLAIRE, TREMPE ET COLLE U.V.

TABEUAU ELECTRIQUE DANS LA BOITE EN INOX FOURNIE SEPAREMENT, SORTIE DES TUYAUX DE L'EVAPORATEUR ET EVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION SUR LE FOND.

OPTIONALS

- ECLAIRAGE SUR LA TABLETTE PAR BARRES LED
- SYSTEME DE CONTROLE HUMIDITE (POUR PRALINE)
- EXTERIEUR DE LA CUVE EN INOX (AU LIEU DE LA TOLE PLASTIFIE BEIGE)
- GROUPE LOGE ET CONNECTE AU-DESSOUS DE LA CUVE
- GROUPE FOURNI SEPAREMENT POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT
- GRILLE EN INOX DE COUVERTURE GROUPE LOGE
- SOUBASSEMENT EN BOIS BIMELAMINIQUE IMPERMEABLE FINI A VUE A L'INTERIEUR, AVEC BORDS EN PVC ANTICHOC ET COMPARTIMENTS ARRIERE A CLAIRE-VUE
- SOUBASSEMENT PEINT, AVEC SUPPORTS 40 X 40 MM, SANS COUVERTURE A LA BASE, OUVERT SUR TOUS LES COTES.



**Tous droits réservés.

Reproduction interdite (aussi partielle) des images, textes, prix ou fiches technique, sans l'autorisation signée par MG&MD srl.

VARIANTE REFRIGEREE VENTILEE PATISSERIE/PRALINES



> A

H=500mm WITHOUT INTERMEDIATE SHELVES



> B

H=600mm WITH INTERMEDIATE SHELF



PROFONDEURS DE LA CUVE: 770mm
LONGUEURS STANDARD: 900mm / 1700mm / 2500mm
AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

VITRINE REFRIGEREE VENTILEE AVEC SYSTEME DETENDEUR R134A, DEGIVRAGE AUTOMATIQUE PAR RESISTANCES ELECTRIQUES, CONTROLE DE LA TEMPERATURE AVEC UNITE DE COMMANDE ELECTRONIQUE, PLAN D'EXPOSITION AMOVIBLE SUR RAILS INOX TELESCOPIQUES, PARTIE FRONTALE DU TIROIR EN VERRE, DEFLECTEURS INTERNES EN PLEXIGLASS, TEMPERATURE D'EXERCICE +4/+8°C.

PERFORMANCE DES GROUPES -10°C:

	PATISSERIE	PRALINE
L= 900mm	600 W	500 W
L=1700mm	920 W	600 W
L=2500mm	1120 W	920 W

ETIQUETTE ENERGETIQUE D (MINIMUM GARANTI)*

ENVIRONMENTAL CLIMATIC CLASS: 3 +25°C 60% R.H. - EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

GOLD

TARIFS GOLD RÉFRIGÉRÉ


> ELEMENT	SEC. A	SEC. B
L=900 mm	€ 6.708,00 VGOC090A	€ 7.111,00 VGOC090B
L=1700 mm	€ 9.377,00 VGOC170A	€ 9.937,00 VGOC170B
L=2500 mm	€ 11.712,00 VGOC250A	€ 12.407,00 VGOC250B

> OPTIONALS:	L=900 mm	L=1700 mm	L=2500 mm
VERRE FRONTAL OUVRANT AVEC FERMETURE ECLAIR SLIM ET MAGNETS	€ 221,00 XVFACS0900	€ 234,00 XVFACS1700	€ 436,00 XVFACS2500
ECLAIRAGE AVEC BARRES LEDS DANS L'ETAGERE	€ 288,00 XILBAL0900	€ 420,00 XILBAL1700	€ 576,00 XILBAL2500
SYSTEME DE CONTROLE DE L'HUMIDITE' (POUR PRALINES)	€ 2.119,00 XIMCOUM090	€ 2.379,00 XIMCOUM170	€ 2.639,00 XIMCOUM250
EXTERIEUR DE LA CUVE EN INOX (AU LIEU DS TOLES PLASTIFIEES BEIGES)	€ 185,00 XCOIFS0900	€ 241,00 XCOIFS1700	€ 319,00 XCOIFS2500
MOTEUR LOGE' ET LIE' AU-DESSOUS DE LA CUVE	€ 1.074,00 XMCT134089	€ 1.365,00 XMCT134091	€ 1.482,00 XMCT134093
MOTEUR DOURNI DISTANT POUR CONNECTIONS DANS 10 MT	€ 749,00 XMRT134090	€ 998,00 XMRT134092	€ 1.154,00 XMRT134043
GRILLE INOX POUR LA COUVERTURE DU MOTEUR	€ 153,00 XGR6543CSC	€ 153,00 XGR6543CSC	€ 153,00 XGR6543CSC
SOUBASSEMENT EN BOIS BIMELMINIQUE FINI A VUE, BORDS EN PVC	€ 790,00 XBLESP0900	€ 885,00 XBLESP1700	€ 1.123,00 XBLESP2500
SOUBASSEMENT PEINT, AVEC TUBULAIRES 40 X 40, SANS FOND, OUVERT DANS TOUS LES COTES	€ 322,00 XBAPSP0900	€ 506,00 XBAPSP1700	€ 715,00 XBAPSP2500

VARIANTE REFRIGEREE VENTILEE ILE PRALINE


> A

H=500mm SANS ETAGERE INTERIEURE




> B


H=600mm AVEC ETAGERE INTERIEURE




> OPTIONAL: ECLAIRAGE A LED




> OPTIONAL: BASIN P=800MM



VUE COTE OPERATEUR POUR L=1000



VUE COTE OPERATEUR POUR L=1400



PROFONDEURS DE LA CUVE: 600mm
LONGUEURS STANDARD: 1000mm / 1400mm
AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

VITRINE REFRIGEREE VENTILEE CONÇUE POUR LE CENTRE D'UNE SALLE, AVEC SYSTEME DETENDEUR R134A, AVEC ELEMENT CHAUFFANT POUR CONTROLE DE TEMPERATURE ET HUMIDITE, AVEC UNITE DE COMMANDE ELECTRONIQUE FIXE SOUS, DEGIVRAGE A ARRET SIMPLE ET PLANS AMOVIBLES EN INOX. STRUCTURE SUPERIEURE COULISSANTE EN VERRE SUR PROFILS ANODISES ARGENT (ANODISES OR OU NOIR SUR DEMANDE), VERROUILLAGE OPTIONAL ET COTES EN VERRE FIXEES A FIL DE LA CUVE. TEMPERATURE D'EXERCICE +12°/+16°C.

PERFORMANCE DES GROUPES -10°C:

L=1000mm 500 W

L=1400mm 600 W

ETIQUETTE ENERGETIQUE D (MINIMUM GARANTI)*

ENVIRONMENTAL CLIMATIC CLASS: 3 +25°C 60% R.H. - EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

GOLD

TARIFS ÎLE POUR PRALINES

> ELEMENT	SEC. A	SEC. B
L=1000 mm	€ 8.340,00 VGO100A	€ 8.831,00 VGO100B
L=1400 mm	€ 9.549,00 VGO140A	€ 10.156,00 VGO140B

> OPTIONALS:	L=1000 mm	L=1400 mm
ECLAIRAGE AU SOMMET AVEC MONTANT INOX	€ 642,00 XILTM1000	€ 824,00 XILTM1400
DOUBLE ECLAIRAGE DANS L'ETAGERE AVEC BARRES LED	€ 536,00 XIDBAL1000	€ 775,00 XIDBAL1400
EXTERIEUR DE LA CUVE EN INOX (AU LIEU DS TOLES PLASTIFIEES BEIGES)	€ 189,00 XCOIFS1000	€ 215,00 XCOIFS1400
MOTEUR LOGE' ET LIE' AU-ESSOUS DE LA CUVE	€ 967,00 XMCT134049	€ 1.074,00 XMCT134089
MOTEUR DOURNI DISTANT POUR CONNECTIONS DANS 10 MT	€ 720,00 XMRT134089	€ 749,00 XMRT134090
GRILLE INOX POUR LA COUVERTURE DU MOTEUR	€ 153,00 XGR6543CSC	€ 153,00 XGR6543CSC
SOUBASSEMENT EN BOIS BIMELMINIQUE FINI A VUE, BORDS EN PVC	€ 804,00 XBLESP1000	€ 840,00 XBLESP1400
SOUBASSEMENT EN ACIER, AVEC TUBULAIRES 40 X 40, SANS FOND, OUVERT DANS TOUS LES COTES	€ 322,00 XBAPSP1000	€ 428,00 XBAPSP1400
DEDUCTION POUR ENLEVER LE SYSTEM DE CONTROL DE L'HUMIDITE'	-€ 1.469,00 XDETICU100	-€ 1.716,00 XDETICU140
INTEGRATION POUR CUVEP=800 mm (AU LIEU DE 600mm)	€ 756,00 XINTV80100	€ 888,00 XINTV80140

SUSHI SNACK



- REFRIGEREE STATIQUE
- REFRIGEREE VENTILEE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LA VITRINE MODELE "SUSHI SNACK" C'EST UNE CUVE REFRIGEREE STATIQUE ET VENTILEE EN INOX AVEC STRUCTURE SUPERIEURE ET FERMETURES ARRIERE COULISSANTES EN PLEXIGLASS. DANS CETTE CUVE VOUS POUVEZ PLACER DE PLATEAUX PERCES EN ACIER INOXYDABLE (POUR L'EXPOSITION DE PRODUITS SUR "LIT DE CLACE", DE BACS GN 1-3 H. 40 MM OU BIEN DE PLANS LISSES EN INOX (POUR UNE ESPOSITION CLASSIQUE). LE CONTROLE DE LA TEMPERATURE A LIEU PAR UNITE ELECTRONIQUE INTEGREE DANS LE TABLEAU DE CONTROLE ELECTRIQUE CONNECTE A DISTANCE A RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 1 MT.


OPTIONALS

- DETENDEUR THERMOSTATIC R134A
- GROUPE FOURNI A PART POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT.
- BACS GN 1/3 H=40 MM
- COUVERCLE POUR BACS GN 1/3
- ECLAIRAGE AVEC BARS LED SUR LE TOP (AVEC ALIMENTATEUR)

SUSHI SNACK

VARIANTE REFRIGEREE STATIQUE

> A




IL PEUT ETRE EQUIPE AVEC N°5 BACS GN 1/3



IL PEUT ETRE EQUIPE AVEC N°6 BACS GN 1/3



IL PEUT ETRE EQUIPE AVEC N°8 BACS GN 1/3




PROFONDEURS DE LA CUVE: 380mm

LONGUEURS STANDARD: 930mm / 1105mm / 1460mm / 1810mm / 2160mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1


VITRINE REFRIGEREE STATIQUE AVEC CUVE ISOLEE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE. INTERIEUR ET EXTERIEUR EN ACIER INOXYDABLE AISI 304. PLATEAUX PERCES EN INOX SUR LE FOND DE LA CUVE. AVEC SERPENTINE NOYEE. AVEC DRAINAGE DE L'EAU ET SORTIE DE TUYAUX VAPORATEUR SUR LE FOND (DETENDEUR PAS INCLU). TEMPERATURE D'EXERCICE +4/+8°C. AVEC STRUCTURE EN VERRES TREMPES COLLES U.V., SANS ECLAIRAGE SUR LA PARTIE SUPERIEURE.

> B




VUE COTE OPERATEUR

IL PEUT ETRE EQUIPE AVEC N°10 BACS GN 1/3



IL PEUT ETRE EQUIPE AVEC N°12 BACS GN 1/3



PERFORMANCE DES GROUPES -10°C:

L= 930mm	380W
L= 1105mm	380W
L= 1460mm	420W
L= 1810mm	500W
L= 2160mm	600W


ETIQUETTE ENERGETIQUE D (MINIMUM GARANTI)*
ENVIRONMENTAL CLIMATIC CLASS: 3 +25°C 60% R.H. - EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.


SUSHI SNACK

VARIANTE REFRIGEREE STATIQUE





> C



> D



VUE COTE OPERATEUR



PROFONDEURS DE LA CUVE: 450mm / 650mm

LONGUEURS STANDARD: 840mm / 1240mm / 1640mm / 2040mm

AMENEE DE COURANT: 220V./50Hz./1

VITRINE REFRIGEREE VENTILEE, CUVE ISOLEE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE. INTERIEUR ET EXTERIEUR EN ACIER INOXYDABLE AISI 304. PLATEAUX LISSES EXTRACTIBLES, DEFLECTEURS EN PLEXIGLASS FRONTALES ET DES COTES, EVACUATION DE L'EAU ET SORTIE DES TUYAUX SUR LE FOND (DETENDEUR COMPRIS). TEMPERATURE D'EXERCICE +4/+8°C.

PERFORMANCE DES GROUPES -10°C:

	SEC. C	SEC. D
L= 840mm	380W	420W
L= 1240mm	420W	600W
L= 1640mm	600W	750W
L= 2040mm	750W	920W

ETIQUETTE ENERGETIQUE D (MINIMUM GARANTI)*

ENVIRONMENTAL CLIMATIC CLASS: 3 +25°C 60% R.H. - EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

SUSHI SNACK

LIST DE PRIX

> REFRIGEREE STATIQUE	SEC. A	SEC. B
SUSHI L=930mm REFR. STATIQUE	€ 3.273,00 VSU0930A	€ 3.302,00 VSU0930B
SUSHI L=1105mm REFR. STATIQUE	€ 3.526,00 VSU1105A	€ 3.554,00 VSU1105B
SUSHI L=1460mm REFR. STATIQUE	€ 3.888,00 VSU1460A	€ 3.917,00 VSU1460B
SUSHI L=1810mm REFR. STATIQUE	€ 4.482,00 VSU1810A	€ 4.511,00 VSU1810B
SUSHI L=2160mm REFR. STATIQUE	€ 5.105,00 VSU2160A	€ 5.134,00 VSU2160B

> OPTIONALS POUR CUVE STATIQUE	L=930mm	L=1105mm	L=1460mm	L=1810mm	L=2160mm
CUVE G.N. 1/3 H=40mm	€ 36,00 COD. 39200145				
COUVERCLES G.N. 1/3	€ 29,00 COD. 39200168				
DETENDEUR THERMOSTATIQUE R134A, AVEC ORIFICE, DISTANT	€ 143,00 XVT134CORE				
GROUPE A DISTANCE	€ 580,00 XMRT134088	€ 580,00 XMRT134088	€ 634,00 XMRT134049	€ 720,00 XMRT134089	€ 749,00 XMRT134090
PLUS-VALUE POUR CADRE EN ACIER QUI FAIT SAILLIE DE 15 MM (POUR ENCASTREMENT)	€ 192,00 XSUPCI0930	€ 216,00 XSUPCI1105	€ 240,00 XSUPCI1460	€ 270,00 XSUPCI1810	€ 300,00 XSUPCI2160
ECLAIRAGE A LED SUR LE SOMMET (+ ALIMENTATION)	€ 288,00 XILBAL0930	€ 324,00 XILBAL1105	€ 384,00 XILBAL1460	€ 444,00 XILBAL1810	€ 516,00 XILBAL2160

> REFRIGEREE VENTILEE	SEC. C	SEC. D
SUSHI L=840mm REFR. VENTILEE	€ 4.316,00 VSU0840C	€ 5.049,00 VSU0840D
SUSHI L=1240mm REFR. VENTILEE	€ 5.127,00 VSU1240C	€ 5.998,00 VSU1240D
SUSHI L=1640mm REFR. VENTILEE	€ 5.938,00 VSU1640C	€ 6.947,00 VSU1640D
SUSHI L=2040mm REFR. VENTILEE	€ 6.750,00 VSU2040C	€ 7.896,00 VSU2040D

> OPTIONALS POUR CUVE VENTILEE	L=840mm	L=1240mm	L=1640mm	L=2040mm
CUVE DE AUTOEVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION (2 LT.)	€ 221,00 XVAAC2LRSC	€ 221,00 XVAAC2LRSC	€ 221,00 XVAAC2LRSC	€ 221,00 XVAAC2LRSC
MOTEUR LIE' AVEC SUPPORT TEMPORAINES	€ 896,00 XMCT134088	€ 896,00 XMCT134089	€ 1.118,00 XMCT134090	€ 1.365,00 XMCT134091
GROUPE A DISTANCE	€ 634,00 XMRT134049	€ 749,00 XMRT134090	€ 883,00 XMRT134054	€ 998,00 XMRT134092
ECLAIRAGE LED SUR LE TOP (+ SOURCE DE COURANT)	€ 264,00 XILBAL0840	€ 348,00 XILBAL1240	€ 420,00 XILBAL1640	€ 492,00 XILBAL2040
PLUS-VALUE POUR CADRE EN ACIER QUI FAIT SAILLIE DE 15 MM (POUR ENCASTREMENT)	€ 192,00 XSUPCI0840	€ 240,00 XSUPCI1240	€ 288,00 XSUPCI1640	€ 336,00 XSUPCI2040



SUSHI SNACK

JONCTIONS POSSIBLES

► SOLUTION D'HABILLAGE

EXEMPLE D'INSERTION DE LA VITRINE MODELE "SUSHI ET SASHIMI" SUR UNE STATION DE TRAVAIL COMPOSEE PAR UNE RESERVE REFRIGEREE VENTILEE AVEC BACS GN 1/1 A ENCASTREMENT, TREMIE DE DECHETS, TIROIR NEUTRE POUR COU-
TELLERIE ET UN COMPARTIMENT A CLAIRE VOIE POUR VAISSELLE.

CE COMPTOIR EST PROPOSE AVEC REVETEMENT MODELE "SHOCK" COMPOSE PAR DES PANNEAUX FRONTALS ET DES CO-
TES EN BOIS STRATIFIEE PLASTQUE ET AUTOCOLLANT PERSONALISE APPLIQUE SUR LA PARTIE FRONTALE.




SUSHI SNACK


SOLUTION POSSIBLE - VERSION CHAUDE/FROIDE

> LITTLE VENICE

VITRINE D'APPUI AVEC PROFONDEUR P=600mm, AVEC MOTEUR CONNECTÉ À DROITE OU À GAUCHE, AVEC UNE BASE EN ACIER INOXYDABLE D'UNE HAUTEUR DE H=180mm, AVEC UNE PARTIE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE À TEMPÉRATURE T° +6 / +10°C ET UNE PARTIE CHAUD/SEC À T° +35 / +60°C (ADAPTÉ AUX CROISSANTS ET AUX PIZZAS), LONGUEUR SUR MESURE, AVEC POSSIBILITÉ DE PRODUIRE DES STRUCTURES DE CADRE EN VERRE TREMPÉ EXTRACLAIR DE DIFFÉRENTES HAUTEURS, AVEC OU SANS (AU CHOIX) ÉTAGÈRES INTERMÉDIAIRES.



ÉLÉMENT PLUG-IN AVEC INSTALLATION À CAPILLAIRE R290 OU R134A, AVEC THERMOSTATS DIGITAUX TOUCH-SCREEN, AVEC CHALEUR DISSIPÉE PAR LE CONDENSEUR RÉCUPÉRÉ DANS LE PLAN CHAUD, SPÉCIALEMENT CONÇU POUR ÊTRE POSÉ SUR DES COMPTOIRS DE BAR EXISTANTS (OU SUR DES MODULES DE RÉFRIGÉRATION) SANS AVOIR À EFFECTUER DES TRAVAUX COMPLIQUÉS DE MONTAGE (IL SUFFIT DE FIXER COMME INDiqué DANS LE SCHÉMA CI-DESSOUS).





➤ REFRIGEREE VENTILEE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LA VITRINE MODELE « TAPAS » DÉCOULE DE LA NÉCESSITÉ D'EXPOSER SNACK, SANDWICHS, PLATS CUISINÉS OU BOISSONS DANS UNE ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE A APPUYER SUR LE COMPTOIR DU BAR. CET ÉLÉMENT OFFRE LA POSSIBILITE DE PLACER UN PRESENTOIR POUR PRODUITS ALIMENTAIRES DANS UN DECOR SANS L'ENCASTRER. EN AUTRE IL GARANTIES LA RÉFRIGÉRATION SUR TOUTES LES TABLETTES INTERMEDIAIRES GRACE A L'EVAPORATEUR LOGE DANS LA PARTIE SUPERIEURE. LA PARTIE FRONTALE EST EN DOUBLE-VITRAGE FIXE, TANDIS QUE LES FERMETURES ARRIERE SONT EN DOUBLE-VITRAGE COULISSANT. AVEC ECLAIRAGE LED VERTICALE ET N.2 TABLETTES REGLABLEES EN ACIER INOXYDABLE. AVEC UNITE ELECTRONIQUE.

OPTIONALS


- TABLETTE SUPPLEMENTAIRE EN INOX
- GROUPE FOURNI A PART POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT
- HAUTEUR AUGMENTEE DE 200 MM
- DETENTEUR THERMOSTATIQUE R134A

TAPAS

VARIANTE REFRIGEREE VENTILEE


> A

- *SANS DETENDEUR THERMOSTATIQUE
- *SANS GROUPE
- *TABLEAU DE COMMANDE A DISTANCE



> B

- *AVEC DETENDEUR THERMOSTATIQUE
- *GROUPE LOGE
- *TABLEAU DE COMMANDE LOGE



PROFONDEURS DE LA CUVE: 480mm

LONGUEURS STANDARD: 1000mm / 1400mm / 1800 mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

VITRINE REFRIGEREE VENTILEE AVEC CUVE ISOLEE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE. INTERIEUR ET EXTERIEUR EN ACIER INOXYDABLE AISI 304, COTES FERMEES EN INOX; EVAPORATEUR ET VENTILATEURS FIXES DANS LA PARTIE SUPERIEURE, AVEC DEFLECTEUR AMOVIBLE EN PLEXIGLASS ET GOUTTE-D'EAU ISOLE. TEMPERATURE D'EXERCICE +4°/+8°C. SORTIE DES TUYAUX ET EVACUATION DE L'EAU A GAUCHE COTE CLIENT. POSSIBILITE DE REALISER AUSSI LA VARIANTE AVEC TOP REFRIGERE STATIC (POURCENTAGE SUPERIEURE D'HUMIDITE DANS LA VITRINE). DETENDEUR THERMOSTATIQUE R134A FOURNI DISTANT, COMME OPTION, DANS LA SEC. A, POUR LA SEC. B IL EST INTEGRE' DANS LE SOMMET DE LA VITRINE.

PERFORMANCE DES GROUPES -10°C:

L=1000mm	380W
L=1400mm	500W
L=1800mm	500W

ETIQUETTE ENERGETIQUE F (MINIMUM GARANTI)*
ENVIRONMENTAL CLIMATIC CLASS: 3 +25°C 60% R.H. - EN-ISO 23953 - 1/2


MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

LIST DE PRIX

> ELEMENT	SEC. A	SEC. B
TAPAS L=1000mm	€ 4.446,00 VTA1000A	€ 5.304,00 VTA1000B
TAPAS L=1400mm	€ 5.109,00 VTA1400A	€ 5.967,00 VTA1400B
TAPAS L=1800mm	€ 5.772,00 VTA1800A	€ 6.591,00 VTA1800B

> OPTIONALS:	L=1000mm	L=1400mm	L=1800mm
3° TABLETTE EN ACIER INOXYDABLE	€ 132,00 XRIFP30100	€ 151,00 XRIFP30140	€ 165,00 XRIFP30180
GROUPE A DISTANCE	€ 580,00 XMRT134088	€ 720,00 XMRT134089	€ 720,00 XMRT134089
HAUTEUR SPECIALE: H.+200mm	€ 564,00 XSUPH20100	€ 684,00 XSUPH20140	€ 804,00 XSUPH20180
BAC POUR L'EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION (2 LT.)	€ 221,00 XVAAC2LRSC	€ 221,00 XVAAC2LRSC	€ 221,00 XVAAC2LRSC
SUPPORT EN INOX CENTRALE AVEC DOUBLE ECLAIRAGE LED			€ 627,00 XMICDIL180
DETENTEUR THERMOSTATIQUE, AVEC ORIFICE, DISTANT	€ 143,00 XVT134CORE	€ 143,00 XVT134CORE	€ 143,00 XVT134CORE

CONCEPT2



➤ REFRIGEREE VENTILEE H=2100 MM

➤ REFRIGEREE VENTILEE H=2450 MM

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

CONCEPT2 EST L'EVOLUTION DE LA LIGNE PRECEDENTE DES ARMOIRES REFRIGEREES MOD "CONCEPT, ETUDE' POUR VINS, CHARCUTERIE ET FROMAGE, MERCI A UNE CONCEPTION LINEAIRE, TRES ESSENTIELLES ET AUX PLUSIEURS SOLUTIONS D'EQUIPEMENT INTERNE, CE PRODUIT TROUVE UNE ENTREE NATURELLE DANS LES MAGASINS MODERNES, LES BOUTIQUES A VINS, LES RESTAURANTS ET LES LOUNGE BAR. LA CARACTERISTIQUE PRINCIPALE DE CES ARMOIRES REFRIGEREES EST LA MODULARITE QUI PERMET EN LES PLACANT COTE A COTE DE CREER UN NUVEAU BLOC DE 3, 4 OU BIEN N. PORTES, SANS VOIR LES COTES OU LA DIVISION CENTRALE. LES PORTES SONT EN DOUBLE-VITRAGE TREMPÉ FULL-GLASS AVEC BORDURES RETRO-PEINTES NOIR (OU BIEN COULEURS RAL A VOTRE CHOIX, EN OPTION), TOUT COMPLANAIRES, BORDS LATERAUX EN ALUMINIUM ANODISE INOX BRILLANT (QUI CONSTITUENT LES PARA COINS). BANDE SUPERIEURE ET COUVERTURE INFERIEURE EN INOX MIRROIR, COTES INOX A ABILLER, ECLAIRAGES A LED VERTICAUX DE CORRESPONDANCE AUX COTES TERMINALES ET AU SUPPORT CENTRAL, POIGNEE INOX ET UNITE DE COMMANDE ELECTRONIQUE INTEGREE DANS LE SOUSBASSEMENT.


OPTIONALS

- GROUPE FOURNI SEPAREMENT POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT
- GROUPE LOGE ET CONNECTE AU-DESSOUS DE L'ARMOIRE
- BAC INTEGREE D'AUTO-EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION
- TUBE DE SUPPORTS CROCHETS POUR SAUCISSON
- TABLETTES DE DIFFERENTS TYPE S (POUR NOMBREUSES UTILISATIONS)
- ETAGERES EN INOX POLI DE DIFFERENTS TYPES
- INTERNE ET DOS EN ACIER INOX MIRROR
- PEINTURE DE LA COUVERTURE INFERIEURE, BANDE SUPERIEURE ET BORDS DES PORTES EN COULEUR RAL A VOTRE CHOIX
- AFFICHAGE HUMIDITE INTERNE
- COTE TERMINALE EP. 20 MM INOX OU BIEN PEINT EN COULEUR RAL A VOTRE CHOIX

VARIANTE REFRIGEREE VENTILEE H=2100 MM


A

1 PORTE L=650mm P=600mm (MAX 80 BOUTEILLES)



B

2 PORTES L=1300mm P=600mm (MAX 192 BOUTEILLES)



OPTIONAL

- * ETAGERE A 30°
- * ETAGERE HORIZONTALE


- * SUPPORT POUR JAMBONS
- * ETAGERE EN HETRE NATURAL

- * ETAGERE AVEC TUBES INOX A 10°

- * RAYONNAGES ETAPE 266

- * RAYONNAGES ETAPE 216

- * RAYONNAGES ETAPE 191



PROFONDEURS DE LA CUVE: 600mm

LONGUEURS STANDARD: 650mm / 1300mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

ARMOIRE AVEC COQUE EN INOX ISOLEE PAR POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE, SYSTEME A DETENDEUR R134A AVEC DEGIVRAGE AUTOMETIQUE A ARRET SIMPLE, SOUBASSEMENT AVEC PIEDS REGLABLES, TABLEAU DE COMMANDE ELECTRIQUE FIXE DANS LA PARTIE HAUTE ET EVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION DANS LE FOND. TEMPERATURE D'EXERCICE +4/+18°C. DIFFERENCE DE TEMPERATURE DE 1-2 °C ENTRE LA PARTIE SUPERIEURE ET LA PARTIE INFERIEURE DE L'ARMOIRE.

PERFORMANCE DES GROUPES -10°C:

L= 650mm 750 W

L=1300mm 920 W

ETIQUETTE ENERGETIQUE D (MINIMUM GARANTI)*

ENVIRONMENTAL CLIMATIC CLASS: 3 +25°C 60% R.H. - EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

CONCEPT2

TARIF CONCEPT2 H=2100 mm


> ELEMENT	SEC. A (1 P)	SEC. B (2 P)
CONCEPT2 H=2100 mm	€ 5.424,00 VC02210A	€ 8.345,00 VC02210B

> OPTIONALS:	1 P H=2100 mm	2 P H=2100mm
GRUPE A DISTANCE (DANS 10 mt)	€ 883,00 XMRT134054	€ 998,00 XMRT134092
GRUPE LOGE' ET CONNECTE'	€ 1.177,00 XMCT134053	€ 1.365,00 XMCT134091
BAC DE AUTO-EVAPORATION INTEGREE	€ 338,00 XVAAC2LCCS	€ 338,00 XVAAC2LCCS
TUBE DE SUPPORT CROCHETS POUR SAUCISSONS	€ 286,00 XGSSIT0065	€ 345,00 XGSSIT0130
TABLETTE INOX P=350	€ 256,00 XMIRI35065	€ 393,00 XMIRI35130
TABLETTE INOX P=350 INCLINEE 30°	€ 335,00 XMI30IN065	€ 403,00 XMI30IN130
TABLETTE INOX AVEC SUPPORT INCLINES 10°	€ 423,00 XMI10IT065	€ 497,00 XMI10IT130
ETAGERE GRILLEE EN HETRE NATURALE	€ 341,00 XMIRFAN065	€ 423,00 XMIRFAN130
ETAGERE EN INOX POLI STEP 266	€ 2.064,00 XSIB2661PA	€ 2.426,00 XSIB2662PB
ETAGERE EN INOX POLI STEP 216	€ 2.444,00 XSIB2161PA	€ 2.844,00 XSIB2162PB
ETAGERE EN INOX POLI STEP 191	€ 2.852,00 XSIB1911PA	€ 3.331,00 XSIB1912PB
INTERNE ET DOS EN INOX MIRROIR	€ 195,00 XISIMIR1PA	€ 226,00 XISIMIR2PB
PEINTURE DE LA COUVERTURE EN BAS, BANDE SUPERIEURE ET BORDS EN DOUBLE-VITRAGE COULEUR RAL A CHOIX	€ 572,00 XVERCFB065	€ 806,00 XVERCFB130
AFFICHAGE HUMIDITE' INTERNE	€ 585,00 XVISURCSEL	€ 585,00 XVISURCSEL
COTE TERMINALE DE FINISSAGE EP. 20 mm INOX MIRROIR	€ 858,00 XSINOXMI2021	€ 858,00 XSINOXMI2021
COTE TERMINALE DE FINISSAGE EP. 20 mm INOX	€ 517,00 XSMDF20LAC21	€ 517,00 XSMDF20LAC21
DEDUCTION POUR PORTES AVEC CADRE EN ALLUMINIUM ANODISE ARGENT	-€ 286,00 XDETPCA065	-€ 572,00 XDETPCA130
KIT POUR DOUBLE EVAPORATEUR EN SERIE, POUR FROMAGE ET CHARCUTERIE	€ 663,00 XKDOPEV1PA	€ 884,00 XKDOPEV2PB

VARIANTE REFRIGEREE VENTILEE H=2450 MM


> C

1 PORTE L=650mm P=600mm (MAX 100 BOUTEILLES)



> D

2 PORTES L=1300mm P=600mm (MAX 240 BOUTEILLES)



> OPTIONAL

- * ETAGERE A 30°
- * ETAGERE HORIZONTALE







- * SUPPORT POUR JAMBONS
- * ETAGERE EN HETRE

- * ETAGERE AVEC TUBES INOX A 10°

- * RAYONNAGES ETAPE 266

- * RAYONNAGES ETAPE 216

- * RAYONNAGES ETAPE 191



PROFONDEURS DE LA CUVE: 600mm
LONGUEURS STANDARD: 650mm / 1300mm
AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

ARMOIRE AVEC COQUE INOX ISOLEE PAR POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE, SYSTEME DETENDEUR R134A AVEC DEGIVRAGE AUTOMATIQUE A ARRÊT SIMPLE, SOUBASSEMENT AVEC PIEDS REGLABLES, TABLEAU DE COMMANDE ELECTRIQUE FIXE DANS LA PARTIE HAUTE, EQUIPEE AVEC POTENTIOMETRE POUR REGLER LA VITESSE DES VENTILATEURS ET MICRO INTERRUPTEUR SUR PORTE BATTANTE POUR FERMER LES VENTILATEURS PENDANT L'OUVERTURE DE LA VITRINE. EVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION SUR LE FOND. TEMPERATURE D'EXERCICE +6°/+18°C. EQUIPE AVEC UN RHEOSTAT POUR REGLER LA VITESSE DES VENTILATEURS ET UN MICRO INTERRUPTEUR DANS LA PORTE BATTANTE POUR FERMER LES VENTILATEURS PENDANT L'OUVERTURE DE LA VITRINE. DIFFERENCE DE TEMPERATURE DE 2-3°C ENTRE LA PARTIE SUPERIEURE ET LA PARTIE INFERIEURE DE L'ARMOIRE.

PERFORMANCE DES GROUPES -10°C:

L= 650mm 750 W

L=1300mm 920 W

ETIQUETTE ENERGETIQUE D (MINIMUM GARANTI)*

ENVIRONMENTAL CLIMATIC CLASS: 3 +25°C 60% R.H. - EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

CONCEPT2

TARIF CONCEPT2 H=2450 mm

> ELEMENT	SEC. C (1 P)	SEC. D (2 P)
CONCEPT2 H=2450 mm	€ 6.396,00 VC02245C	€ 9.844,00 VC02245D

> OPTIONALS:	1 P H=2450 mm	2 P H=2450mm
GROUPE A DISTANCE (DANS 10 mt)	€ 883,00 XMRT134054	€ 998,00 XMRT134092
GROUPE LOGE' ET CONNECTE'	€ 1.177,00 XMCT134053	€ 1.365,00 XMCT134091
BAC DE AUTO-EVAPORATION INTEGREE	€ 338,00 XVAAC2LCCS	€ 338,00 XVAAC2LCCS
TUBE DE SUPPORT CROCHETS POUR SAUCISSONS	€ 286,00 XGSSIT0065	€ 345,00 XGSSIT0130
TABLETTE INOX P=350	€ 256,00 XMIRI35065	€ 393,00 XMIRI35130
TABLETTE INOX P=350 INCLINEE 30°	€ 335,00 XMI30IN065	€ 403,00 XMI30IN130
TABLETTE INOX AVEC SUPPORT INCLINES 10°	€ 423,00 XMI10IT065	€ 497,00 XMI10IT130
ETAGERE GRILLEE EN HETRE NATURALE	€ 341,00 XMIRFAN065	€ 423,00 XMIRFAN130
ETAGERE EN INOX POLI STEP 266	€ 2.746,00 XSIB2661PC	€ 3.224,00 XSIB2662PD
ETAGERE EN INOX POLI STEP 216	€ 3.250,00 XSIB2161PC	€ 3.783,00 XSIB2162PD
ETAGERE EN INOX POLI STEP 191	€ 3.793,00 XSIB1911PC	€ 4.429,00 XSIB1912PD
INTERNE ET DOS EN INOX MIRROIR	€ 312,00 XISIMIR1PC	€ 361,00 XISIMIR2PD
PEINTURE DE LA COUVERTURE EN BAS, BANDE SUPERIEURE ET BORDS EN DOUBLE-VITRAGE COULEUR RAL A CHOIX	€ 572,00 XVERCFB065	€ 806,00 XVERCFB130
AFFICHAGE HUMIDITE' INTERNE	€ 585,00 XVISURCSEL	€ 585,00 XVISURCSEL
COTE TERMINALE DE FINISSAGE EP. 20 mm INOX MIRROIR	€ 884,00 XSINOXMI2024	€ 884,00 XSINOXMI2024
COTE TERMINALE DE FINISSAGE EP. 20 mm INOX	€ 543,00 XSMDF20LAC24	€ 543,00 XSMDF20LAC24
DEDUCTION POUR PORTES AVEC CADRE EN ALLUMINIUM ANODISE ARGENT	-€ 286,00 XDETPCA065	-€ 572,00 XDETPCA130
KIT POUR DOUBLE EVAPORATEUR EN SERIE, POUR FROMAGE ET CHARCUTERIE	€ 793,00 XKDOPEV1PC	€ 884,00 XKDOPEV2PD



➤ REFRIGEREE VENTILEE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

ARMOIRE AVEC 2 TEMPERATURES (TOUTES LES 2 AVEC T° REGLABLE +6/+18°C), ETUDIEE ET CONÇU POUR ENVIRONNEMENTS MODERNES OU ON NE VEUT PAS OCCUPER BEAUCOUP D'ESPACE EN PROFONDEUR ET SURTOUT OU ON SOUHAITE UN ELEMENT PRESTIGIEUX ET RAFFINE, RIESULTAT D'UN TRAVAIL MINUTIEUX.


CE NOUVEAU PRODUIT EN EFFET EQUIPE AVEC DES PORTES COULISSANTES COMPLANAIRES, REALISEES AVEC DOUBLE-VITRAGE EXTRACLAIRES, BORDURES RETRO-PEINTS MIRROIR, SYSTEME D'OUVERTURE ET FERMETURE BLUMOTION, POIGNEES CENTRALES CHROMEES, ETAGERES INTERMEDIAIRES EN INOX PERCE (REGLABLES), SYSTEME A DETENUEUR R134A VENTILES, DISPLAY ELECTRONIQUE INTEGRE A L'INTERIEUR, COQUE ISOLEE AVEC POLYURETANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE, INTERIEUR ET EXTERIEUR EN IASI 304 FINITION SCOTCH-BRITE, 4 FILES DE LEDS 3000K INCASSEES DANS LES COTES, AVEC CADRE EN BRONZE LAMINE (STANDARD) OU AUTRES FINITIONS A CHOISIR.

OPTIONALS


- INTERIEUR EN INOX MIRROIR
- ECLAIRAGE REGLABLE AVEC TELECOMMANDE
- EXTERIEUR PORTES EN VERRE STOP SOL (REFLECHISSANT)
- ETAGERE INOX L=870 mm
- ETAGERE AVEC TUBES INOX L=870 mm
- CADRE LAMINE A CHOISIR
- CADRE LAMINE RAL A CHOISIR
- GROUPE DISTANT (DANS LE 10 mt)

REFRIGERE VENTILE DOUBLE ZONE L=2000 X 500 X H=2200 mm

➤ A - AVEC GROUPES PAS COMPRIS, CAPACITE 500+500 LT. (MAX. 135+135 BOUTEILLES)



➤ B - AVEC GROUPES CONNECTES, CAPACITE 430+430 LT. (MAX 108+108 BOUTEILLES)



ARMOIRE REALISABLE DANS LA VARIANTE AVEC LES GROU- PUS DISTANTS (SORTIE DES TUYAUX DE L'EVAPORATEUR ET DECHARGEMENT DE L'EAU DANS LE SOL, DETEN- TEUR INTE- GREE) OU AVEC GROU- PES CONNECTES (AVEC GRILLE EN INOX MIRROIR FRONTALE ET BAC POUR L'AUTOEVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION)

ALIMENTATION ELECTRIQUE 220V/50 HZ/1, PUISSANCE ABSOR- BE P=460 W POUR CHAQUE ELEMENT, TOTALE P=920 W. PROPOSE STANDARD SANS ETAGERE INTERMEDIAIRE, POSSI- BILITER DE EQUIPER L'ARMOIRE AVEC ETAGERE POUR INCLURE DES BOUTEILLES EN VERTICAL ON HORIZONTAL, AUSSI.

PERFORMANCE DES GROU- PES -10°C:

ELEMENT L=1000 mm (500 Lt.)

670 W

ETIQUETTE ENERGETIQUE D (MINIMUM GARANTI)*

ENVIRONMENTAL CLIMATIC CLASS: 3 +25°C 60% R.H. - EN-ISO 23953 - 1/2


MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

WINE SLIDER


LIST DE PRIX

> ELEMENT	SEC. A	SEC. B
ARMOIRE DOUBLE ZONE L=2000*500*H=2200mm	€ 19.305,00 VWS200MR	€ 21.892,00 VWS200MC
> OPTIONALS:		
INTERIEUR EN INOX MIRROIR (AU LIEU DE SCOTCH-BRITE)	€ 572,00 XISIMIR2WS	€ 572,00 XISIMIR2WS
ECLAIRAGE LED REGLABLE AVEC TELECOMMANDE	€ 202,00 XILLDIMTEL	€ 202,00 XILLDIMTEL
EXTERIEUR PORTES EN VERRE STOPSOL (REFLECHISSANT)	€ 234,00 XESVEST2WS	€ 234,00 XESVEST2WS
ETAGERE INOX L=870 mm	€ 273,00 XMIRI25087	€ 273,00 XMIRI25087
ETAGERE AVEC TUBES INOX L=870 mm	€ 377,00 XMITI30087	€ 377,00 XMITI30087
CADRE ET EPAULES LAMINEES A CHOISIR	€ 585,00 XSMD20LAM22	€ 585,00 XSMD20LAM22
CADRE ET EPAULES LAQUEES RAL A CHOISIR	€ 533,00 XSMD20LAC22	€ 533,00 XSMD20LAC22
GRUPE DISTANT (POUR ELEMENT L=1000 mm) DANS 10 mt	€ 791,00 XMRT134053	
SUPPORT EN PLEXIGLASS POUR BOUTEILLES VERTICAUX	€ 62,00 XSUPPLEXBO	€ 62,00 XSUPPLEXBO
N.B.: POUR ETAGERES EN INOX MIRROIR, +40 % PAR RAPPORT AU MEME MODEL EN SCOTCH-BRITE		

> TABLETTE INOX L=870 MM



> TABLETTE AVEC TUYAUX INOX L=870 MM



LAS VEGAS



- REFRIGÉRÉE VENTILÉE L=900
- REFRIGÉRÉE VENTILÉE L=1500

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES MOD. "LAS VEGAS" SONT DES ARMOIRES PANORAMIQUES (VITRÉES SUR TOUTES LES CÔTÉS) SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR MAINTENIR À LA CORRECTE TEMPÉRATURE DE SERVICE DES BOUTEILLES DE VIN (BLANC, ROUGE OU MOUSSEUX) MAIS AUSSI DES CHARCUTERIES, FROMAGES OU VIANDES, EN VALORISANT AU MAXIMUM LE PRODUIT EXPOSÉ, EN LUI RENDANT VISIBLE DE CHAQUE CÔTÉ ET EN LUI GARDANT DANS UNE SORTE DE "BOÎTE" SCÉNOGRAPHIQUE ET FONCTIONNELLE. LES ÉLÉMENTS SONT COMPOSÉS DE COQUES EN INOX (À L'INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR AISI 304 BA, BRILLANT) ÉCUMÉES AVEC DU POLYURÉTHANE ECOLOGIQUE DE DOUBLE VITRE À BASSE ÉMISSION (AVEC DOUBLE OU TRIPLE VERRE) AVEC FAIBLE VALEUR DE TRANSMISSION THERMIQUE, PROFILÉS À RUPTURE THERMIQUE ET PORTES BATTANTES FULLGLASS RÉTRO-PEINTE RAL 7044, AVEC NERVURES EN ALUMINIUM BRILLANT, RÉFRIGÉRATEURS VENTILÉS À DETENDEUR (R134A OU R452A) OU À CAPILLAIRE R290. LES PORTE-BOUTEILLES SONT PROPOSÉES DANS LA VERSION "MODULE" EN PLEXIGLASS AVEC BARRES RONDES ET PLAN INOX (POUR PLACER LES BOUTEILLES DANS UN MIX DE POSITIONS PRÉDÉFINIES) OU DANS LA VERSION "À ÉTAGÈRES" AVEC POSSIBILITÉ D'ACCROCHAGE EN HAUTEUR.

OPTIONS

- PIÈCES EXTERNES EN ACIER INOXYDABLE MIROIR OU COULEUR RAL PEINTE AU CHOIX
- ECLAIRAGE DIMMABLE AVEC TÉLÉCOMMANDE KEYTAG
- SERRURE ÉLECTRONIQUE AVEC KEYTAG
- FORMULAIRE DE TRANSMISSION DE DONNÉES POUR L'INDUSTRIE 4.0
- AFFICHAGE DE LA % D'HUMIDITÉ RÉSIDUELLE À L'INTÉRIEUR
- ÉTAGÈRES EN INOX, VERRE OU BOIS
- CROCHETS POUR CHARCUTERIE ET ÉTAGÈRES EN INOX
- CÔTÉ EN ACIER (NON VITRÉ POUR ENCAISSEMENT MURAL)
- PORTES COULISSANTES AVEC DOUBLE VITRAGE
- DETENDEUR ALTIMÉTRIQUE SUR LE DOUBLE VERRE
- FILM ANTI U.V. SUR LE CÔTÉ INTÉRIEUR
- GROUPE LOGÉ OU À DISTANCE (DANS 10MT)

**Tous droits réservés.


Reproduction interdite (aussi partielle) des images, textes, prix ou fiches technique, sans l'autorisation signée par MG&MD srl.

LAS VEGAS


VERSION REFRIGÉRÉE VENTILÉE L=900mm

➤ A - ARMOIRE A 1 TEMPERATURE


VITRINE PANORAMIQUE ALL GLASS




VITRINE AVEC MONTANTS ARRIÈRE



VITRINE AVEC PORTES SUR LES DEUX CÔTÉS




VITRINE AVEC MOTEUR À DISTANCE



PORTE-BOUTEILLES EN PLEXIGLAS
87 BOUTEILLES DE 0,75 L

VITRINE AVEC MOTEUR CONNECTÉ



PORTE-BOUTEILLES EN PLEXIGLAS
80 BOUTEILLES DE 0,75 L

112 BOUTEILLES DE CHAMPAGNE AU MAXIMUM
(OU MAX 160 BOUTEILLES DE BORDEAUX)

HAUTEUR ARMOIRE: 2400mm

PROFONDEUR DE L'ARMOIRE: 700mm / 750mm

PUISSANCE: 220V./50Hz./1

VITRINE PROFONDEUR=700mm (1 PORTE) OU P=750mm (AVEC DEUX PORTES DROIT ET GAUCHE), AVEC ÉVAPORATEUR SUR LE DESSUS ET DÉGIVRAGE À ARRÊT SIMPLE (T +4/+10 C) OU (T°+10/+18°C) AVEC 4 RANGÉES D'ÉCLAIRAGE LED DIMMABLE VERTICAUX 3000K (N.2 LED SUR LA VITRINE ALL GLASS) AVEC PORTE-BOUTEILLES DE SÉRIE EN PLEXIGLASS ET TUBES EN ACIER INOX + UN PLAN D'APPUI DE TRAVAIL EN INOX BRILLANT.

BOÎTIER ÉLECTRONIQUE À TOUCH-SCREEN E EN HAUT ET SORTIE DES TUBES D'ÉVAPORATEUR + ÉVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION EN BAS. POSSIBILITÉ D'INSERTION D'ÉTAGÈRES INTERMÉDIAIRES ET CROCHETS POUR CHARCUTERIE/FROMAGES SUR MODÈLES AVEC MONTANTS CÔTÉ DOS ET/OU PORTES DES DEUX CÔTÉS.

CAPACITÉ DE REFOUILLISSEMENT DES MOTEURS À -10 °C:

L= 900mm WINE

880W

L= 900mm S/F

1170W

ETIQUETTE ENERGETIQUE F (MINIMUM GARANTI)*


CLASSE CLIMATICA AMBIENTALE: 3 +25°C - 60%U.R. -EN-ISO 23953 ½

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

LAS VEGAS


VARIANTES ET ACCESSOIRES

VITRINE AVEC MOTEUR À DISTANCE




AVEC VITRINE PANORAMIQUE EN VERRE
ET PORTE-BOUTEILLES EN ACIER INOXYDABLE

VITRINE AVEC MONOBLOC R290



AVEC MONTANTS ARRIÈRE
ET AVEC ÉTAGÈRES RÉGLABLES EN ACIER INOXYDABLE


VITRINE AVEC MOTEUR CONNECTÉ



AVEC PORTES À CHARNIÈRES DES DEUX CÔTES
ET BASE AVEC 2 GRILLES EN ACIER INOXYDABLE

ARMOIRE PRÉVUE AVEC CONNECTION À DISTANCE DANS LA VERSION STANDARD MAIS AVEC POSSIBILITÉ D'ACCESSOIRISER AVEC MONOBLOC R290 SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE OU AVEC GROUPE R134A OU R452A EN BAS, À L'INTÉRIEUR DU SOUBASSEMENT H=385mm. COMME ALTERNATIVE À LA PORTE-BOUTEILLES EN PLEX/INOX OU AUX ÉTAGÈRES À ACCROCHER AUX MONTANTS CÔTÉ DOS, IL EST POSSIBLE D'INTÉGRER UN RAYONNAGE EN INOX BRILLANTÉ AVEC 3 ÉTAGÈRES ET PIEDS RÉGLABLES. SUR DEMANDE IL EST POSSIBLE DE RÉALISER 1 OU 2 CÔTÉS EN INOX, DONC PAS VITRÉS, AVEC EXTÉRIEUR À RECOUVRIR OU À ENCASTRER AU MUR ET À L'INTÉRIEUR À MIROIR.


AVEC MONTANTS ARRIÈRE
ET 1 CÔTÉ AVEUGLE À GAUCHE




LAS VEGAS

VERSION REFRIGÉRÉE VENTILÉE L=1500mm


> B - ARMOIRE À 1 TEMPERATURE



VITRINE PANORAMIQUE ALL GLASS



VITRINE AVEC MONTANTS ARRIÈRE



VITRINE AVEC PORTES SUR LES DEUX CÔTÉS


HAUTEUR ARMOIRE: 2400mm
PROFONDEUR DE L'ARMOIRE: 700mm / 750mm
PUISSANCE: 220V./50Hz./1

ELEMENT AVEC PROFONDEUR=700mm (2 PORTES) OU P=750mm (AVEC DEUX PORTES DROIT ET GAUCHE), AVEC ÉVAPORATEUR SUR LE DESSUS ET DÉGIVRAGE À ARRÊT SIMPLE AVEC 8 RANGÉES D'ÉCLAIRAGE LED VERTICAUX 3000K (N.4 LED SUR LA VITRINE ALL GLASS) AVEC PORTE-BOUEILLES DE SÉRIE EN PLEXIGLASS ET TUBES EN ACIER INOX + UN PLAN D'APPUI DE TRAVAIL EN INOX BRILLANT (COMME MOD.A).


BOÎTIER ÉLECTRONIQUE À ÉCRAN TACTILE EN HAUT ET SORTIE DES TUBES D'ÉVAPORATEUR + ÉVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION EN BAS. TOUTS LES MODÈLES, À L'EXCEPTION DE LA VITRINE ALL GLASS, PEUVENT ÊTRE ACCESSOIRISÉS AVEC DES ÉTAGÈRES INTERMÉDIAIRES ET CROCHETS À FIXER AUX MONTANTS CÔTÉ DOS.

> C - ARMOIRE À 2 TEMPERATURE

AVEC CLOISON CENTRALE VERTICALE, RÉGLÉ PAR DÉFAUT UNE CELLULE À UNE TEMPÉRATURE DE +4°/+8°C, L'AUTRE CELLULE À UNE TEMPÉRATURE DE +10°/+18°C.



VITRINE AVEC MONTANTS À L'ARRIÈRE, 2 T°



VITRINE AVEC PORTES À CHARNIÈRES DES DEUX CÔTÉS, 2 T°

CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT DES MOTEURS À -10 °C:


L= 1500mm B	1670W
L= 1500mm C	880W X2
ETIQUETTE ENERGETIQUE F (MINIMUM GARANTI)*	
CLASSE CLIMATICA AMBIENTALE: 3 +25°C - 60%U.R. -EN-ISO 23953 ½	

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

LAS VEGAS

VARIANTES ET ACCESSOIRES


VITRINE AVEC MOTEUR À DISTANCE ET MONTANTS CÔTÉ DOS (L=900, L=1500 ET L=1500 2T°)




ÉTAGÈRE EN BOIS
POUR BOUTEILLES VERTICALES




TRIPLE CROCHET EN INOX
POUR CROCHETS EN S H=90mm




ÉTAGÈRE EN INOX PERFORÉ
POUR BOUTEILLES VERTICALES




ÉTAGÈRE EN BOIS POUR
BOUTEILLES HORIZONTALES



DOUBLE CROCHET EN INOX
POUR CROCHETS EN S H=140mm




ÉTAGÈRE EN VERRE TREMPÉ
POUR BOUTEILLES VERTICALES



N 6 DIFFÉRENTS TYPES D'ÉTAGÈRES ET À FIXER À L'INTÉRIEUR DES MONTANTS CÔTÉ DOS, À LA HAUTEUR DÉSIRÉE POUR ACCESSOIRISER LES VITRINES SELON CHAQUE EXIGENCE (FAISABLE AUSSI SUR LES MODÈLES P=750mm AVEC LES DEUX CÔTÉS)
SUR DEMANDE, IL EST POSSIBLE DE REMPLACER UNE PAIRE DE PORTES BATTANTES (SUR VITRINES L=1500mm MOD.B) AVEC UN SYSTÈME À PORTES COULISSANTES, EN VERRE AVEC BORDURE EN PVC LAQUÉ NOIR MAT ET POIGNÉES INOX H=640mm.

VITRINE PANORAMIQUE ALL GLASS L=1500mm
AVEC PORTES COULISSANTES EN DOUBLE VITRAGE



LISTE DE PRIX

> ARTICLE	ALL GLASS	AVEC MONTANTS CÔTÉ / DOS	AVEC PORTES DES DEUX CÔTÉS
L=900mm	€ 16.600,00 VLVAALLG	€ 17.500,00 VLVACMLS	€ 18.800,00 VLVAPAIL
L=1500mm	€ 24.900,00 VLVBALLG	€ 26.200,00 VLVBCMLS	€ 28.200,00 VLVBPAIL
L=1500mm 2T°		€ 27.960,00 VLVCCMLS	€ 29.960,00 VLVCPAIL
> OPTIONS:	L=900mm	L=1500mm	L=1500mm 2T°
GRUPE RELIÉ À L'INTÉRIEUR DU CARTER	€ 1.440,00 XMCT134092	€ 1.622,00 XMCT134043	€ 1.365,00 XMCT134091 (X2)
BAC D'AUTO-ÉVAPORATION DE L'EAU DÉGIVRÉE	€ 286,00 XVAAC2LCSC	€ 286,00 XVAAC2LCSC	€ 286,00 XVAAC2LCSC
MONOBLOC R290 SUR LE DESSOUS	€ 1.468,00 XMBR290090	€ 2.936,00 XMBR290150	€ 2.936,00 XMBR290150
GRUPE À DISTANCE (DANS 10mt)	€ 1.037,00 XMRT134093	€ 1.198,00 XMRT134052	€ 998,00 XMRT134092 (X2)
RAYONNAGE EN INOX BRILLANTÉ AVEC ÉTAGÈRES	€ 1.960,00 XSCIB3R072	€ 2.580,00 XSCIB3R132	€ 1.790,00 XSCIB3R060 (X2)
ÉTAGÈRE EN INOX PERFORÉ	€ 280,00 XMIRI40075	€ 265,00 XMIRI40067 (X2)	€ 260,00 XMIRI40063 (X2)
ÉTAGÈRE EN VERRE EXTRACLAIR	€ 360,00 XMIRV40075	€ 345,00 XMIRV40067 (X2)	€ 340,00 XMIRV40063 (X2)
ÉTAGÈRE EN BOIS DE HÊTRE NATUREL POUR BOUTEILLES VERTICALES	€ 290,00 XMIRLBV075	€ 275,00 XMIRLBV067 (X2)	€ 270,00 XMIRLBV063 (X2)
ÉTAGÈRE EN BOIS DE HÊTRE NATUREL POUR BOUTEILLES ORIZONTALES	€ 340,00 XMIRLBO075	€ 325,00 XMIRLBO067 (X2)	€ 320,00 XMIRLBO063 (X 2)
CROCHET À 3 TUBES POUR CHARCUTERIE ET FROMAGES	€ 290,00 XGS3TTO075	€ 275,00 XGS3TTO067 (X2)	€ 270,00 XGS3TTO063 (X2)
CROCHET À 2 TUBES OVALES POUR LA VIANDE	€ 310,00 XGS2TOV075	€ 295,00 XGS2TOV067 (X2)	€ 290,00 XGS2TOV063 (X2)
CÔTÉ NON VITRÉ (EXTÉRIEUR SANS FINITION, INTÉRIEUR EN INOX MIRROR)	€ 240,00 XFIANCIECO	€ 240,00 XFIANCIECO	€ 240,00 XFIANCIECO
VITRINE EXTÉRIEURE ET CADRES EN INOX MIRROR	€ 1.360,00 XESTMIR090	€ 2.260,00 XESTMIR150	€ 4.380,00 XESTMIRA4P
EXTÉRIEUR VITRINE ET CADRES DE PORTES PEINT RAL	€ 840,00 XESTVER090	€ 1.380,00 XESTVER150	€ 2.410,00 XESTVERA4P
PORTES COULISSANTES (AU LIEU DE 2 BATTANTS)		€ 110,00 XINTASC150	
SERRURE ELECTRONIQUE AVEC N. 4 KEY-TAG	€ 1.760,00 XSERELHA1P	€ 2.330,00 XSERELHA2P	€ 2.960,00 XSERELHA4P
FORMULAIRE DE COMMUNICATION DE DONNÉES (INDUSTRIE 4.0)	€ 370,00 XMODCDEV40	€ 370,00 XMODCDEV40	€ 370,00 XMODCDEV40
AFFICHAGE DE LA % D'HUMIDITÉ RÉSIDUELLE À L'INTÉRIEUR	€ 360,00 XVISURCCEV	€ 360,00 XVISURCCEV	€ 360,00 XVISURCCEV
DIMMER (GRADATEUR) POUR ECLAIRAGE LED AVEC TÉLÉCOMMANDE	€ 202,00 XILLDIMTEL	€ 202,00 XILLDIMTEL	€ 202,00 XILLDIMTEL
VALVES ALTIMÉTRIQUES	€ 120,00 XVALVAL090	€ 180,00 XVALVAL150	€ 210,00 XVALVALA4P
FILM ANTI U.V.	€ 735,00 XPELAUV090	€ 962,00 XPELAUV150	€ 992,00 XPELAUVA4P

WINE LINE



- PAROI MURALE REFRIGEREE PERSONNALISABLE
- CHAMBRE REFRIGEREE PANORAMIQUE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LES VITRINES REFRIGEREES "WINE LINE" VIENNENT DE LA NECESSITE DES RESTAURANTS, DES OENOTHEQUES ET DES AMOUREUX DU MONDE ALIMENTAIRE ET DU VIN EN GENERAL, DE EXPOSER DE BOUTEILLES DE VIN, JAMBONS EN FORME ENTIERE ET FORMES DE FROMAGE ENTIERES DANS DES CHAMBRES PANORAMIQUES OU BIEN DANS ARMOIRES VERTICALES LES PLUS TRANSPARENTES POSSIBLE AFIN QUE LE CLIENT PUISSE VOIR N'IMPORTE QUEL ANGLE LE PRODUIT QUE DE CETTE MANIERE SERA EXALTE ET VALORISE AUSSI DE LA IMPORTANTE STRUCTURE QUI LE CONTIENT.

OPTIONALS

- RAYONNAGE EN ACIER INOX POLI
- RAYONNAGE EN INOX / VERRE
- RAYONNAGE EN FER FORGE
- RAYONNAGE EN HETRE NATUREL
- PEINTURE DES PARTIES A VUE EN COLORIS RAL A VOTRE CHOIX
- AFFICHAGE DE L'HUMIDITE A L'INTERIEUR
- FERMETURE AVEC CLE
- DESSERTS GOURMET A ROULETTES AVEC PLAN EN HETRE NATUREL ET TIROIR EN INOX


**Tous droits réservés.

Reproduction interdite (aussi partielle) des images, textes, prix ou fiches technique, sans l'autorisation signée par MG&MD srl.

PAROI MURALE REFRIGEREE PERSONNALISABLE


> A - DOSSIER INOX AVEC COTES LATERALS À RECOUVRIR

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉ VENTILÉ AVEC DOS ARRIÈRE EN ACIER INOXYDABLE, AVEC CÔTÉS QUI PEUVENT ÊTRE EN ACIER INOXYDABLE OU EN DOUBLE VITRAGE (AVEC PARTIES EXTÉRIEURES BRUTES, À RECOUVRIR), PROFILS EN PVC À COUPE THERMIQUE ET PORTES EN VERRE À TRIPLE VITRAGE BAS ÉMISSIF AVEC POIGNÉE ENCASSÉE. STRUCTURE POUR BOUTEILLE À L'INTERIEUR AVEC TIROIR ET ÉTAGÈRE AMOVIBLE, GOUPILLES EN INOX POLI L=180mm (POUR PLACER LES BOUTEILLES HORIZONTALEMENT), TEMPÉRATURE +2°/ +10°C POUR VINS BLANCS ET CHAMPAGNE. PEINTURE INTÉRIÈRE ET EXTÉRIÈRE RAL AU CHOIX AVEC ÉCLAIRAGE LED VERTICALE ET PORTES AVEC FERMETURE ÉLECTRONIQUE.



> B - DOS EN INOX AVEC PORTES A BATTENTE EN VERRE EXTRACLAIR

ARMOIRE REFRIGEREE VENTILEE AVEC COQUE ISOLEE PAR POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE, SYSTEME A DETENDEUR R134A, T°+10/+18°C, COTES TERMINALES EN INOX OU BIEN EN VERRE, PORTES A BATTENTE EN VERRE EXTRACLAIR TREMPÉ, (RECHAUFFE SUR DEMANDE) OU BIEN EN DOUBLE-VITRAGE, AVEC ECLAIRAGES LED VERTICALES ET UNITE ELECTRONIQUE INTEGREE OU BIEN FOURNIE POUR LA CONNECTER A DISTANCE. AVEC PROFILS EN INOX OU BIEN PEINTES EN COLORIS NOIR, AVEC GROUPE LOGE OU A DISTANCE, AVEC POIGNEES INOX ET SOUBASSEMENTS SUR MESURE, PAROIS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES.





WINE LINE

PAROI MURALE REFRIGEREE PERSONNALISABLE


> C - PANORAMIQUE AVEC PORTES A BATTENTE EN DOUBLE-VITRAGE

ARMOIRE REFRIGERE VENTILE AVEC PORTES, COTES ET DOS EN DOUBLE-VITRAGE EXTRA-CLAIR TREMPE, AVEC POSSIBILITE DE REALISER LES SUPPORTS EN INOX MIRROIR OU EN ALLUMINIUM PEINT RAL A CHOIX, AVEC ETAGERES EN INOX OU VERRE QU'ILS LAISSENT LOGER LES BOUTEILLES EN POSITION OBLIQUE, VERTICAL OU HORIZONTAL, AVEC ECLAIRAGE LED REGLABLE ET FERMETURE DES PORTES AVEC CLES. (T°+4/+10°C)



> D - PANORAMIQUE AVEC PORTES A BATTENTE EN VERRE EXTRA-CLAIR


ARMOIRE REFRIGERE VENTILE AVEC SOMMET ET BASE EN INOX, DOS EN DOUBLE-VITRAGE, COTES ET PORTES EN VERRE, STRUCTURE PORTANTE COMPOSEE PAR SUPPORTS INTERNES EN INOX MIRROIR, SYSTEME A DETENEUR R134A (T°+10/+18°C), ECLAIRAGE A LED DANS LE SOMMET, FERMETURES ECLAIRES AVEC PIVOT CENTRAL ET FERMETURE AVEC MAGNET. SOUBASSEMENT REALISABLE AVEC HAUTEUR PERSONNALISEE, AVEC GROUPE CONNECTE OU DISTANT, ETROITE EN INOX MIRROIR OU PEINT RAL A CHOIX.



PAROI RÉFRIGÉRÉE PERSONNALISABLE


► E - DOS EN INOX AVEC PORTES BATTENTES EN DOUBLE-VITRAGE

ARMOIRES REFRIGEREES VENTILEES AVEC PORTES BATTANTES EN DOUBLE-VITRAGE FULL GLASS, AVEC COTES FERMEES EN INOX OU EN DOUBLE-VITRAGE, T°+4/+10°C, AVEC NICHE EN INOX MIRROR L. 440 X 440 MM AVEC ECLAIRAGE LED INTEGREE POUR EXPOSER VINS RAFFINES. POSSIBILITE DE METTRE A DISTANCE MEME LES GROUPES QUE LE TABLEAU DE COMMANDE ELECTRIQUE. POSSIBILITE DE INCLURE UN VERRE REFLECHISSANT « STOP SOL » DANS L'EXTERIEUR DES PORTES ET POSSIBILITE DE REALISER DES ETAGERES INTERNES EN FER FORGE.



► F - ARMOIRE RÉFRIGÉRÉ PANORAMIQUE COMPLÈTE AVEC SEPARATION CENTRALE



ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC ÉVAPORATEURS ENCAISSÉS SUR UNE SEPARATION CENTRALE, AVEC DOS ET COTES EN DOUBLE VITRAGE, AVEC BORDS EN ACIER INOXYDABLE MIROIR ET PORTES EN VERRE STRATIFIÉ EXTRA-CLAIR (12,5 mm D'ÉPAISSEUR), AVEC POIGNÉES EN ACIER INOXYDABLE H=550mm, SYSTÈME A DETENDEUR R134A (TEMPÉRATURE +10°/+18°C) AVEC SORTIE DE TUYAUX EN HAUT ET DÉGIVRAGE DE L'EAU SUR LE FOND, BASE ET VOILE EN ACIER MIROIR AVEC UNITÉ DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE TOUCH-SCREEN FOURNIE SUR UN TABLEAU ÉLECTRIQUE À DISTANCE, AVEC 2 GROUPES À DISTANCE, ÉCLAIRAGE À LED A L'INTERIEUR DE 3000K DIMMABLE ("DALI" MOD.), SYSTEME DE COMMUNICATION POUR L' EXCHANGE DES DONNÉES ET STRUCTURE POUR BOUTEILLES EN PLEXI AVEC SUPPORTS EN ACIER INOXYDABLE POUR POSITIONNER LES BOUTEILLES HORIZONTALEMENT OU OBLIQUEMENT.



WINE LINE

CHAMBRE REFRIGEREE PANORAMIQUE

> A - MONOZONE



DIMENSIONS STANDARD: L. 2000mm P.1300 mm H.2500 mm

CAPACITEE: 4300 lt (MONOZONE)

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

CHAMBRE REFRIGEREE VENTILEE AVEC TEMPERATURE CONTROLLEE (+6/+14°C) POUR VINS, FROMAGE ET CHARCUTERIE, AVEC STRUCTURE REALISEE PAR SUPPORTS EN ALLUMINIUM 80 X 80mm PEINTS NOIRS, PLAFOND ET SOL EN INOX, SYSTEME A DETENTEUR R134A AVEC GROUPE CONNECTE DANS LE SOMMET, ET EVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION, ETROITE DU SOMMET EN INOX BROSEE AVEC UNITE ELECTRONIQUE INTEGREE, PORTE A BATTENTE L=780mm POUR ACCEDER A L'INTERIEUR (CAPACITEE 4300Lt.), ECLAIRAGE LED 3000K DANS LE SOMMET (BARRES INTEGrees OU TUBES Ø30mm), AVEC SORTIE DES CABLES D'ALIMENTATION DANS LE SOMMET OU DANS LE SOL, EN CORRESPONDANCE D'UN SUPPORT.

PUISSANCE D'ENTREE:

UNIQUE T° (+6 / +14°C) P=900 W


ETIQUETTE ENERGETIQUE G (MINIMUM GARANTI)*

ENVIRONMENTAL CLIMATIC CLASS: 3 +25°C 60% R.H. - EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

CHAMBRE REFRIGEREE PANORAMIQUE

> B - DOUBLE ZONE



DIMENSIONS STANDARD: L. 2900mm P.1400 mm H.2550 mm

CAPACITEE: 5900 LT (ZONE VINS ROUGES) + 1600 LT (ZONE VINS BLANCS)

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

CHAMBRE REFRIGEREE VENTILEE PANORAMIQUE AVEC DOUBLE TEMPERATURE AVEC DOUBLE SYSTEME A DETENITEUR R134A, GROUPES CONNECTES AVEC EVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION. STRUCTURE REALISEE PAR SUPPORTS EN ALUMINIUM 80 X 80 MM NOIR PEINTS, PAROIS EN DOUBLE-VITRAGE A DOUBLE CHAMBRE, AVEC SOUBASSEMENT ET PARTIE SUPERIEURE EN INOX, AVEC CARTER DE COUVERTURE GROUPES ET TABLEAU ELECTRIQUE AVEC UNITES ELECTRONIQUES INTEGREES. ECLAIRAGES LED AVEC A BARRES VERTICALES SUR SUPPORTS DANS LA ZONE VINS BLANCS (1600LT A +6/+8°C PAS MARCHABLE) ET AVEC TUYAUX 3000K FIXES AU PLAFOND DE LA ZONE VINS ROUGES (5900 LT A +10/+16°C MARCHABLE) AVEC PORTE A BATTENTE AVEC POIGNEES RETRACTIBLES, AVEC LE SOUTIEN DE CROCHETS POUR JAMBONS ET CHARCUTERIES, SANS RAYONNAGE, AVEC LA POSSIBILITE DE Y PLACER L'AFFICHAGE DE L'HUMIDITE.

PUISSANCE D'ENTREE:

ZONE VINS BLANCS (1600 LT A +6/+8°C) P=520 W

ZONE VINS ROUGES (5900 LT A +10/+16°C) P=900 W

ETIQUETTE ENERGETIQUE G (MINIMUM GARANTI)*

ENVIRONMENTAL CLIMATIC CLASS: 3 +25°C 60% R.H. - EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

WINE LINE

OPTIONALS

- RAYONNAGE EN ACIER INOX SCOTCH-BRITE SUR 4 NIVEAUX L.1212 MM. (IMAGE 1)
- RAYONNAGE EN HETRE NATUREL SUR 4 NIVEAUX L.1200 MM (IMAGE 2)
- RAYONNAGE EN HETRE NATUREL SUR 3 NIVEAUX L.900 MM (IMAGE 3)
- DESSERTS GOURMET A ROULETTES L.450 X 400 MM (IMAGE 4)




FIG. 1

FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4

LISTE DES PRIX CHAMBRE WINE

> CHAMBRE REFRIGEREE PANORAMIQUE

(A) MONOZONE L=2000X1300XH=2500 mm, GROUPE CONNECTE	€ 30.680,00 VWLC200130
(B) DOUBLE ZONE L=2900X1400XH=2550 mm, AVEC GROUPE CONNECTES	€ 41.340,00 VWLC290140

> OPTIONALS:

	A	B
PEINTURE RAL DES SUPPORTS EN ALLUMINIUM, DES PROFILS PORTE, DE LA BORDURE DU PLAFOND ET DU CARTER SUPERIEUR DE COUVERTURE GRUPES, A VOTRE CHOIX	€ 1.484,00 XVERMSC200	€ 1.750,00 XVERMSC290
HUMIDISTAT POUR AFFICHER H.R. ZONE VIN ROUGE (+12/+16°C)	€ 585,00 XVISURCSEL	€ 585,00 XVISURCSEL
FERMETURE AVEC CLE SUR PORTE A BATTENTE	€ 144,00 XCHCHPBWLC	€ 144,00 XCHCHPBWLC
FERMETURE AVEC CLE SUR PORTES COULISSANTES	€ 84,00 XCHCHPSWLC	€ 84,00 XCHCHPSWLC
RAYONNAGE EN INOX SCOTCH-BRITE A 4 NIVEAUX L.1212 X 512 X H.1640 mm AVEC PLANS PERCES EN INOX	€ 1.942,00 XSCIS4R121	€ 1.942,00 XSCIS4R121
RAYONNAGE EN HETRE NATURAL A 4 NIVEAUX L.1200 X 300 X H.1390 mm A PLACER A LA PAROIS COURTE DE LA ZONE VIN ROUGE	€ 1.771,00 XSCFN4R120	€ 1.771,00 XSCFN4R120
RAYONNAGE EN HETRE NATURAL A 3 NIVEAUX L.900 X 250 X H.1000 mm A PLACER A LA PAROIS LONGUE DE LA ZONE VIN ROUGE	€ 1.154,00 XSCFN3R090	€ 1.154,00 XSCFN3R090
DESSERT GOURMET OUVERT A ROULETTES L.450 X 450 X H.850 mm AVEC PLAN EN HETRE NATUREL, TIROIR EN INOX, PLAN PORT- HACHER ET SUPPORTS POUR VERRES	€ 1.203,00 XCG4545H85	€ 1.203,00 XCG4545H85
DEDUCTION DE PRIX POUR GROUPE A DISTANCE SUR ZONE VIN ROUGE (SEULEMENT CE GROUPE PEUT ETRE DEDUIT), SORTIE DES TUBES DANS LE SOMMET, DECHARGEMENT DE L'EAU A LIER AU SOL	-€ 468,00 XDETMRRWLC	-€ 468,00 XDETMRRWLC

HAVANA



➤ REFRIGÉRÉE VENTILÉE

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

LA VITRINE MODÈLE "HAVANA" EST UN ÉLÉMENT FRIGORIFIQUE AVEC AGITATEURS D'AIR ETUDIÉ POUR L'ENTRETIEN ET LA CONSERVATION DE CIGARES EN VRAC OU EN CAISSE (ET VINS OU DISTILLATS SUR DEMANDE SPECIFIQUE).

IL SE COMPOSE D'UN MODULE MONOCOQUE EN INOX AVEC UNE PORTE BATTANTE EN VETROCAMERA FULLGLASS AVEC BORD DÉCALÉ RÉTRO-VERNI RAL 7044 (GRIS SOIE), PLAN D'APPUI INOX SUR LE PLAN, TIROIRS EN BOIS CÈDRE INOX TOTAL SUR GLISSIÈRE, AVEC FAÇADES EN INOX MIRROR ET LUMIÈRE LED VERTICALE 3000 K.


VITRINE À ENCASTRER (AVEC FLANCS BRUTS) AVEC CHARNIÈRES PIVOT, THERMOSTAT ET UN COMPARTIMENT TECHNIQUE ESCAMOTABLE DERRIÈRE LA PORTE.

OPTIONS

- CADRE DE PORTE ET PLAN SUPERIEUR PEINT RAL AU CHOIX
- SERRURE AVEC CLÉ
- ÉQUIPEMENT INTERNE ET INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATION POUR LE VIN OU LES DISTILLATS
- GROUPE MOTEUR LOGÉ AVEC BAC D'AUTO-ÉVAPORATION DE L'EAU
- MOTEUR À CONNECTER À DISTANCE À MOINS DE 10 MÈTRES
- AFFICHAGE DE % R. UMIDITÉ INTERNE


VERSION RÉFRIGÉRÉE AVEC AGITATEURS À AIR

> A - SECTION H=1260MM



> B - SECTION H=840MM


ELEMENTS L=600mm AVEC TIROIRS EN BOIS DE CÈDRE



> OPTION


BAS AVEC TIROIR OUVERT, LECTURES D'UMIDITÉ + SERRURE

EXEMPLE DE DESSIN AVEC UNE PORTE OUVERTE



> OPTION

BAS AVEC PLAN DE FOND ET PEINTURE + CADRE DE PORTE



PROFONDEUR CUVE: 600mm
LONGUEUR STANDARD: 600mm

HAUTEURS: 1260mm/ 840mm
AMENÉE DE COURANT: 220V./50Hz./1

MODULE MONOCOQUE ISOLANT AVEC POLYURÉTHANE ÉCOLOGIQUE À FAIBLE DENSITÉ, ÉVAPORATEUR FIXÉ DANS LE DOS AVEC SYSTÈME À SOUPAPE R134A (OU À CAPILLAIRE), DÉGIVRAGE À ARRÊT SIMPLE, T. +16/+20°C AVEC UN TAUX DE R.U. CORRECT POUR LE MAINTIEN DE U.R. POSSIBILITÉ DE RÉALISER L'INSTALLATION FRIGORIFIQUE LA PLUS PERFORMANTE POUR LE STOCKAGE DE BOUTEILLES DE DISTILLATS (OU DE VIN) PLACÉES SUR DES TIROIRS EXTRACTIBLES OU SUR DES PLANS INTERMÉDIAIRES ET D'UN FOND (POUR CE MODÈLE T. RÉGLABLE PAR +4/+10°C). SORTIE TUBES ÉVAPORATEUR ET CHASSE D'EAU SUR LE FOND, THERMOSTAT NUMÉRIQUE ÉCRAN TACTILE ENCASTRÉ ET PIEDS RÉGLABLES M10.

PERFORMANCE DES GROUPES À -10°C:

L=1260mm	220 W
L=840mm	140 W

ETIQUETTE ENERGETIQUE D (MINIMUM GARANTI)*

ENVIRONMENTAL CLIMATIC CLASS: 3 +25°C 60% R.H. - EN-ISO 23953 - 1/2


MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

HAVANA

JONCTIONS POSSIBLES


EXEMPLE DE JUXTAPOSITION DE VITRINES BASSES MOD. "HAVANA" FORMANT UNE TABLE DE TRAVAIL/DÉGUSTATION L=2400mm AVEC, À PARTIR DE LA GAUCHE, MODULE POUR CIGARES, MODULE RUM, MODULE DISTILLATS ET MODULE VINS ROUGES DE MÉDITATION.

CADRES DE PORTES RÉTRO-PEINTS EN MIROIR ET PLAN SUR LE DESSUS FAIT TOUTE UNE PIÈCE EN SILESTONE VICTORIAN SILVER D'ÉPAISSEUR 40mm.



CANALISATION DE VITRES MOD "HAVANA" H=1260mm AVEC PORTES BATTANTES DROIT / GAUCHE ÉQUIPÉES D'UNE POUR VINS TEMPERATURE (+10/+18°C) AVEC UN TIROIR ET PLAN INTERMÉDIAIRE / DE FOND POUR METTRE LES BOUTEILLES VERTICALEMENT ET MEUBLES EN CUIR LAQUÉ.

REVÊTEMENT RÉALISÉ AVEC FLANCS ET TOP EN OKITE NOIR MARQUINIA AVEC CADRES DE PORTES RÉTRO-PEINTES RAL 1036 OR PERLÉ.



LISTE DE PRIX

> ELEMENT	SEC. A	SEC. B
MODULE LARGEUR L=600*600mm	€ 10.650,00 VHAA126S	€ 7.670,00 VHAB084S


> ACCESSORIES:	H=1260 mm	H=840 mm
PEINTURE RAL DU CADRE DE LA PORTE ET DE LA PARTIE SUPÉRIEURE	€ 440,00 XVERCPTOPA	€ 380,00 XVERCPTOPB
SERRURE AVEC CLÉ	€ 230,00 XSERRHAVAN	€ 230,00 XSERRHAVAN
DÉDUCTION DE PRIX POUR ENLEVER 1 TIROIR (EN MOINS)	€ 580,00 XDETCASSHA	€ 580,00 XDETCASSHA
ÉTAGÈRE EN INOX PERFORÉ, AVEC PORTE-ÉTAGÈRES	€ 180,00 XRIF045NOT	€ 180,00 XRIF045NOT
ÉTAGÈRE EN BOIS DE CÈDRE, AVEC PORTE-ÉTAGÈRES	€ 420,00 XRLC045NOT	€ 420,00 XRLC045NOT
AFFICHAGE DE % DE HUMIDITÉ RESIDUELLE INTERNE	€ 360,00 XVISURCCEV	€ 360,00 XVISURCCEV
GRUPE MOTEUR LOGÉ CONNECTÉ AVEC AUTOEVAPORATEUR DE L' EAU.	€ 896,00 XMCT134088	€ 874,00 XMCT134087
MOTEUR R134A, A DISTANCE (DANS 10mt)	€ 580,00 XMRT134088	€ 571,00 XMRT134087
EVAPORATEUR (TEMPERATURE T° +4/+14°C)	€ 210,00 XEV MAG126V	

MOVING STYLE


SOLUTIONS DE REVÊTEMENT

MOVING GLASS & METAL DESIGN SRL PROPOSE PLUSIEURS SOLUTIONS POUR LE FINISSAGE ET L'HABILLAGE DES VITRINES REFRIGEREES ET DES MODULES FRIGORIFIQUES DANS SON CATALOGUE. CI-DESSOUS LES PLANS TECHNIQUES DES MODELES STANDARD REALISES AVEC AGGLOMERATS DE QUARTZ, RESINES, VERRE OU PLEXIGLASS, AVEC BOIS STRATIFIE DE TOUTE DERNIERE GENERATION (FAUX CUIR, REMBOURRAGES, METAL FORGE, ECORCE, ETC...) ET ECLAIRAGES PAR BARRES A LED, BLANCHES OU BIEN RGB (AVEC COMMANDE A DISTANCE).

➤ REVÊTEMENT "BASIC"




➤ REVÊTEMENT "RETRO-SQUARE"




MOVING STYLE

SOLUTIONS DE REVETEMENT


➤ REVÊTEMENT "RGB-CORTAIN"



➤ REVÊTEMENT "UPHOLSTERD"



➤ REVÊTEMENT "SHOCK"



Modules Bar

- **MODULES REFRIGERES
T.N. ET B.T.**
- **MODULES COCKTAIL**
- **MODULES CAFÈ**

MODULES T.N. ET B.T.



- REFRIGERES VENTILEE T.N.
- REFRIGERES STATIQUE B.T.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

MODULES BAR A ENCASTREMENT MG&MD, STATIQUES OU VENTILES, B.T. OU T.N., SONT REALISES POUR L'ENCASTREMENT DANS N'IMPORT QUEL COMPTOIR OU DERRIERE COMPTOIR. ILS SONT COMPOSES PAR UN COMPARTIMENT EN MONOCOQUE, ISOLES PAR POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE AVEC UNE ISOLATION MINIMUM DE 50 MM ET AVEC UNE PARTIE SUPERIEURE MOUSSEE POUR EVITER L'EAU DE CONDENSATION SUR LE PLAN DE TRAVAIL. L'INTERIEUR, LES COTES TERMINALES ET LA PARTIE FRONTALE DU MEUBLE BAR SONT EN ACIER INOXIDABLE AISI 304, LE FOND EST RAYONNE POUR AIDER AU NETTOYAGE. LE CONTROLE DE LA TEMPERATURE EST COMMANDE PAR UNITE ELECTRONIQUE. L'EVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION ET LA SORTIE DES TUYAUX DE L'EVAPORATEUR SONT SUR LE FOND DU MEUBLE BAR. AVEC PIEDS REGLABLES H=140/200 MM DE SERIE H=70/120 MM, OU H=120/180 MM OU H=145/200 MM. LES GROUPE PEUVENT ETRE POURNIS SEPAREMENT POUR LES CONNECTER A DISTANCE OU LOGES DANS LES COMPARTIMENTS EN ACIER INOXIDABLE DE 400 MM, A DROITE DE SERIE (A GAUCHE SUR DEMANDE).

OPTIONALS


- PORTE EN ACIER INOXYDABLE
- PORTE EN VERRE
- PORTE EN PLASTIC POUR MODULE B.T.
- COMMODE AVEC N. 2 TIROIRS EN ACIER INOXYDABLE
- COMMODE AVEC N. 3 TIROIRS EN ACIER INOXYDABLE
- TABLETTE INTERMEDIAIRE EN ACIER INOXYDABLE
- ECLAIRAGE AVEC TUBES LED
- GROUPE LOGE DANS LE COMPARTIMENT EN ACIER INOXYDABLE DE 400 MM
- GROUPE A DISTANCE

**Tous droits réservés.

Reproduction interdite (aussi partielle) des images, textes, prix ou fiches technique, sans l'autorisation signée par MG&MD srl.

MODULES T.N. ET B.T.

MODULES BAR REFRIGERES VENTILES T.N.



HAUTEURS STANDARD: 550mm / 750mm / 800mm
PROFONDEURS STANDARD: 540mm / 670mm
LONGUEURS STANDARD: 1090mm / 1600mm / 2110mm / 2620mm
AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

MODULES BAR REFRIGERES VENTILES TEMPERATURE NORMALE AVEC EVAPORATEUR A DETENDEUR R134A COMPOSE PAR UN AERO-EVAPORATEUR CENTRALE.
 DEGIVRAGE A ARRET SIMPLE. TEMPERATURE D'EXERCICE +4/+8°C.
 N.B.: LE FOND EST TOUJOURS SEC - INDIQUE POUR ALIMENTS DE CONFECTION OU PAS.
 POSSIBILITE DE REALISER LES MODULES AVEC COMPARTIMENTS POUR GROUPE SPECIAL L=250 mm (AU LIEU DE 400 mm) SAUF POUR LE MODULE A 5 COMPARTIMENTS.

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C:

	SECTIONS (A), (B), (C), (D), (G)	SECTIONS (E), (F)
MODULE 2 COMPARTIMENTS	500W	500W
MODULE 3 COMPARTIMENTS	670W	500W
MODULE 4 COMPARTIMENTS	800W	670W
MODULE 5 COMPARTIMENTS	800W	

ETIQUETTE ENERGETIQUE D (MINIMUM GARANTI)*


CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.


MODULES T.N. ET B.T.

MODULES BAR REFRIGERES VENTILES T.N.


> FACEDES




*MEUBLE 2 COMPARTIMENTS
*GROUPE ELOIGNE




*MEUBLE 3 COMPARTIMENTS
*GROUPE ELOIGNE




*MEUBLE 2 COMPARTIMENTS
*GROUPE LOGE




*MEUBLE 3 COMPARTIMENTS
*GROUPE LOGE




*MEUBLE 4 COMPARTIMENTS
*GROUPE ELOIGNE



*MEUBLE 5 COMPARTIMENTS
*GROUPE ELOIGNE



*MEUBLE 4 COMPARTIMENTS
*GROUPE LOGE



*MEUBLE 5 COMPARTIMENTS
*GROUPE LOGE

MODULES T.N. ET B.T.

LISTE DE PRIX MODULES REFRIGERES VENTILES T.N.


ELEMENT	SEC. A	SEC. B	SEC. C	SEC. D	SEC. E	SEC. F	SEC. G
MODULE 2 COMPARTIMENTS V.TN	€ 1.958,00 MRFTN2FA	€ 2.015,00 MRFTN2FB	€ 1.875,00 MRFTN2FC	€ 1.929,00 MRFTN2FD	€ 1.816,00 MRFTN2FE	€ 1.737,00 MRFTN2FF	€ 2.058,00 MRFTN2FG
MODULE 3 COMPARTIMENTS V.TN	€ 2.222,00 MRFTN3FA	€ 2.289,00 MRFTN3FB	€ 2.113,00 MRFTN3FC	€ 2.180,00 MRFTN3FD	€ 2.044,00 MRFTN3FE	€ 1.945,00 MRFTN3FF	€ 2.336,00 MRFTN3FG
MODULE 4 COMPARTIMENTS V.TN	€ 2.549,00 MRFTN4FA	€ 2.634,00 MRFTN4FB	€ 2.418,00 MRFTN4FC	€ 2.503,00 MRFTN4FD	€ 2.334,00 MRFTN4FE	€ 2.211,00 MRFTN4FF	€ 2.686,00 MRFTN4FG
MODULE 5 COMPARTIMENTS V.TN	€ 2.842,00 MRFTN5FA	€ 2.942,00 MRFTN5FB	€ 2.943,00 MRFTN5FC	€ 2.791,00 MRFTN5FD			€ 3.000,00 MRFTN5FG

OPTIONALS:	2 COMPARTIMENTS	3 COMPARTIMENTS	4 COMPARTIMENTS	5 COMPARTIMENTS
ECLAIRAGE AVEC TUBES LED	€ 216,00 XILLTULE3K2F	€ 240,00 XILLTULE3K3F	€ 410,00 XILLTULE3K4F	€ 434,00 XILLTULE3K5F
GROUPE LOGE DANS COMPARTIMENT INOX L=400mm	€ 1.438,00 XMCT134089CI	€ 1.482,00 XMCT134090CI	€ 1.557,00 XMCT134091CI	€ 1.557,00 XMCT134091CI
GROUPE DISTANT DANS 10 mt	€ 749,00 XMRT134090	€ 883,00 XMRT134054	€ 998,00 XMRT134092	€ 998,00 XMRT134092

OPTIONALS:	TN
PORTE INOX SERIE A1 RONDA H=600mm	€ 270,00 XSPORIRA1H60
PORTE EN VERRE SERIE A1 RONDA H=600mm	€ 416,00 XSPORVRA1H60
TIROIR 1/2+1/2 SERIE RONDA A1 H=600mm	€ 863,00 XC12DIRA1H60
TIROIR 1/3+2/3 SERIE RONDA H=600mm	€ 962,00 XC13DIRA1H60
TIROIR 1/3 TRIPLE SERIE RONDA A1 H=600mm	€ 1.248,00 XC13TIRA1H60
PORTE INOX SERIE RONDA A1 H=400mm	€ 289,00 XSPORIRA1H40
PORTE INOX SERIE RONDA A1 H=700mm	€ 436,00 XSPORIRA1H70
TIROIR EN VERRE SERIE RONDA A1 H=700mm	€ 611,00 XSPORVRA1H70
TIROIR INOX SERIE RONDA A1 H=400mm	€ 554,00 XC115IRA1H40
TIROIR 1/2+1/2 EN VERRE RONDA SERIE A1 H=600mm	€ 1.131,00 XC12DVRA1H60
TIROIR 1/3+2/3 INOX RONDA SERIE A1 H=700mm	€ 1.164,00 XC13DIRA1H70
TIROIR 1/3 TRIPLE INOX RONDA SERIE A1 H=700mm	€ 1.495,00 XC13TIRA1H70
TABLETTE INOX PERCEE AVEC 4 CROCHETS ET CREMAILLERES	€ 127,00 XRIFMOB4GEUR

G


H=850 mm SUR MESURE




MODULES T.N. ET B.T.

MODULES BAR REFRIGERES STATIQUES B.T.


> A




> B



> C



> D



HAUTEURS STANDARD: 750mm / 800mm

PROFONDEURS STANDARD: 550mm / 670mm

LONGUEURS STANDARD: 600mm / 1090mm / 1600mm / 2110mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

MOUBLES BAR REFRIGERES STATIQUES BASSE TEMPERATURE AVEC EVAPORATEUR A DETENDEUR R452A REFRIGERE PAR PAR TUYAU EN CUIVRE A L'INTERIEUR DE LA COQUE ET DANS LA PARTIE SUPERIEURE. DEGIVRAGE A ARRET SIMPLE. TEMPERATURE D'EXERCICE -16/-18°C. SANS EVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION.

PERFORMANCES DES GROUPES A -25°C:

	SECTIONS (A), (B), (C), (D)
MODULE 1 COMPARTIMENT	390W
MODULE 2 COMPARTIMENTS	550W
MODULE 3 COMPARTIMENTS	750W
MODULE 4 COMPARTIMENTS	900W

ETIQUETTE ENERGETIQUE F (MINIMUM GARANTI)*


CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.


MODULES T.N. ET B.T.

MODULES BAR REFRIGERES STATIQUES B.T.


> FACEDES




*MEUBLE 1 COMPARTIMENT
*GROUPE ELOIGNE




*MEUBLE 2 COMPARTIMENTS
*GROUPE ELOIGNE




*MEUBLE 1 COMPARTIMENT
*GROUPE LOGE




*MEUBLE 2 COMPARTIMENTS
*GROUPE LOGE




*MEUBLE 3 COMPARTIMENTS
*GROUPE ELOIGNE



*MEUBLE 4 COMPARTIMENTS
*GROUPE ELOIGNE



*MEUBLE 3 COMPARTIMENTS
*GROUPE LOGE



*MEUBLE 4 COMPARTIMENTS
*GROUPE LOGE

MODULES T.N. ET B.T.

LISTE DE PRIX MODULES REFRIGERES STATIQUES B.T.

> ELEMENT	SEC. A	SEC. B	SEC. C	SEC. D
MODULE 1 COMPARTIMENT S.BT	€ 2.708,00 MRFBT1FA	€ 2.772,00 MRFBT1FB	€ 2.667,00 MRFBT1FC	€ 2.734,00 MRFBT1FD
MODULE 2 COMPARTIMENTS S.BT	€ 3.662,00 MRFBT2FA	€ 3.711,00 MRFBT2FB	€ 3.646,00 MRFBT2FC	€ 3.690,00 MRFBT2FD
MODULE 3 COMPARTIMENTS S.BT	€ 4.595,00 MRFBT3FA	€ 4.656,00 MRFBT3FB	€ 4.571,00 MRFBT3FC	€ 4.630,00 MRFBT3FD
MODULE 4 COMPARTIMENTS S.BT	€ 5.515,00 MRFBT4FA	€ 5.579,00 MRFBT4FB	€ 5.475,00 MRFBT4FC	€ 5.541,00 MRFBT4FD


> OPTIONALS:	1 COMPARTMENTS	2 COMPARTMENTS	3 COMPARTMENTS	4 COMPARTMENTS
MOTEUR CONNECTE DANS COMPARTIMENT INOX L=400mm	€ 1.380,00 XMCB452070CI	€ 1.531,00 XMCB452073CI	€ 1.740,00 XMCB452077CI	€ 1.902,00 XMCB452079CI
MOTEUR DISTANT DANS 10 Mt	€ 806,00 XMRB452071	€ 941,00 XMRB452074	€ 1.114,00 XMRB452079	€ 1.171,00 XMRB452080
PORTE RONDA SERIE A1 B.T. H=570mm	€ 392,00 XSPORA1BTH57	€ 392,00 XSPORA1BTH57	€ 392,00 XSPORA1BTH57	€ 392,00 XSPORA1BTH67
TABLETTE INOX PERCEE AVEC 4 CROCHETS ET CRE- MAILLERES	€ 127,00 XRIFMOB4GECR	€ 127,00 XRIFMOB4GECR	€ 127,00 XRIFMOB4GECR	€ 127,00 XRIFMOB4GECR

MODULES T.N. ET B.T.

JONCTIONS POSSIBLES


PROPOSITION A

EXEMPLE DE JONCTION ENTRE LA VITRINE MODELE "SIRIO BAR" ET LE MODULE REFRIGERE VENTILE T.N. H=750 P=670 MM. PROPOSITION D'UN REVETEMENT MODELE "BASIC" COMPOSE PAR UN PANNEAU FRONTAL ET COTES EN BOIS STRATIFIE (A VOTRE CHOIX), PLAN DE TRAVAIL EN GRANITE, MARBRE OU EN BOIS STRATIFIE, AVEC PLINTHE EN ACIER INOXYDABLE.




VITRINE AVEC REVETEMENT

MODULE REFRIGERE AVEC REVETEMENT



PROPOSITION B

VITRINE MODELE PANINI SEC. B AVEC RESERVE REFRIGEREE VENTILEE CI-DESSOUS, EQUIPEE DE PORTES OU DE COMMODES INOX ET PIEDS RÉGLABLES.





MODULES T.N. ET B.T.


JONCTIONS POSSIBLES

PROPOSITION C

EXEMPLE DE JONCTION ENTRE VITRINA MODELE "SIRIO CURVO REFRIGERATO STATICO 1500 X 1500" + SIRIO SMALL REFRIGERATO STATICO L=1240 + TERMINALE CASSA + MODULO REFRIGERATO VENTILATO T.N. H=750 P=670 MM ». CETTE LIGNE DE COMPTOIRS PEUT ETRE FINIE AVEC UN MODELE DE REVETEMENT "RGB-CORTEN" COMPOSE PAR DES LAMELLES DE VERRE RETRO-PEINTS FIXES SUR LE FRONT, CADRE EN BOIS STRATIFIE SUR LA PARTIE SUPERIEURE ET SUR LES COTES, AVEC DES ECLAIRAGES LED RGB ENCASTREES A L'INTERIEUR DU REVETEMENT, AVEC PLAN DE REPAS EN CORIAN ET PLINTE EN ACIER INOXYDABLE.



MODULES POUR COCKTAIL



➤ REFRIGERES STATIQUES

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LES MODULES COCKTAIL MG&MD SONT ADAPTES POUR LES PLACER SUR DES COMPTOIRS DE BAR OU ILS PEUVENT ETRE UTILISES COMME STATION DE TRAVAIL MOBILE, SUR ROUES.

ILS SONT COMPOSES PAR UNE CUVE EN ACIER INOXYDABLE AISI 304, A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR. LA CUVE EST ISOLEE PAR POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE, AVEC EVACUATION DE L'EAU AU MILIEU, AVEC BACS EN INOX ET DIFFERENTES ACCESSOIRES. C'EST POSSIBLE DE REALISER LE CADRE SUPERIEURE EN INOX AVEC TRANSBORDEMENT TOUT AUTOUR LE PERIMETRE (POUR L'ENCASTRER) .

****Tous droits réservés.**

Reproduction interdite (aussi partielle) des images, textes, prix ou fiches technique, sans l'autorisation signée par MG&MD srl.


OPTIONALS

- SPEED RACK L=1107 MM POUR BOUTEILLES
- COMPARTIMENT POUR L'EVIER L=300 MM
- COMPARTIMENT POUR L'EVIER L=300 MM + MELANGEUR
- COMPARTIMENT POUR L'EVIER L=300 MM + MELANGEUR ET PULVERISATEUR POUR VERRES
- MEUBLE ANNEXE L=438mm AVEC PLAN EN INOX ET COMPARTIMENT PORTE-BLENDER
- TIROIR EN INOX L=395mm POUR BOUTEILLES
- SOUBASSEMENT EN INOX L=800 MM OUVERT, AVEC ROUES PIVOTANTS
- PLAN EN INOX DE FOND POUR LE SOUBASSEMENT L=800 OUVERT
- SOUBASSEMENT EN INOX L=800 EN ACIER AVEC PIEDS REGLABLES
- SOUBASSEMENT EN INOX AVEC SEPARATION CENTRALE ET PIEDS REGLABLES


MODULES POUR COCKTAIL

MODULES COCKTAIL

> A - MODULE COCKTAIL











> B - MODULE COCKTAIL SMALL



MODULES POUR COCKTAIL

OPTIONALS


> OPTIONALS - PLAN ADDITIONNEL (JUSTE POUR MODULE COCKTAIL)





MODULES POUR COCKTAIL

OPTIONALS


> OPTIONALS - SOUBASSEMENTS (JUSTE POUR MODULE COCKTAIL)






*SOUBASSEMENT EN ACIER
OUVERT AVEC ROUES





*PLAN EN ACIER
INOXYDABLE (OPTIONAL)



*SOUBASSEMENT EN ACIER FERMEE L=800
AVEC PIEDS REGLABLES



*SOUBASSEMENT EN ACIER FERMEE AVEC
PARTITION ET PIEDS REGLABLES



MODULES POUR COCKTAIL

LISTE DE PRIX


> ELEMENT	SEC. A	SEC. B
MODULO COCKTAIL	€ 2.178,00 MCOA81CC	€ 1.853,00 MCOB74CA

> OPTIONALS:	SEC. A
SPEED RACK POUR BOUTEILLES	€ 257,00 XSPEEDR11010
COMPARTIMENT POUR L'EVIER L=300mm	€ 511,00 XVANOLAV30SA
COMPARTIMENT POUR L'EVIER L=300mm + MELANGEUR	€ 761,00 XVANOLAV30CM
COMPARTIMENT POUR L'EVIER L=300mm + MELANGEUR + PULVERISATEUR POUR VERRES	€ 1.024,00 XVANOLAV30MS
MEUBLE ANNEXE L=438mm + PLAN EN INOX + PORTE-BLEDER	€ 619,00 XVANO438BLEN
TIROIR EN INOX L=395mm POUR BOUTEILLES	€ 644,00 XCASS395BOTT
SOUBASSEMENT EN INOX OUVERT L=800mm AVEC ROUES PIVOTANTS	€ 589,00 XBASINAP80RP
PLAN EN INOX DE FOND POUR LE SOUBASSEMENT L=800 OUVERT	€ 179,00 XPIFONDBAS80
SOUBASSEMENT EN INOX FERME L=800mm	€ 666,00 XBASINC080PR
SOUBASSEMENT EN INOX FERME L=1505mm	€ 1.066,00 XBASINC150PR


MODULES POUR COCKTAIL

JONCTIONS POSSIBLES

STATION PLEINE DE COCKTAIL (SUR ROUES OU FIXE, ENCASTRÉ)



VARIANTE AVEC PLAN UNIQUE L=1150mm P=720mm AVEC PAROI VERTICALE ET COUVERTURE INOX POUR TROU COCKTAIL





CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LES MODULES MG&MD SONT ENTIEREMENT REALISES EN ACIER INOXYDABLE AISI 304 FINITION SCOTH-BRITE, LEUR PLAN DE TRAVAIL A UN TROU DE Ø 70 MM POUR LE PASSAGE DE TUBES DE LA MACHINE A CAFE ET UNE DOSSERET DE H=80 MM (PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET SUR DEMANDE). LES MODULES SONT EQUIPES AVEC TIROIRS ET TREMIES RONDA SERIE "A1" ET ILS ONT DE PIEDS REGLABLES STANDARD H=100/150 MM. POSSIBILITE DE FOURNIR LA VARIANTE SPECIALE POUR « CAPPUCCINO » AVEC RESERVE REFRIGEREE ET PLAN DEMONTABLE DE 900 MM .

OPTIONALS

- VERROUILLAGE POUR TIRROIR EN ACIER INOXYDABLE
- ECLAIRAGE INTERIEURE DE LA RESERVE REFRIGEREE
- TABLETTE INOX INTERMEDIAIRE REGLABLE
- INTEGRATION SYSTEME « PRO-FONDI »


**Tous droits réservés.

Reproduction interdite (aussi partielle) des images, textes, prix ou fiches technique, sans l'autorisation signée par MG&MD srl.


CAFÉ

MEUBLE CAFE SECTIONS



> A





> B



> LONGUEURS (STANDARD)



> C - VERSION SPECIALE



LISTE DE PRIX

> ELEMENT	SEC. A	SEC. B	SEC. C
MODULE CAFE L=1250mm	€ 4.969,00 MCAA125A	€ 5.132,00 MCAB125A	
MODULE CAFE L=1360mm			€ 8.026,00 MCAC136L
MODULE CAFE L=1500mm	€ 5.637,00 MCAA150A	€ 5.815,00 MCAB150A	

> OPTIONALS:	SEC. A
ECLAIRAGE INTERIEURE DE LA RESERVE REFRIGEREE (uniquement pour SEC. C)	€ 235,00 XILLBALE3K1F
TABLETTE INTERMEDIAIRE REGLABLE EN INOX	€ 205,00 XRIPINTRCSC
INTEGRATION SYSTEME "PRO-FONDI"	€ 910,00 XINSPROFONDI

Cuves encastrées

- ZURIGO '09
- TECNO ALTA
- MINI
- SLIM

ZURIGO '09



➤ REFRIGEREE VENTILEE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LE CUVE MODELE "ZURIGO'09" A LA SURFACE D'AFFICHAGE REGLABLE SUR 4 HAUTEURS DIFFERENTES (ENCASTREE SEULEMENT DE 60 MM EN RESPECT AU BORD SUPERIEUR, DE 80MM, DE 110MM OU BIEN ENCASTRE DE 137 MM POUR CONTENIR PRODUITS PLUS HAUT), DANS UNE MANIERE QU'ON LE PUISSE PLACER SELON LES BESOINS D'EMPLOI.

LES CUVES REFRIGEREES A ENCASTREMENT MG & MD SONT FABRIQUEES EN ACIER INOXYDABLE AISI 304 A L'INTERIEUR ET EN TOLE PLASTIFIE BEIGE A L'EXTERIEUR (STANDARD) OU EN ACIER INOXYDABLE (SUR DEMANDE). LES PROFILS DE JONCTION SONT EN PVC ET LA COQUE ISOLEE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE.

OPTIONALS

- EXTERIEUR EN ACIER INOXYDABLE
- COUVERTURE SUPERIEURE EN ACIER INOXYDABLE
- DEFLECTEUR EN PLEXIGLASS H=100 MM
- GROUPE LOGE ET CONNECTE AU-DESSOUS DE LA CUVE
- GROUPE FOURNI A PART POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT
- SYSTEME DE CHAUFFAGE POUR LES PLATEAUX (VARIANTE CHAUD/FROID)


**Tous droits réservés.

Reproduction interdite (aussi partielle) des images, textes, prix ou fiches technique, sans l'autorisation signée par MG&MD srl.


ZURIGO '09

REFRIGEREE VENTILEE

> A




> B



> AJUSTEMENTS POSSIBLES DU PLAN D'EXPOSITION:

- ENCASTRE DE 60 mm
- ENCASTRE DE 80 mm
- ENCASTRE DE 110 mm
- ENCASTRE DE 147 mm



PROFONDEURS STANDARD: 880mm / 1000mm

LONGUEURS STANDARD: 840mm / 1240mm / 1640mm / 2040mm / 2440mm / 2840mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

CUVE REFRIGEREE VENTILEE AVEC SYSTEME PAR DETENDEUR R134A, EVAPORATEUR VENTILE, AVEC DEGIVRAGE AUTOMATIQUE PAR RESISTENCES ELECTRIQUES, UNITE DE CONTROLE ELECTRONIQUE ENCASTREE DANS L'ARRIERE (OU FOURNIE DANS UNE BOITE EN ACIER A PART, SUR DEMANDE). TEMPERATURE D'EXERCICE +4°/+8°C (EN CONSIDERANT L'UTILISATION D'UNE COUVERTURE COTE CLIENT). N.B. IL EST POSSIBLE DE REALISER, SUR DEMANDE, UNE VARIANTE SPECIALE POUR BACS INTEGRES GN 1/1, AVEC PLAN EXPOSITIF FIXE.

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C:

L=840mm	L=1240mm	L=1640mm	L=2040mm	L=2440mm	L=2840mm
600W	750W	920W	1120W	1490W	1600W
ETIQUETTE ENERGETIQUE F (MINIMUM GARANTI)*					
CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - ½					

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

ZURIGO '09

LISTE DE PRIX

> ELEMENT	SEC. A	SEC. B
ZURIGO'09 L= 840mm	€ 3.713,00 DZUA084C	€ 3.944,00 DZUB084C
ZURIGO'09 L=1240mm	€ 4.326,00 DZUA124C	€ 4.599,00 DZUB124C
ZURIGO'09 L=1640mm	€ 4.941,00 DZUA164C	€ 5.248,00 DZUB164C
ZURIGO'09 L=2040mm	€ 5.548,00 DZUA204C	€ 5.903,00 DZUB204C
ZURIGO'09 L=2440mm	€ 6.162,00 DZUA244C	€ 6.552,00 DZUB244C
ZURIGO'09 L=2840mm	€ 6.777,00 DZUA284C	€ 7.199,00 DZUB284C

> OPTIONALS:	L=840mm	L=1240mm	L=1640mm	L=2040mm	L=2440mm	L=2840mm
COUVERTURE SUPERIEURE EN ACIER INOXYDABLE	€ 328,00 XCOISU0840	€ 385,00 XCOISU1240	€ 449,00 XCOISU1640	€ 525,00 XCOISU2040	€ 615,00 XCOISU2440	€ 719,00 XCOISU2840
DEFLECTEUR EN PLEXI H.100 MM AVEC PROFIL A "U" + BIADHESIF	€ 208,00 XDP10CP084	€ 260,00 XDP10CP124	€ 312,00 XDP10CP164	€ 364,00 XDP10CP204	€ 416,00 XDP10CP244	€ 468,00 XDP10CP284
FACADE EN ACIER INOXYDABLE	€ 91,00 XCOIFR0840	€ 104,00 XCOIFR1240	€ 120,00 XCOIFR1640	€ 137,00 XCOIFR2040	€ 159,00 XCOIFR2440	€ 177,00 XCOIFR2840
ARRIERE EN ACIER INOXYDABLE	€ 86,00 XCOISC0840	€ 92,00 XCOISC1240	€ 113,00 XCOISC1640	€ 131,00 XCOISC2040	€ 152,00 XCOISC2440	€ 172,00 XCOISC2840
PLATEAUX CHAUD (pour variante Chaud/ Froid)	€ 1.423,00 XKPECF0840	€ 1.555,00 XKPECF1240	€ 1.889,00 XKPECF1640			
GROUPE LOGE	€ 1.074,00 XMCT134089	€ 1.177,00 XMCT134053	€ 1.365,00 XMCT134091	€ 1.482,00 XMCT134093	€ 1.622,00 XMCT134043	€ 1.682,00 XMCT134052
GROUPE A DISTANCE	€ 749,00 XMRT134090	€ 883,00 XMRT134054	€ 998,00 XMRT134092	€ 1.154,00 XMRT134043	€ 1.198,00 XMRT134052	€ 1.198,00 XMRT134052

TECNO ALTA



➤ REFRIGEREE VENTILEE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LE CUVE MODELE "TECNO" A DIFFERENTE HAUTEUR ENTRE LA PARTIE ARRIERE (SORTIE DE L'AIR FROID) ET LA PARTIE FRONTALE (PRISE D'AIR FROID) EST DE 100 MM. LE PLAN D'EXPOSITION EST DANS LE FIL DE LA PARTIE FRONTALE ET IL EST POSSIBLE DE LE FOURNIR A "GRADINS" POUR L'EXPOSITION DE PRALINE.

LES CUVES REFRIGEREES A ENCASTREMENT MG & MD SONT FABRIQUEES EN ACIER INOXYDABLE AISI 304 A L'INTERIEUR ET EN TOLE PLASTIFIE BEIGE A L'EXTERIEUR (STANDARD) OU EN ACIER INOXYDABLE (SUR DEMANDE). LES PROFILS DE JONCTION SONT EN PVC ET LA COQUE ISOLEE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE.

OPTIONALS

- EXTERIEUR EN ACIER INOXYDABLE
- DEFLECTEUR EN PLEXIGLASS H=100 MM
- GROUPE LOGE ET CONNECTE AU-DESSOUS DE LA CUVE
- GROUPE FOURNI A PART POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT
- SYSTEME DE CHAUFFAGE POUR LES PLATEAUX (VARIANTE CHAUD/FROID)
- PLATEAUX EN INOX A GRADINS (POUR PRALINE)
- SYSTEME DE CONTROL DE L'HUMIDITE (POUR PRALINE)


**Tous droits réservés.

Reproduction interdite (aussi partielle) des images, textes, prix ou fiches technique, sans l'autorisation signée par MG&MD srl.


TECNO ALTA

REFRIGEREE VENTILE

> A




> B



> OPTIONAL:

PLATEAUX D'EXPOSITION PLAN EN INOX ETAGEE (POUR PRALINE)



PROFONDEURS STANDARD: 780mm / 880mm

LONGUEURS STANDARD: 840mm / 1240mm / 1640mm / 2040mm / 2440mm / 2840mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

CUVE REFRIGEREE VENTILEE AVEC SYSTEME PAR DETENDEUR R134A, AVEC DEGIVRAGE AUTOMATIQUE PAR RESISTENCES ELECTRIQUES, UNITE DE CONTROLE ELECTRONIQUE ENCASTREE DANS L'ARRIERE (OU FOURNIE DANS UNE BOITE EN ACIER A PART, SUR DEMANDE). TEMPERATURE D'EXERCICE +4°/+6°C (EN CONSIDERANT L'UTILISATION D'UNE COUVERTURE COTE CLIENT).

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C:

L=840mm	L=1240mm	L=1640mm	L=2040mm	L=2440mm	L=2840mm
750W	920W	1010W	1130W	1490W	1600W

ETIQUETTE ENERGETIQUE F (MINIMUM GARANTI)*

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

TECNO ALTA

LISTE DE PRIX

> ELEMENT	SEC. A	SEC. B
TECNO ALTA L= 840mm	€ 3.453,00 DTAA084C	€ 3.705,00 DTAB084C
TECNO ALTA L=1240mm	€ 4.047,00 DTAA124C	€ 4.238,00 DTAB124C
TECNO ALTA L=1640mm	€ 4.641,00 DTAA164C	€ 4.969,00 DTAB164C
TECNO ALTA L=2040mm	€ 5.234,00 DTAA204C	€ 5.597,00 DTAB204C
TECNO ALTA L=2440mm	€ 5.828,00 DTAA244C	€ 6.224,00 DTAB244C
TECNO ALTA L=2840mm	€ 6.429,00 DTAA284C	€ 6.852,00 DTAB284C

> OPTIONALS:	L=840mm	L=1240mm	L=1640mm	L=2040mm	L=2440mm	L=2840mm
DEFLECTEUR EN PLEXI H.100 MM AVEC PROFIL A "U" + BIADHESIVE	€ 208,00 XDP10CP084	€ 260,00 XDP10CP124	€ 312,00 XDP10CP164	€ 364,00 XDP10CP204	€ 416,00 XDP10CP244	€ 468,00 XDP10CP284
FACADE EN ACIER INOXYDABLE	€ 91,00 XCOIFR0840	€ 104,00 XCOIFR1240	€ 120,00 XCOIFR1640	€ 137,00 XCOIFR2040	€ 159,00 XCOIFR2440	€ 177,00 XCOIFR2840
ARRIERE EN ACIER INOXYDABLE	€ 86,00 XCOISC0840	€ 92,00 XCOISC1240	€ 113,00 XCOISC1640	€ 131,00 XCOISC2040	€ 152,00 XCOISC2440	€ 172,00 XCOISC2840
SYSTEME DE CONTROL DE L'HUMIDITE (pour praline)	€ 2.119,00 XIMCOUM084	€ 2.249,00 XIMCOUM124	€ 2.379,00 XIMCOUM164	€ 2.509,00 XIMCOUM204	€ 2.639,00 XIMCOUM244	€ 2.769,00 XIMCOUM284
PLATEAUX A GRADINS (pour praline)	€ 286,00 XVGR400840	€ 429,00 XVGR401240	€ 572,00 XVGR401640	€ 715,00 XVGR402040	€ 858,00 XVGR402440	€ 1.001,00 XVGR402840
PLATEAUX CHAUD (pour variante Chaud/ Froid)	€ 1.423,00 XKPECF0840	€ 1.555,00 XKPECF1240	€ 1.889,00 XKPECF1640			
GROUPE LOGE	€ 1.177,00 XMCT134053	€ 1.365,00 XMCT134091	€ 1.440,00 XMCT134092	€ 1.482,00 XMCT134093	€ 1.622,00 XMCT134043	€ 1.682,00 XMCT134052
GROUPE A DISTANCE	€ 883,00 XMRT134054	€ 998,00 XMRT134092	€ 1.037,00 XMRT134093	€ 1.154,00 XMRT134043	€ 1.198,00 XMRT134052	€ 1.198,00 XMRT134052



➤ REFRIGEREE VENTILEE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LE CUVE MODELE "MINI" PRENNE PEU DE PLACE EN HAUTEUR ET IL A UN PLAN D'EXPOSITION A ENCASTREMENT SEULEMENT DE 40 MM PAR RAPPORT AU BORD SUPERIEUR DE LA CUVE.

CES CUVES REFRIGEREES A ENCASTREMENT SONT FABRIQUEES EN ACIER INOXYDABLE AISI 304 A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR, AVEC FOND SOUDE ET AVEC PENTE, LES PROFILS DE JONCTION EN PVC ET COQUE ISOLEE PAR POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE.

OPTIONALS

- DEFLECTEUR EN PLEXIGLASS H=100 MM
- TABLEAU ELECTRIQUE AVEC UNITE DE CONTROLE ELECTRONIQUE DANS UNE BOITE EN ACIER INOXYDABLE FOURNIE A PART
- GROUPE FOURNI A PART POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT
- GROUPE LOGE ET CONNECTE AU-DESSOUS DE LA CUVE


**Tous droits réservés.

Reproduction interdite (aussi partielle) des images, textes, prix ou fiches technique, sans l'autorisation signée par MG&MD srl.


MINI

REFRIGEREE VENTILEE

> A




> B



> OPTIONAL:

TABEAU DE COMMANDE ELECTRIQUE AVEC UNITE ELECTRONIQUE ET POTENTIOMETRE



PROFONDEURS STANDARD: 450mm / 650mm

LONGUEURS STANDARD: 840mm / 1240mm / 1640mm / 2040mm / 2440mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

CUVE REFRIGEREE VENTILEE AVEC PLANS INOX EXTRACTIBLES ET CADRE INOX QUI DEBORDE DE 15 MM TOUT AUTOUR, DEGIVRAGE A ARRÊT SIMPLE, SANS UNITE DE CONTROLE ELECTRONIQUE (PREVUE SUR PANEAU DE COMMANDE A PART), SYSTEME A DETENUEUR R134A, TEMPERATURE D'EXERCICE +4°/+8°C. (EN CONSIDERANT L'UTILISATION D'UNE COUVERTURE COTE CLIENT).

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C:

L=840mm	L=1240mm	L=1640mm	L=2040mm	L=2440mm
380W	420W	500W	600W	670W

ETIQUETTE ENERGETIQUE E (MINIMUM GARANTI)*

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2


MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

LISTE DE PRIX

> ELEMENT	SEC. A	SEC. B
MINI L= 840mm	€ 2.682,00 DMIA084A	€ 3.010,00 DMIB084A
MINI L=1240mm	€ 3.098,00 DMIA124A	€ 3.459,00 DMIB124A
MINI L=1640mm	€ 3.501,00 DMIA164A	€ 3.910,00 DMIB164A
MINI L=2040mm	€ 3.910,00 DMIA204A	€ 4.360,00 DMIB204A
MINI L=2440mm	€ 4.293,00 DMIA244A	€ 4.818,00 DMIB244A

> OPTIONALS:	L=840mm	L=1240mm	L=1640mm	L=2040mm	L=2440mm
DEFLECTEUR EN PLEXI H.100 MM AVEC PROFIL A "U" + BIADHESIF	€ 208,00 XDP10CP084	€ 260,00 XDP10CP124	€ 312,00 XDP10CP164	€ 364,00 XDP10CP204	€ 416,00 XDP10CP244
TABLEAU ELECTRIQUE AVEC UNITE DE CONTROLE ELECTRONIQUE DANS UNE BOITE EN ACIER L=240 X 200 X H=80 mm + RHEOSTATE	€ 507,00 XQEC3RCPOT	€ 507,00 XQEC3RCPOT	€ 507,00 XQEC3RCPOT	€ 507,00 XQEC3RCPOT	€ 507,00 XQEC3RCPOT
GROUPE A DISTANCE	€ 580,00 XMRT134088	€ 634,00 XMRT134049	€ 720,00 XMRT134089	€ 749,00 XMRT134090	€ 791,00 XMRT134053
GROUPE LOGE	€ 874,00 XMCT134087	€ 896,00 XMCT134088	€ 967,00 XMCT134049	€ 1.074,00 XMCT134089	€ 1.118,00 XMCT134090

SLIM



➤ REFRIGEREE STATIQUE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LE CUVE MODELE "MINI" PREND PEU DE PLACE EN HAUTEUR, IL EST POSSIBLE D'EXPOSER PRODUITS SUR PLATS A ROTI GN 1/3 H=40 MM OU BIEN DIRECTEMENT SUR DES PLATEAUX PIERCED SUR LE FOND. LES CUVES REFRIGEREES A ENCASTREMENT « SLIM » SONT FABRIQUEES EN ACIER INOXYDABLE AISI 304 A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR, AVEC FOND SOUDE ET AVEC PENTE. LES PROFILS DE JONCTION EN PVC ET LA COQUE ISOLEE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE.

OPTIONALS


- DETENDEUR THERMOSTATIQUE
- GROUPE FOURNI A PART POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT
- RECIPIENT GN 1/3 H=40 MM
- COUVERCLE POUR RECIPIENT GN 1/3
- RECIPIENT GN 1/1 H=40 MM
- COUVERCLE POUR RECIPIENT GN 1/1
- TABLEAU DE CONTROLE AVEC UNITE ELECTRONIQUE DANS UNE BOITE EN ACIER INOXYDABLE FOURNI APART

**Tous droits réservés.


Reproduction interdite (aussi partielle) des images, textes, prix ou fiches technique, sans l'autorisation signée par MG&MD srl.

REFRIGERE STATIQUE

> A




> B




> OPTIONAL:

HAUTEUR REDUITE POUR OBTENIR LE PLAN D'EXPOSITION A 8 mm DU CADRE EXTERIEUR



> OPTIONAL:

TABLEAU DE COMMANDE ELECTRIQUE AVEC UNITE ELECTRONIQUE ET INTERRUPTEUR



PROFONDEURS STANDARD: 380mm / 574 mm

LONGUEURS STANDARD: 930mm / 1105mm / 1460mm / 1810mm / 2160mm (PER SEC. A)
1020mm / 1345mm / 1670mm / 1995mm / 2320mm (PER SEC. B)

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

CUVE REFRIGERE STATIQUE AVEC SERPENTIN SUBMERGE DANS LA COQUE, EVACUATION DE L'EAU ET SORTIE DES TUYAUX DE L'EVAPORATEUR SUR LE FOND (DETENDEUR ET TABLEAU DE CONTROLE PAS INCLUS).TEMPERATURE D'EXERCICE +4°/+8° C.

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C:

	L=930mm	L=1105mm	L=1460mm	L=1810mm	L=2160mm
SEC. A	360W	380W	420W	490W	610W
	L=1020mm	L=1345mm	L=1670mm	L=1995mm	L=2320mm
SEC. B	400W	440W	490W	550W	650W

ETIQUETTE ENERGETIQUE F (MINIMUM GARANTI)*

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

SLIM

LISTE DE PRIX

> ELEMENT

SEC. A

SLIM L= 930mm	€ 1.541,00 DSLA0930
SLIM L=1105mm	€ 1.664,00 DSLA1105
SLIM L=1460mm	€ 1.950,00 DSLA1460
SLIM L=1810mm	€ 2.301,00 DSLA1810
SLIM L=2160mm	€ 2.730,00 DSLA2160

> ELEMENT

SEC. B

SLIM L= 930mm	€ 1.541,00 DSLA0930
SLIM L=1105mm	€ 1.664,00 DSLA1105
SLIM L=1460mm	€ 1.950,00 DSLA1460
SLIM L=1810mm	€ 2.301,00 DSLA1810
SLIM L=2160mm	€ 2.730,00 DSLA2160

> OPTIONALS:

L=930/1020mm L=1105/1345mm L=1460/1670mm L=1810/1995mm L=2160/2320mm

PLATEAUX G.N. 1/3 H=40	€ 36,00 COD. 39200145				
COUVERCLES G.N. 1/3	€ 29,00 COD. 39200168				
PLATEAUX G.N. 1/1 H=40 mm	€ 62,00 COD. 39200126				
COUVERCLES G.N.1/1	€ 53,00 COD. 39200164				
HAUTEUR REDUITE A H=74 MM	€ 78,00 XALTR74093	€ 91,00 XALTR74110	€ 104,00 XALTR74146	€ 117,00 XALTR74181	€ 130,00 XALTR74216
TABLEAU ELECTRIQUE AVEC UNITE DE CONTROLE ELECTRONIQUE DANS UNE BOITE EN ACIER	€ 403,00 XQEC1RSPOT				
DETENDEUR THERMOSTATIQUE	€ 143,00 XVT134CORE				
GROUPE A DISTANCE	€ 580,00 XMRT134088	€ 580,00 XMRT134088	€ 634,00 XMRT134049	€ 720,00 XMRT134089	€ 749,00 XMRT134090

Armoires suspendus

- **BACCO AVENTOS**
- **VENERE**
- **AURA**
- **EROS**
- **PICTURE**

BACCO AVENTOS



➤ REFRIGEREE STATIQUE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

L'ARMOIRE SUSPENDUE MODELE "BACCO AVENTOS" EST UNE CAVE A VIN, REFRIGEREE STATIQUE, AVEC DIMENSIONS REDUITES ET UN DESIGN INNOVATEUR. LA CARACTERISTIQUE PRINCIPALE DE CETTE ARMOIRE SUSPENDUE EST LE SYSTEME D'OUVERTURE PAR LES CHARNIERES « AVENTOS », QUI BOUGENT LA PORTE FRONTALE EN DOUBLE-VITRAGE DE BAS EN HAUT. LE PERIMETRE DE LA COQUE EST CHAUFFE PAR UN CABLE CHAUD (POUR EVITER LA CONDENSATION). LES COTES SONT EN INOX (OU TOUT AUTRE MATERIEL SUR DEMANDE), AVEC ECLAIRAGE LED ET UNITE ELECTRONIQUE INTEGREE.

OPTIONALS

- COTES TERMINALES EN BOIS LAQUE (AU LIEU DES COTES EN INOX)
- ECLAIRAGE LED RGB (AU LIEU DE L'ECLAIRAGE LED 3000K)


****Tous droits réservés.**

Reproduction interdite (aussi partielle) des images, textes, prix ou fiches technique, sans l'autorisation signée par MG&MD srl.

BACCO AVENTOS


VARIANTE REFRIGEREE STATIQUE

> A - SECTION




POSSIBILITE DE REALISER A VARIANTE AVEC GROUPE A DISTANCE H. 570mm

> VUES AVANT



Max N° 24 bouteilles



Max N° 33 bouteilles

PROFONDEUR: 400mm

LUNGUEURS STANDARD: 900mm / 1200mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

ARMOIRE SUSPENDUE AVEC COQUE ISOLEE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE. INTERIEUR ET EXTERIEUR EN ACIER INOXYDABLE AISI 304, SYSTEME AVEC CAPILLARE (POUR GROUPE LOGE) OU DETENDEUR R134A; EVAPORATEUR LOGE SUR LE CHAPEAU ET EGOUTTOIR EN INOX AVEC GROUPE CONNECTE STANDARD ET BAC DE AUTO-EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION SUR L'ARRIERE. TEMPERATURE D'EXERCICE +4°/+16°C, ABSORPTION ELECTRIQUE P=300W.

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C:

L= 900mm 380W

L=1200mm 420W

ETIQUETTE ENERGETIQUE E (MINIMUM GARANTI)*

CLASSE CLIMATICA AMBIENTALE: 3 +25°C - 60%U.R. -EN-ISO 23953 ½

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

BACCO AVENTOS

LIST DE PRIX

> ELEMENT	SEC. A
BACCO AVENTOS L=900mm	€ 4.320,00 PBV090MC
BACCO AVENTOS L=1200mm	€ 5.015,00 PBV120MC

> OPTIONALS:	L=900mm	L=1200mm
COTES TERMINALES EN BOIS MDF LAQUE	€ 403,00 XMAGSPMDFL	€ 403,00 XMAGSPMDFL
ECLAIRAGE LED RGB (AVEC TELECOMMANDE) AU LIEU DE L'ECLAIRAGE LED 3000 K	€ 286,00 XMAGRGB090	€ 364,00 XMAGRGB120
DEDUCTION POUR GROUPE A DISTANCE (PAS COMPRIS)	-€ 494,00 XDETMRE090	-€ 494,00 XDETMRE120

VENERE



➤ REFRIGEREE STATIQUE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

L'ARMOIRE SUSPENDUE MODELE "VENERE" A UNE REFRIGERATION ; C'EST IDEAL POUR L'EXPOSITION DE CHARCUTERIE ET FROMAGES ; C'EST COMPOSE PAR UNE COQUE EN ACIER INOXYDABLE, AVEC DES COTES TERMINALES AVEUGLES DE 30 MM D'EPaisseur, AVEC PLATEAUX AMOVIBLES SUR LE FOND. SUPPORTS ARRIERE POUR L'ACCROCHER AU MUR. ECLAIRAGE SUPERIEURE AVEC LED DE SERIE, VERRES FRONTAUX COULISSANTS AVEC PROFILS DE BASE EN ALUMINIUM ANODISE ARGENT CHAUFFES POUR EMPECHER LA CONDENSATION DE L'EAU. REALISABLE VARIANTE AVEC AGITATEURS D'AIR ET PORTES COULISSANTES EN DOUBLE VITRAGE.

OPTIONALS

- TABLETTE INTERMEDIAIRE ADDITIONNELLE
- HAUTEUR 800 MM AU LIEU DE 650 MM
- KIT POUR AGITATEURS D'AIR + COUVERTURE INOX
- PORTES COULISSANTES EN DOUBLE VITRAGE AU LIEU DU VERRE
- SUPPORT SUPERIEUR POUR ACCROCHER LES CROCHETS EN INOX (POUR CHARCUTERIE)
- GROUPE FOURNI A PART POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT
- GROUPE LOGE SUR LE TOP


**Tous droits réservés.

Reproduction interdite (aussi partielle) des images, textes, prix ou fiches technique, sans l'autorisation signée par MG&MD srl.




VENERE

VARIANTE REFRIGEREE STATIQUE


> A - SECTION



> VUES AVANT



> OPTIONAL



PROFONDEUR: 570mm

LUNGUEURS STANDARD: 1000mm / 1500mm / 2000mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

ARMOIRE SUSPENDUE AVEC MONOCOQUE ISOLEE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE, INTERIEUR ET EXTERIEUR EN ACIER INOXYDABLE AISI 304, AVEC EVAPO-RATEUR STATIQUE ET DETENDEUR R404A, TABLETTE EN INOX PERCE OU EN VERRE SUR DEMANDE, AVEC CONTROLE DE LA TEMPERATURE PAR UNITE ELECTRONIQUE, SORTIE DE TUYAUX EVAPORATEUR ET EVACUATION DE L'EAU SUR LE DOS, A DROITE. DEGIVRAGE A ARRET SIMPLE. TEMPERATURE D'EXERCICE +4/+8°C.

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C:

L=1000mm 490W

L=1500mm 610W

L=2000mm 910W

ETIQUETTE ENERGETIQUE D (MINIMUM GARANTI)*

CLASSE CLIMATICA AMBIENTALE: 3 +25°C - 60%U.R. -EN-ISO 23953 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

VENERE

LIST DE PRIX

> ELEMENT

SEC. A

VENERE L=1000mm	€ 3.747,00 PVE10065
VENERE L=1500mm	€ 4.423,00 PVE15065
VENERE L=2000mm	€ 5.132,00 PVE20065

> OPTIONALS:

L=1000mm

L=1500mm

L=2000mm

TABLETTE INTERMEDIAIRE ADDITIONNELLE	€ 335,00 XMISLCS100	€ 403,00 XMISLCS150	€ 530,00 XMISLCS200
HAUTEUR 800 MM AU LIEU DE 650 MM	€ 533,00 XMAGH80100	€ 631,00 XMAGH80150	€ 733,00 XMAGH80200
KIT AGITATEURS D'AIR + GRILLE INOX	€ 515,00 XKITAGA100	€ 606,00 XKITAGA150	€ 697,00 XKITAGA200
PORTES COULISSANTES EN DOUBLE-VITRAGE AU LIEU DU VERRE	€ 364,00 XPSVCA100V	€ 468,00 XPSVCA150V	€ 572,00 XPSVCA200V
SUPPORT CROCHETS POUR CHARCUTERIE (N.2 TUBES Ø 25 MM, SANS CROCHETS)	€ 322,00 XGSSATT100	€ 390,00 XGSSATT150	€ 517,00 XGSSATT200
GROUPE A DISTANCE	€ 720,00 XMRT134089	€ 791,00 XMRT134053	€ 998,00 XMRT134092
GROUPE LOGE DANS LE TOP (AVEC COUVERTURE INOX H.300 MM)	€ 1.288,00 XMCT134089CT	€ 1.352,00 XMCT134090CT	€ 1.543,00 XMCT134054CT

AURA



➤ VARIANTE P=500 MM

➤ VARIANTE P=600 MM

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

L'ARMOIRE SUSPENDUE MODELE "AURA" EST UN ELEMENT DE MOBILIER REFRIGEREES POUR L'EXPOSITION DE BEAUCOUP DE PRODUITS: VIN, BOISSONS, JAMBONS ET SAUCISSON, FROMAGES, PRODUITS AGROALIMENTAIRES EN GÉNÉRAL ET AUSSI VIANDE FRAICHE. CETTE ARMOIRE A UN DESIGN LINEAIRE ET ESSENTIEL, AVEC PORTES EN DOUBLE VITRAGE TREMPE ET BORDURE PEINTE EN NOIR (OU BIEN EN COULEURS RAL A VOTRE CHOIX, EN OPTION), TOUS COMPLANAIRES, SEULEMENT LES BORDS LATÉRAUX EN ALUMINIUM ARGENT BRILLANT (QUI PROTEGENT LES COINS), AVEC COTES TERMINALES PEINTES EN COULEUR NOIR (OU BIEN EN COULEURS RAL A VOTRE CHOIX, EN OPTION), ECLAIRAGES LED VERTICALES SUR CHAQUE PORTE ET 1 ETAGERE REGLABLE EN INOX DANS CHAQUE COMPARTIMENT, POIGNEES ET PARTIE FRONTALE EN INOX AVEC UNITE DE CONTROLE INTEGREE. IL Y A LA POSSIBILITE D'AVOIR EN OPTION LE GROUPE LOGE ET CONNECTE AU-DESSOUS DE L'ARMOIRE MURALE SUSPENDUE AVEC UNE AUGMENTATION DE HAUTEUR DE SEULEMENT 200 MM.

OPTIONALS

- GROUPE FOURNI SEPARÉMENT POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT
- GROUPE LOGE ET CONNECTE AU-DESSOUS DE L'ARMOIRE SUSPENDUE (H=+200 MM)
- BAC INTEGREE DE AUTO-EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION
- ETAGERE ADDITIONNELLE EN INOX
- PEINTURE DES COTES TERMINALES ET DES BORDURES DES PORTES EN COULEUR RAL A VOTRE CHOIX
- KIT DE COMPOSANTS POUR L'EXPOSITION DE LA VIANDE FRAICHE (SEULEMENT POUR MODELE P.600 MM)

**Tous droits réservés.


Reproduction interdite (aussi partielle) des images, textes, prix ou fiches technique, sans l'autorisation signée par MG&MD srl.

AURA

VARIANTE REFRIGEREE VENTILEE P=500 MM


> A

2 PORTES L=1200mm H=850



> B



3 PORTES L=1780mm H=850



> SECTION

SUPPORT POUR ACCROCHAGE OU MUR

DETAIL: FIXATION AU MUR AVEC PROFIL EN INOX FOURNI (VIS A PRESSION PAS COMPRIS)



PROFONDEUR DE LA CUVE: 500mm
LUNGUEURS STANDARD: 1200mm / 1780mm
AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

ARMOIRE SUSPENDUE REFRIGEREE VENTILEE AVEC EVAPORATEUR FIXE DANS LE DOS, VENTILATEURS ET SYSTEME DETENDEUR R134A AVEC DEGIVRAGE AUTOMATIQUE A ARRET SIMPLE. PARTIES TERMINALES EN INOX OU EN BOIS MDF EP. 20 MM PEINT EN NOIR, SORTIE DES TUYAUX DE L'EVAPORATEUR ET EVACUATION DE L'EAU SUR LE FOND DU DOS. TEMPERATURE D'EXERCISE +4/+8°C.

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C:

L=1200mm	500W
L=1780mm	750W

ETIQUETTE ENERGETIQUE E (MINIMUM GARANTI)*

CLASSE CLIMATICA AMBIENTALE: 3 +25°C - 60%U.R. -EN-ISO 23953 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

AURA

LIST DE PRIX VARIANTE P=500 mm


> ELEMENT	A) 2 PORTES	B) 3 PORTES
P=500	€ 5.155,00 PAU12050	€ 6.689,00 PAU17850
> OPTIONALS:		
GRUPE FOURNI A PART	€ 720,00 XMRT134089	€ 883,00 XMRT134054
GRUPE INTEGRE ET CONNECTE (H=+200mm)	€ 1.360,00 XMCT134049CS	€ 1.556,00 XMCT134053CS
BAC POUR L'AUTOEVAPORATION DE L'EAU	€ 286,00 XVAAC2LCSC	€ 286,00 XVAAC2LCSC
TABLETTE EN INOX ADDITIONNELLE	€ 269,00 XRIFP25120	€ 403,00 XRIFP25178
PEINTURE COTES ET BORDURE DES PORTES, RAL A CHOISIR	€ 762,00 XVERSPB120	€ 900,00 XVERSPB178

AURA

VARIANTE REFRIGEREE VENTILEE P=600 MM


> A

2 PORTES L=1300mm H=900



> B



3 PORTES L=1930mm H=900



> SECTION

SUPPORT POUR ACCROCHAGE OU MUR

DETAIL: FIXATION AU MUR AVEC PROFIL EN INOX FOURNI (VIS A PRESSION PAS COMPRIS)



PROFONDEUR DE LA CUVE: 600mm

LONGUEURS STANDARD: 1300mm / 1930mm

AMENEE DE COURANT: 220V./50Hz./1

ARMOIRE SUSPENDUE REFRIGEREE VENTILEE AVEC AERO-EVAPORATEUR FIXE ENTRE LE SUPPORT FRONTAL ET LE DOS, SYSTEME A DETENDEUR R134A AVEC DEGIVRAGE AUTOMATIQUE A ARRET SIMPLE. COTES TERMINALES EN BOIS MDF EP. 20 MM PEINTES EN NOIR OU EN INOX, SORTIE DES TUYAUX DE L'EVAPORATEUR ET EVACUATION DE L'EAU SUR LE FOND DU DOS. RANGEMENT INTERNE P=500 MM, TEMPERATURE D'EXERCISE +2/+4°C. RHEOSTAT POUR REGLER LA VITESSE DES VENTILATEURS.

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C:

L=1300mm 600 W

L=1930mm 920 W

ETIQUETTE ENERGETIQUE E (MINIMUM GARANTI)*

CLASSE CLIMATICA AMBIENTALE: 3 +25°C - 60%U.R. -EN-ISO 23953 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

AURA

LIST DE PRIX VARIANTE P=600 mm

> ELEMENT	A) 2 PORTES	B) 3 PORTES
P=600	€ 5.408,00 PAU13060	€ 7.015,00 PAU19360
> OPTIONALS:		
GRUPE FOURNI A PART	€ 749,00 XMRT134090	€ 998,00 XMRT134092
GRUPE INTEGRE ET CONNECTE (H=+200mm)	€ 1.526,00 XMCT134089CS	€ 1.693,00 XMCT134091CS
BAC POUR L'AUTOEVAPORATION DE L'EAU	€ 286,00 XVAAC2LCSC	€ 286,00 XVAAC2LCSC
TABLETTE EN INOX ADDITIONNELLE	€ 287,00 XRIFP43130	€ 442,00 XRIFP43193
PEINTURE COTES ET BORDURE DES PORTES, RAL A CHOISIR	€ 809,00 XVERSPB130	€ 954,00 XVERSPB193
KIT POUR VARIANTE VIANDE FRAICHE (STOCKAGE JOURNALIER)	€ 1.736,00 XKITCCFRAU	



➤ REFRIGEREE VENTILEE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

L'ARMOIRE SUSPENDUE REFRIGEREE MODELE "EROS" A ETE PENSEE POUR L'EXPOSITION ET LE MAINTIEN DES JAMBONS, SALAMI, PRODUITS AGROALIMENTAIRES EN GENERAL ET FROMAGES.

COMPLETEMENT CONSTRUIT EN ACIER INOXYDABLE, AVEC ETAGERE INTERMEDIAIRE P=280 MM REGLABLE EN HAUTEUR, ECLAIRAGE LED SUR LA PARTIE HAUTE, ETAGERES DE FOND AMOVIBLES P=300 MM, COTES TERMINALES EN INOX FINIE A VUE ET RIDEAU DE NUIT ROULANT POUR FERMER LA PARTIE FRONTALE. CET ELEMENT PEUT ETRE SUSPENDU DE LA PAROI OU AP-PUYE' SUR UN RETROBANC H=900mm ENVIRON.

OPTIONALS

- ETAGERE INTERMEDIAIRE ADDITIONNELLE EN INOX
- SUPPORTS INOX EP. 20 MM POUR LE MONTAGE MURAL
- BOITE EN INOX POUR UNITE DE CONTROLE ET COUVERTURE TUYAUX
- GROUPE LOGE ET CONNECTE AU-DESSOUS DE L'ARMOIRE SUSPENDUE (SANS COUVERTURES)
- GROUPE FOURNI SEPAREMENT POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT
- GRILLE INOX DE COUVERTURE GROUPE LOGE
- PORTES COULISSANTES IN DOUBLE VITRAGE
- SUPPORT POUR JAMBON

**Tous droits réservés.


Reproduction interdite (aussi partielle) des images, textes, prix ou fiches technique, sans l'autorisation signée par MG&MD srl.

EROS

VARIANTE REFRIGEREE VENTILEE


> A

H=1000 AVEC RIDEAU DE NUIT DEROULABLE





> VUE FRONTALE

POUR L=1500mm



> OPTIONAL

PORTES COULISSANTES EN DOUBLE VITRAGE ; SUPPORT INOX 20mm ; BOX INOX ; SUPPORT POUR JAMBONS



PROFONDEUR DE LA CUVE: 520mm

LUNGUEURS STANDARD: 1200mm / 1500mm /1710mm/1960mm/2220mm

AMENEE DE COURANT: 220V./50Hz./1

ARMOIRE SUSPENDUE REFRIGEREE VENTILEE AVEC COQUE ISOLEE PAR POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE, INTERIEUR ET EXTERIEUR EN INOX AISI 304, SYSTEME A DETENDEUR R134A, DEGIVRAGE AUTOMATIQUE PAR RESISTENCES ELECTRIQUES, TEMPERATURE D'EXERCICE +4°/+8°C.

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C:

L=1200mm	1010W
L=1500mm	1120W
L=1710mm	1490W
L=1960mm	1490 W
L=2220mm	1600W

ETIQUETTE ENERGETIQUE E (MINIMUM GARANTI)*

CLASSE CLIMATICA AMBIENTALE: 3 +25°C - 60%U.R. -EN-ISO 23953 ½

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

LIST DE PRIX

> ELEMENT

	SEC. A
L= 1200 mm	€ 5.044,00 PER12052
L= 1500 mm	€ 5.438,00 PER15052
L= 1710 mm	€ 6.180,00 PER17152
L= 1960 mm	€ 6.640,00 PER19652
L= 2220 mm	€ 7.093,00 PER22252

> OPTIONALS:

L=1200 mm L=1500 mm L=1710 mm L=1960 mm L=2220 mm

	L=1200 mm	L=1500 mm	L=1710 mm	L=1960 mm	L=2220 mm
TABLETTE ADDITIONNELLE INTERMEDIAIRE	€ 367,00 XMIRI28120	€ 398,00 XMIRI28150	€ 450,00 XMIRI28171	€ 582,00 XMIRI28196	€ 634,00 XMIRI28222
SUPPORTS INOX EPAIS. 20 mm A FIXER A LA PAROI	€ 358,00 XST20FM120	€ 429,00 XST20FM150	€ 517,00 XST20FM171	€ 582,00 XST20FM196	€ 647,00 XST20FM222
PORTES COULISSANTES EN DOUBLE-VITRAGE	€ 442,00 XPSVCA120E	€ 507,00 XPSVCA150E	€ 572,00 XPSVCA171E	€ 624,00 XPSVCA196E	€ 676,00 XPSVCA222E
GROUPE CONNECTE AU-DESSUS DE L'ARMOIRE (SANS COUVERTURES) AVEC 2 mt DE TUBE	€ 1.492,00 XMCT1340922T	€ 1.534,00 XMCT1340932T	€ 1.674,00 XMCT1340432T	€ 1.734,00 XMCT1340522T	€ 1.734,00 XMRT452233
GROUPE REMOTE FOURNI SEPAREMENT DANS 10 mt	€ 1.037,00 XMRT134093	€ 1.154,00 XMRT134043	€ 1.198,00 XMRT134052	€ 1.198,00 XMRT134052	€ 1.610,00 XMRT452233
GRILLE INOX POUR COUVERTURE DU GROUPE	€ 125,00 XGR6553SSC	€ 125,00 XGR6553SSC	€ 125,00 XGR6553SSC	€ 125,00 XGR6553SSC	€ 125,00 XGR6553SSC
CARENAGE INOX POUR UNITE ELECTRONIQUE ET DECHARGEMENT	€ 190,00 XCARINCESC	€ 190,00 XCARINCESC	€ 190,00 XCARINCESC	€ 190,00 XCARINCESC	€ 190,00 XCARINCESC
CROCHETS POUR CHARCUTERIE	€ 317,00 XGSSITT120	€ 346,00 XGSSITT150	€ 406,00 XGSSITT171	€ 468,00 XGSSITT196	€ 530,00 XGSSITT222
INTEGRATION POUR H= 1200 mm AU LIEU DU 1000 mm	€ 528,00 XSUH120120	€ 636,00 XSUH120150	€ 744,00 XSUH120171	€ 852,00 XSUH120196	€ 960,00 XSUH120222

PICTURE



- NEUTRE
- REFRIGEREE STATIQUE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

L'ARMOIRE SUSPENDUE MODELE "PICTURE" EST UN ELEMENT A ENCASTRER DANS LES CLOISONS SECHES OU BIEN DANS DES NICHES A MUR PUISQU'IL DONNE L'EFFET D'UN CADRE, EN FAIT SON CHASSIS EN INOX DEBORDE DE SEULEMENT 25 MM DU MUR ET TOUT LE RESTE DE L'ARMOIRE SERA A L'INTERIEUR DU MUR. CET ELEMENT PEUT CONTENIR 2 FICHIERS DE BOUTEILLES, EXPOSEES SUR DES ETAGERES A ESCALIER EN INOX MIRROR, AVEC DOS PERCE EN INOX MIRROR. L'ECLAIRAGE PAR BARS A LED INTENSIFIE ET DONNE UNE EXCELLENTE VISIBILITE AUX BOUTEILLES DE VIN EXPOSEES. L' EXTERIEUR DU CHASSIS EST 80 MM DE LARGEUR ET A CELUI Y SONT FIXES 2 PORTES EN VERRE EXTRACLAIRES AVEC CHARNIERES ET POIGNEE INOX.

OPTIONALS

- ECLAIRAGE A LED RGB + UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE + COMMANDE A DISTANCE
- GROUPE FOURNI SEPAREMENT POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT
- GRILLE EN INOX DE COUVERTURE GROUPE LOGE


****Tous droits réservés.**

Reproduction interdite (aussi partielle) des images, textes, prix ou fiches technique, sans l'autorisation signée par MG&MD srl.

PICTURE


VARIANTE NEUTRE

> A - SECTIONS




> VUE FRONTAL


PICTURE L=757 (12 BOUTEILLES)



PICTURE L=1082 (18 BOUTEILLES)



PICTURE L=1407 (24 BOUTEILLES)



PROFONDEUR DE LA CUVE: 270mm

LONGUEURS STANDARD: 757mm / 1082mm / 1407mm


AMENEE DE COURANT: 220V./50Hz./1

ELEMENT NEUTRE AVEC COQUE INOX ISOLEE PAR POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE, INTERRUPTEUR DES ECLAIRAGES ENCASTRE DANS L' ETAGERE A ESCALIER ET PARTITIONS DU FOND DE 8 MM FOURNIS SEPAREMENT.

PICTURE


VARIANTE REFRIGERE STATIQUE

> B - SECTIONS




> VUE FRONTAL


PICTURE L=757 (12 BOUTEILLES)



PICTURE L=1082 (18 BOUTEILLES)



PICTURE L=1407 (24 BOUTEILLES)



PROFONDEUR DE LA CUVE: 270mm

LUNGUEURS STANDARD: 757mm / 1082mm / 1407mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

ELEMENT REFRIGERE STATIQUE AVEC TUYAU EN CUIVRE NOYE DANS LA COQUE INOX ISOLEE PAR POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE, UNITE ELECTRONIQUE INTEGREE DANS L' ETAGERE A ESCALIER, RESISTANCE DE CHAUFFAGE DANS LA PARTIE INTERNE DU CHASSIS INOX, SORTIE DES TUYAUX DE L'EVAPORATEUR ET EVACUATION DE L'EAU AU FOND (A DROITE ET A GAUCHE), SYSTEME A DETENDEUR R134A, TEMPERATURE D'EXERCICE +10/+14°C.

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C:

L= 757mm	300 W
L=1082mm	340 W
L=1407mm	380 W
ETIQUETTE ENERGETIQUE F (MINIMUM GARANTI)*	
CLASSE CLIMATICA AMBIENTALE: 3 +25°C - 60%U.R. -EN-ISO 23953 ½	

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

PICTURE

LIST DE PRIX

> ELEMENT	NEUTRE SEC. A	REFRIGERE SEC. B
L=757 mm	€ 2.467,00 PPIA0757	€ 3.229,00 PPIB0757
L=1082 mm	€ 2.834,00 PPIA1082	€ 3.686,00 PPIB1082
L=1407 mm	€ 3.219,00 PPIA1407	€ 4.142,00 PPIB1407

> OPTIONALS:	L=757 mm	L=1082 mm	L=1407 mm
ECLAIRAGE LED RGB + UNITE CENTRAL + TELECOMMANDE	€ 385,00 XMAGRGB075	€ 447,00 XMAGRGB108	€ 510,00 XMAGRGB140
GROUPE FOURNI DISTANT DANS 10 mt	€ 571,00 XMRT134087	€ 580,00 XMRT134088	€ 580,00 XMRT134088
GRILLE INOX POUR COUVERTURE GROUPE	€ 125,00 XGR6553SSC	€ 125,00 XGR6553SSC	€ 125,00 XGR6553SSC

Supermarché

- **NETTUNO**
- **OLIMPO**
- **VISION**
- **RETRO'**

NETTUNO



➤ REFRIGEREE VENTILEE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LE PRESENTOIR MURAL REFRIGERE MODELE « NETTUNO » EST IDEAL POUR L'EXPOSITION DE PRODUITS DE GASTRONOMIE, LAITERIE, JAMBONS, FROMAGE ET BOISSONS. REALISE A L'INTERIEUR EN INOX AISI 304, AVEC TABLETTES REGLABLES, PLATS DE FOND AMOVIBLE ET MONTANTS ET SUPPORTS POUR PLANS EN ACIER INOXYDABLE VERNI. COTES TERMINALLES A VUE D'UNE EPAISSEUR DE 30 MM. ECLAIRAGE INTERIEURE PAR LED SUR LE TOP, FERMETURE FRONTALE AVEC RIDEAU DE NUIT DEROULABLE OU BIEN AVEC PORTES COULISSANTES EN DOUBLE VITRAGE. (POUR ECONOMISER L'ENERGIE)

**Tous droits réservés.

Reproduction interdite (aussi partielle) des images, textes, prix ou fiches technique, sans l'autorisation signée par MG&MD srl.


OPTIONALS

- TABLETTE INTERMEDIAIRE ADDITIONNELLE
- COTE LATERAL EN DOUBLE VITRAGE
- PORTES COULISSANTES EN DOUBLE VITRAGE
- GROUPE LOGE ET CONNECTE AU-DESSOUS DU PRESENTOIR
- GROUPE FOURNI A PART POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT
- SOUBASSEMENT EN BIMELAMINIQUE IMPERMEABLE FINI A L'INTERIEUR, BRUT A L'EXTERIEUR, AVEC DES BORDS EN PVC BEIGE ANTICHOC ET DES COMPARTIMENTS ARRIERE A CLAIRE-VOIE
- SOUBASSEMENT PEINT, AVEC TUBULAIRES 40 X 40 MM, SANS FOND, OUVERT DE TOUS COTES
- GRILLE EN INOX POUR LA COUVERTURE DU GROUPE
- SUPPORT POUR CROCHETS (POUR JAMBONS)


NETTUNO

VARIANTE REFRIGEREE VENTILEE



> A



> B



> OPTIONAL



PROFONDEUR DE LA CUVE: 720mm

LONGUEURS STANDARD: 1200mm / 1500mm / 1710mm / 1960mm / 2220mm

AMENEE DE COURANT: 220V./50Hz./1

MURAL AVEC COQUE ISOLEE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE, AVEC EVAPORATEUR VENTILE AVEC DETENDEUR R134A, CONTROLE DE LA TEMPERATURE PAR UNITE ELECTRONIQUE, DEGIVRAGE AUTOMATIQUE PAR RESISTANCES ELECTRIQUES, AVEC RIDEAU DE NUIT DEROUlable, STANDARD. TEMPERATURE D'EXERCICE +4/+8°C.

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C:

L=1200mm	1010W
L=1500mm	1120W
L=1710mm	1490W
L=1960mm	1600W
L=2220mm	1940W

ETIQUETTE ENERGETIQUE E (MINIMUM GARANTI)*

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

NETTUNO

LIST DE PRIX

> ELEMENT	SEC. A	SEC. B
NETTUNO L=1200mm	€ 6.214,00 LNEA120C	€ 6.968,00 LNEB120C
NETTUNO L=1500mm	€ 6.851,00 LNEA150C	€ 7.696,00 LNEB150C
NETTUNO L=1710mm	€ 7.514,00 LNEA171C	€ 8.437,00 LNEB171C
NETTUNO L=1960mm	€ 8.138,00 LNEA196C	€ 9.139,00 LNEB196C
NETTUNO L=2220mm	€ 8.749,00 LNEA222C	€ 9.828,00 LNEB222C


> OPTIONALS	L=1200mm	L=1500mm	L=1710mm	L=1960mm	L=2220mm
TABLETTE ADDITIONNELLE EN ACIER INOXYDABLE XMIRI40120	€ 364,00	€ 442,00	€ 501,00	€ 647,00	€ 705,00
COTE TERMINALE EN DOUBLE VITRAGE (1 ELEMENT) XFIANCVCAM	€ 398,00	€ 398,00	€ 398,00	€ 398,00	€ 398,00
ECLAIRAGE LED SUR LES COTES XILLBALFIAN	€ 408,00	€ 408,00	€ 408,00	€ 408,00	€ 408,00
PORTES COULISSANTES EN DOUBLE-VITRAGE (INTEGRATION) XPSVCA120N	€ 702,00	€ 803,00	€ 884,00	€ 962,00	€ 1.035,00
SOUTIEN AVEC CROCHETS POUR JAMBONS XGSSITO120	€ 332,00	€ 371,00	€ 463,00	€ 502,00	€ 541,00
CROCHETS EN INOX Ø 7 MM XGANCI07AS	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00
GROUPE LOGE XMCT134092	€ 1.440,00	€ 1.482,00	€ 1.674,00	€ 1.682,00	€ 1.780,00
GROUPE A DISTANCE XMRT134093	€ 1.037,00	€ 1.154,00	€ 1.198,00	€ 1.198,00	€ 1.610,00
SOUBASSEMENT EN BOIS XBLESP1200	€ 840,00	€ 840,00	€ 885,00	€ 980,00	€ 1.022,00
SOUBASSEMENT OUVERT XBAPSP1200	€ 400,00	€ 428,00	€ 506,00	€ 585,00	€ 642,00
GRILLE INOX POUR COUVERTURE GROUPE XGR6543SSC	€ 125,00	€ 125,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00

NETTUNO

JONCTIONS POSSIBLES

> SOLUTION A

EXEMPLE DE COMPOSITION ENTRE LE PRESENTOIR MURAL MODELE "NETTUNO" ET UN MODULE REFRIGERE VENTILE T.N. AVEN PORTES EN VERRE EQUIPPE A L'INTERIEUR AVEC ECLAIRAGE LED.



OLIMPO



➤ REFRIGEREE VENTILEE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

L'ARMOIRE REFRIGEREE MODELE "OLIMPO" EST CONÇUE POUR LE STOCKAGE DE VIANDE FRAICHE, CHARCUTERIE ET DES FROMAGES, C'EST COMPOSEE PAR DES PORTES BATTANTES AVEC PROFILS EN ALUMINIUM ANODISE ARGENT POLI (OU BIEN PEINT NOIR, SUR DEMANDE). ETAGERES INTERMEDIAIRES EN INOX PERCE, ECLAIRAGE LED VERTICALE, AVEC SORTIE DES TUYAUX DE L'EVAPORATEUR ET EVACUATION DE L'EAU SUR LE FOND, A DROITE COTE OPERATEUR. C'EST POSSIBLE DE REALISER DES SOUBASSEMENT CARENE INOX AVEC PORTES BATTANTES H=470 mm, H=850 mm OU HAUTEUR SUR MESURE.

****Tous droits réservés.**

Reproduction interdite (aussi partielle) des images, textes, prix ou fiches technique, sans l'autorisation signée par MG&MD srl.


OPTIONALS

- ETAGERE EN HETRE NATUREL (POUR FROMAGE)
- ETAGERE EN ACIER INOXYDABLE (ADDITIONNEL)
- SUPPORT POU CROCHETS (POUR VIANDE FRAICHE)
- SOUBASSEMENT EN INOX FERME DE TOUTES COTES AVEC PORTES A BATTANTE
- GROUPE LOGE ET CONNECTE AU-DESSOUS DE LA VITRINE
- GROUPE FOURNI SEPREMENT POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT
- PLATEAUX DE FOND EN INOX AVEC COUVERTURE PERCEE
- KIT POUR LA MATURATION DE LA VIANDE
- RECYCLE AUTOMATIQUE DE L'AIR


OLIMPO

VARIANTE REFRIGEREE VENTILEE



> A



> B



> OPTIONAL



PROFONDEUR DE LA CUVE: 800mm

LONGUEURS STANDARD: 1500mm / 2150mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

ARMOIRE REFRIGEREE AVEC COQUE ISOLEE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE; INTERIEUR ET EXTERIEUR EN ACIER INOXYDABLE AISI 304. EQUIPE AVEC UN RHEOSTAT POUR REGLER LA VITESSE DES VENTILATEURS ET UN MICRO INTERRUTEUR DANS LA PORTE BATTANTE POUR FERMER LES VENTILATEURS PENDANT L'OUVERTURE DE LA VITRINE. AVEC AEROEVAPORATEUR R134A PLACE AU-DESSUS DE L'ARMOIRE AVEC DEGIVRAGE ELECTRIQUE AUTOMATIQUE, UNITE ELECTRONIQUE INTEGREE DANS LE TOP. TEMPERATURE D'EXERCICE +1°/+4° C. POSSIBILITE DE REALISER LE SYSTEME POUR LA MATURATION PROFESSIONNELLE DE LA VIANDE FRAICHE.

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C :

L= 1500mm 1490W

L= 2150mm 1600W

ETIQUETTE ENERGETIQUE F (MINIMUM GARANTI)*

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

OLIMPO

LISTE DE PRIX

> ELEMENT	SEC. A	SEC. B
OLIMPO L=1500mm	€ 11.648,00 LOLA150S	€ 12.376,00 LOLB150S
OLIMPO L=2150mm	€ 14.274,00 LOLA215S	€ 15.197,00 LOLB215S

> OPTIONALS	L=1500mm	L=2150mm
ETAGERE INOX (SUPPLEMENTAIRE)	€ 442,00 XMIRI40150	€ 705,00 XMIRI40215
ETAGERE EN HETRE NATUREL (POUR FROMAGE)	€ 463,00 XMIRFAN150	€ 728,00 XMIRFAN215
SOUTIEN POUR CROCHETS (POUR LA VIANDE FRAICHE)	€ 371,00 XGSSITO150	€ 541,00 XGSSITO215
SOUBASSEMENT INOX TOTALEMENT FERME, AVEC OUVERTURE FRONTALE AVEC PORTES BATTANTES H.470 MM (AVEC BAC POUR L'EAU)	€ 1.612,00 XBIAPH472P	€ 2.145,00 XBIAPH473P
SOUBASSEMENT INOX TOTALEMENT FERME, AVEC OUVERTURE FRONTALE AVEC PORTES BATTANTES H.850 MM (AVEC BAC POUR L'EAU)	€ 2.002,00 XBIAPH852P	€ 2.418,00 XBIAPH853P
PEINTURE EN NOIR MAT DES PROFILS ET DES TOLES EXTERNES	€ 930,00 XVERPLNE2P	€ 1.190,00 XVERPLNE3P
GROUPE FOURNI SEPAREMENT POUR CONNEXION DANS 10 MT	€ 1.198,00 XMRT134052	€ 1.198,00 XMRT134052
GROUPE INTEGRE ET CONNECTE AU-DESSOUS DE LA VITRINE	€ 1.622,00 XMCT134043	€ 1.674,00 XMCT134043
KIT CONTROLE AKCC550 (AVEC DETENUEUR ELECTRONIQUE)	€ 2.548,00 XKITCAKCOL	€ 2.548,00 XKITCAKCOL
KIT SONDES DE HUMIDITE AVEC HYGROSTAT CA (POUR D.E.)	€ 1.144,00 XKITSOUMCA	€ 1.144,00 XKITSOUMCA
PLATEAUX DE FOND INOX AVEC COUVERTURE PERCEE	€ 572,00 XVASFOTR2P	€ 858,00 XVASFOTR3P
KIT PROBE DE HUMIDITE AVEC HYGROSTATE E.V. (POUR D.MECCANIQUE)	€ 813,00 XKITSOUMEL	€ 813,00 XKITSOUMEL
KIT SYSTEME DE REFRIGERATION SUPPLEMENTAIRE, AVEC SEL	€ 5.136,00 XKRSSALE2P	€ 5.988,00 XKRSSALE3P
KIT RECYCLAGE DE L'AIR INTERNE AUTOMATIQUE (TEMPORISE)	€ 744,00 XKITRECAOL	€ 744,00 XKITRECAOL

VISION



➤ REFRIGEREE VENTILEE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LA CHAMBRE REFRIGEREE MODELE "VISION" EST PARTICULIEREMENT ADAPTE POUR LE STOCKAGE ET L’AFFICHAGE DE CHARCUTERIE ET DES FROMAGES, ELLE EST COMPLETEMENT PANORAMIQUE ET TROUVE SA PLACE AU MILIEU DU SUPERMARCHE, ENTOURE PAR DES COMPTOIRS REFRIGERES. SA OUVERTURE FRONTALE PAR N.2 PORTES COULISSANTES EN DOUBLE-VITRAGE EXTRACLAIR TREMPE ET AVEC FERMETURE AUTOMATIQUE, ELLE EST SUPPORTE PAR DES MONTANTS EN ALUMINIUM PEINT NOIR, ARRIERE ET COTES EN DOUBLE-VITRAGE (OU EN ACIER INOXYDABLE SUR DEMANDE).

POUR LE TRANSPORT ET L’INSTALLATION.

OPTIONALS

- PARTIE ARRIERE ET/OU COTES EN ACIER INOXYDABLE POUR L’ ANCRAGE AU MUR.
- GROUPE LOGE ET CONNECTE AU-DESSOUS DE LA CHAMBRE
- GROUPE FOURNI A PART POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT
- RAYONNAGES COMPOSE PAR N. 6 ETAGERES EN HETRE NATUREL L=1350 X 600 A PLACER A L’INTERIEUR DE LA CHAMBRE (2 X CHAQUE CHAMBRE)
- FONDO NOIR EN PHÉNOLIQUE.
- ECLAIRAGE AVEC TUBES LED VERTICAUX


**Tous droits réservés.

Reproduction interdite (aussi partielle) des images, textes, prix ou fiches technique, sans l’autorisation signée par MG&MD srl.

VISION

VARIANTE REFRIGEREE VENTILEE

> A



PROFONDEUR DE LA CUVE: 1100mm

LONGUEUR STANDARD: 3000mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

CHAMBRE REFRIGEREE VENTILEE AVEC 2 EVAPORATEURS R134A CONNCTES EN PARALLELE AVEC COLLECTEUR ET FIXES SUR LE TOP, DEGIVRAGE ELECTRIQUE, RECYCLAGE DE L'AIR AUTOMATIQUE TEMPORISE, PREPARE POUR L'INSERTION DU CADRE ELECTRIQUE AVEC CENTRALE ELETRONIQUE SUR LE TOP OU DISTANTE. TEMPERATURE D'EXERCISE +4 /+8°C. POSSIBILITE DE REALISER CHAMBRES VISION AVEC LONGUEUR ET PROFONDEUR PERSONNALISEES.

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C :

L= 3000mm

2660 W

ETIQUETTE ENERGETIQUE F (MINIMUM GARANTI)*

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

VISION

LISTE DE PRIX

> ELEMENT

VISION L=3000mm

SEC. A

€ 31.746,00
LVI300PS

> OPTIONALS

L=1500mm

ECLAIRAGE LED VERTICALE (SUR LES SUPPORTS)

€ 2.136,00
XILTLV3011

PARTIE ARRIERE EN ACIER INOXYDABLE (AU LIEU DU DOUBLE-VITRAGE)

€ 504,00
XSCHINOXVI

COTES EN ACIER INOXYDABLE (AU LIEU DU DOUBLE-VITRAGE)

€ 348,00
XFIAINOXVI

RAYONNAGES COMPOSE PAR N. 6 ETAGERES EN HETRE NATUREL L=1350x600mm

€ 2.852,00
XSCFNGRIVI

FOND NOIR EN PHÉNOLIQUE

€ 715,00
XFONDONFVI

TABLEAU DE COMMANDE AVEC CENTRALE ELETRIQUE

€ 733,00
XQECENELVI

GROUPE LOGE SUR TOP (H=3350 mm)

€ 3.224,00
XMCT134VIS

GROUPE A DISTANCE (DANS 10 mt)

€ 2.244,00
XMRT134VIS



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

ARMOIRE REFRIGERE POUR VIN, CHARCUTERIE ET FROMAGE, AVEC UN DESIGN ANNEES '60, AVEC 4 PORTES EN DOUBLE-VITRAGE TRES SOLIDES, AVEC CHARNIERES ET GRANDES POIGNEES, AVEC LEVIER A CLAQUE QU'IL RAPPELLE LE STYLE "VINTAGE", ESTHETIQUEMENT RUSTIQUE ET "OLD", MAIS PRATIQUE ET TRES FOCTIONNEL. IL EST EQUIPPE AVEC 2 TABLETTES INOX REGLABLES A L'INTERIEUR, CROCHET POUR CHARCUTERIE AVEC 2 TUBES INOX REGLABLES, ECLAIRAGE LED 3000K A L'INTERIEUR, UNITE ELECTRONIQUE INTEGREE DANS GRILLE INOX EN BAS A DROITE, COTES EN LAMINE HYDROFUGE, FRONTALE ET CADRES EB MULTICOUCHE MELAMINIQUE AVEC FINITIONS A CHOISIR ENTRE LES SUIVANTS :

OPTIONALS

- ECLAIRAGE LED 3000K SUPPLEMENTAIRE (DANS LES COTES)
- TABLETTE INOX ADDITIONNELLE
- CROCHETS INOX Ø 7 mm A "S"
- GRILLE FRONTALE INOX
- GROUPE DISTANT DANS 10 mt


**Tous droits réservés.

Reproduction interdite (aussi partielle) des images, textes, prix ou fiches technique, sans l'autorisation signée par MG&MD srl.

ARMOIRE REFRIGERE VENTILE

> ELEMENT A – ELEMENT B

- A) GROUPE DISTANT (PAS COMPRIS) ET DECHARGEMENT DE L'EAU A RELIER DANS LE FOND
- B) MOTEUR CONNECTE ET AUTO-EVAPORATEUR DE L'EAU DE CONDENSATION



ELEMENT L=1480*700*H=2000 mm AVEC COQUE ISOLEE, AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE EN FAIBLE DENSITE, INTERIEUR EN INOX AISI 304, SYSTEME A DETENTEUR R134A VENTILE, ECLAIRAGE LED VERTICAL PLACE DU SUPPORT CENTRALE, SOUBASSEMENT H=330 mm, AVEC GRILLE INOX SCOTCH-BRITE ET GROUPE CONNECTE A L'INTERIEUR OU DISTANT. ALIMENTATION ELECTRIQUE 220V/50HZ/1, PUISSANCE ABSORBE P=420W,CAPACITE INTERNE TOTALE 120 lt, T°+4/8°C

PERFORMANCE FRIGORIFIQUE GROUPE A – 10°

RETRO' L=1480 SEC.A (DISTANT) 600W

ETIQUETTE ENERGETIQUE E (MINIMUM GARANTI)*

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2

MG&MD dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis.

FINITIONS

> PANNEAU AVEC FINITIONS STANDARD MELAMINES



Blanc mat



Matt noir

REALISABLE AUSSI BRILLANT SUR DEMANDE

> PANNEAU AVEC FINITIONS STANDARD MELAMINES-TYPES DIFFERENTS



ciment




Rovere tavolato



Lamiera ossidata



Vintage



Legno marcio



Abete gessato



Rovere nordico



Rovere cuoio



Nobilato bronzo



frassino bianco



Olmo fiammato


FINITIONS

> PANNEAU AVEC FINITIONS STANDARD PEINTS



20 cm

POSSIBILITE DE REALISER AUSSI AUTRES IMPRIMES SUR DEMANDE SU (AVEC FILE DU MODEL FOURNI PAR LE CLIENT)



impression sur la face visible avec couche de protection anti-rayures

Cementine

> PANNEAUX COUPES



Frassino naturale



Noce canaletto



Noce nazionale



Rovere scuro



Rovere naturale

> PANNEAUX MELAMINES



Rovere tundra



Rovere artico



Olmo miele



Giallo tavolato



Blu tavolato

RETRO'

LIST DE PRIX

> ELEMENT

	SEC. A	SEC. B
RETRO L=1480 X 700 X H=200 mm	€ 14.070,00 LRE148MR	€ 14.070,00 LRE148MC

> OPTIONALS

ECLAIRAGE LED 3000K ADDITIONNELLE (SUR LES COTES)	€ 408,00 XILLBALFIAN
ETAGERE EN INOX PERCE' ADDITIONNELLE L=650mm	€ 134,00 XRIFP50065
CROCHET A "S" Ø7mm	€ 25,00 XGANCI07AS
GRILLE FRONTALE EN INOX MIRROIR (AU LIEU DU SCOTCH-BRITE)	€ 104,00 XINTGRM144
GROUPE DISTANT DANS LE 10 MT	€ 749,00 XMRT134090

RETRO'



